

Inspirace
pro
každého



Unica

harmonie tvarů i barev



Anya

klasika s úsměvem



Cedar Plus

spoutaný živel

Schneider
 **Electric**

S elektrickou energií dokážeme více.

Řešení pro domovní elektroinstalace



Modulární rozvodnice a přístroje



kryty přístrojů
Domae - Mini Opale
Viz samostatný katalog



plastové rozvodnice
Domae - Mini Pragma
Viz samostatný katalog



plastové rozvodnice
Pragma C/D
Viz samostatný katalog



kovo-plastové
rozvodnice **Pragma UP**
Viz samostatný katalog



kovo-plastové
rozvodnice **Pragma F**
Viz samostatný katalog



další nabídka
rozváděčů a rozvodnic
Viz samostatné katalogy



jističe
Domae
Viz samostatný katalog




proudové chrániče
Domae
Viz samostatný katalog




komb. proud. chrániče
Domae Vigì
Viz samostatný katalog



vypínače
Domae
Viz samostatný katalog



svodiče přepětí
Combi Domae
Viz samostatný katalog



modulární přístroje
řady **Multi 9**
Viz samostatný katalog

Domovní vypínače a zásuvky



vypínače a zásuvky
UNICA Basic
str. 32



vypínače a zásuvky
UNICA Colors
str. 40



vypínače a zásuvky
UNICA Plus
str. 48



vypínače a zásuvky
UNICA Allegro
str. 60



vypínače a zásuvky
UNICA Top
str. 86



instalační systém
UNICA System
str. 91



vypínače a zásuvky
Anya
str. 148



vypínače a zásuvky
v krytí IP 44 - **Cedar Plus**
str. 154



vypínače a zásuvky
v krytí IP 44 - **C**
Viz samostatný katalog



vypínače a zásuvky
Fashion
Viz samostatný katalog



vypínače a zásuvky
Riva
Viz samostatný katalog

Instalační systémy



systém soklových lišt
TML-E
Viz samostatný katalog




parapetní kanály
Optiline
Viz samostatný katalog



obslužné sloupky
a sloupky **Optiline**
Viz samostatný katalog



podlahové krabice
Optiline
Viz samostatný katalog



zásuvkové boxy
Optiline
Viz samostatný katalog



elektroinstalační
přístroje **Altira**
Viz samostatný katalog

Strukturovaná kabeláž a datové zásuvky



datové rozvody
LexCom Home
Viz samostatný katalog



kabely a propojovací
kabely **LexCom Home**
Viz samostatný katalog



datové rozvody
LexCom Delta 8
Viz samostatný katalog



datové rozvody
LexCom Office
Viz samostatný katalog



datové zásuvky
UNICA
str. 22, 80

Nouzové osvětlení



nouzové osvětlení
Rilux
Viz samostatný katalog



nouzové osvětlení
Luxa
Viz samostatný katalog



značení únikových cest
Astro Guida
Viz samostatný katalog



značení únikových cest
Quick Signal
Viz samostatný katalog

Nezvyrazněné výrobky z této přehledové strany naleznete v samostatných katalozích - viz zadní strana obálky.

UNICA

Představení	4
-------------------	---

UNICA Basic, UNICA Colors, UNICA Plus, UNICA Allegro - mechanismy

Spínače	8
Spínače s kontrolkou	9
Ovládače tlačítkové	10
Spínač na klíč, otočný spínač	11
Stmívače	12
Detektory pohybu	13
Termostat, časový spínač, týdenní programovatelný spínač	14
Meteostanice, hodiny s alarmem, spínač pro hotelové karty	15
Ovládání žaluzií, tahový spínač, pojistkové moduly	16
Výkonové spínače	17
Zásuvky	18
Zásuvky telefonní	20
Zásuvky TV/FM/SAT	21
Zásuvky datové	22
Indikace	23
Příslušenství	24
Vodotěsná pouzdra IP 44 a IP 55	25
Montážní rámečky	26
Instalační krabice	27

UNICA Basic, UNICA Colors, UNICA Plus, UNICA Allegro - krycí rámečky

UNICA Basic - krycí rámečky	32
UNICA Colors - krycí rámečky, dekorativní rámečky	40
UNICA Plus - krycí rámečky	48
UNICA Allegro - krycí rámečky	60

UNICA Top - mechanismy

Spínače	66
Spínače s kontrolkou	67
Ovládače tlačítkové	68
Spínač na klíč, otočný spínač	69
Stmívače	70
Detektory pohybu	71
Termostat, časový spínač, týdenní programovatelný spínač	72
Meteostanice, hodiny s alarmem, spínač pro hotelové karty	73
Ovládání žaluzií, tahový spínač	74
Výkonové spínače	75
Pojistkové moduly	76
Zásuvky	77
Zásuvky telefonní	78
Zásuvky TV/FM/SAT	79
Zásuvky datové	80
Indikace	81
Příslušenství	82
Montážní rámečky a krabice	83

UNICA Top - krycí rámečky

UNICA Top - krycí rámečky	86
---------------------------------	----

UNICA System

Představení	91
Centrální jednotky pro zapuštěnou instalaci	98
Centrální jednotky pro nástěnnou instalaci	99
Zásuvky 230 V, kryty datových zásuvek RJ45	100
Příslušenství	101

UNICA - technické informace

Ovládací mechanismy 250 V	104
Jednopolové spínače s kontrolkami	105
Střídavý přepínač, dvojitý střídavý přepínač, křížový přepínač	106
Střídavý a křížový přepínač s kontrolkou	107
Oládače tlačítkové	108
Přístroje pro ovládání žaluzií	109
Zásuvky 250 V	110
Zásuvky telefonní	111
Zásuvky TV/FM/SAT	112
Zásuvky datové	115
Stmívač otočný elektronický 400 VA, 1 - 10 V	118
Stmívač otočný elektronický 40 - 400 W/VA	119
Stmívač otočný elektronický 40 - 1000 W/VA	120
Stmívač tlačítkový elektronický 20 - 350 W/VA	121
Termostat otočný	122
Termostat týdenní programovatelný	123
Detektor pohybu 300 W	125
Detektor pohybu 2300 W	127
Časový spínač	129
Týdenní programovatelný spínač	130
Meteostanice	131
Hodiny s alarmem	132
Spínač pro hotelové karty	133
Nouzové světlo, 230V kontrolka, bzučák	134
Držák pojistky, vývodka kabelu, záslepny kryt	135
Náhradní kontrolky	136
Krycí rámečky	137
Montážní rámečky	138
Montáž na povrch	141
Centrální jednotka pro vestavění do zdi	142
Dělicí přepážka, svorkovnice pro centrální jednotky	145
Adaptéry vstupu kanálu do povrchových centrálních jednotek	146
Vodotěsná povrchová pouzdra IP 55	147

ANYA

Představení	148
Spínače a přepínače	149
Ovládače tlačítkové, stmívač, kartový spínač	150
Zásuvky 250 V, zásuvky telefonní	151
Zásuvky TV/FM/SAT, zásuvky datové	152
Rámečky, dekorativní prvky, příslušenství	153

CEDAR PLUS

Představení	154
Spínače	156
Ovládače tlačítkové, zásuvky 250 V	157
Kombinace	158
Příslušenství	159
Montáž	160

INDEX

Index	161
-------------	-----

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Představení

**UNICA – modulární série vypínačů
a zásuvek pro všestranné použití**

P85980



P81660

Obytné a kancelářské budovy


UNICA je díky své modularitě a šíři estetických designů předurčena pro velmi široké spektrum použití v obytných domech i kancelářských budovách



P61629




P61629



P61632



P84906






P85980

UNICA Basic, Colors, Allegro a Plus: soulad elegance a kvality

P85975



P85973



P85974



P85976



P85977




P85975



Vyrobena pro krásu

Různorodostí tvarů a barev dovede UNICA dotvořit atmosféru jakéhokoliv interiéru.


Modulární systém je kompatibilní se všemi běžnými instalačními standardy




P85924

P85925

P1310



P80785



P80772



Představení

**Kombinace elegance
a technologie**

Zásuvky



P65996



UNICA je prodávána ve většině zemí Evropy a respektuje mnoho národních standardů.

Instalace


P65998



Speciální tvar svorky zajišťuje bezchybné upevnění i dvou vodičů o různém průřezu.


Spínače

Bezšroubové svorky 10A mechanismů velmi usnadňují a zrychlují montáž. Pro snadnější orientaci je vstupní svorka označena červeně.



Spínače 10 AX s bezšroubovými svorkami

Technické informace, schématickou značku a měрку pro odizolování vodiče najdete na každém mechanismu.



Spínače 16 AX se šroubovými svorkami

Spínače mají kontrolku již namontovanu přímo v mechanismu.

Datové zásuvky

Protiprachová clona zamezí zanesení konektorů zásuvek. Popisové pole usnadňuje identifikaci.




Konektory Infra+ a LexCom



Elektronické prvky

Díky použité moderní technologii jsou mechanismy elektrických prvků velmi malé.





10 AX 250 V

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
□ Polar
■ Marfil

Spínač jednopólový ř. 1

	2 moduly	1 modul
MGU320118	MGU310118	
MGU320125	MGU310125	

Spínač jednopólový ř. 1, šroubové svorky

	1 modul
MGU3101T18	
MGU3101T25	

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
□ Polar
■ Marfil

Přepínač střídavý ř. 6

	2 moduly	1 modul
MGU320318	MGU310318	
MGU320325	MGU310325	

Přepínač střídavý ř. 6, šroubové svorky

	1 modul
MGU3103T18	
MGU3103T25	

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
□ Polar
■ Marfil

Přepínač křížový ř. 7

	2 moduly	1 modul
MGU320518	MGU310518	
MGU320525	MGU310525	

Přepínač křížový ř. 7, šroubové svorky

	1 modul
MGU3105T18	
MGU3105T25	

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
□ Polar
■ Marfil

Přepínač sériový ř. 5

	2 moduly	
MGU321118		
MGU321125		

Přep. dvojitý střídavý ř. 6+6, bezšroub. svorky

	2 moduly
MGU321318	
MGU321325	

16 AX 250 V

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
□ Polar
■ Marfil

Spínač jednopólový ř. 1, šroubové svorky

	2 moduly	1 modul
MGU326118	MGU316118	
MGU326125	MGU316125	

Spínač dvojpólový ř. 2, šroubové svorky

	2 moduly	1 modul
MGU326218	MGU316218	
MGU326225	MGU316225	

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
□ Polar
■ Marfil

Přepínač střídavý ř. 6, šroubové svorky

	2 moduly	1 modul
MGU326318	MGU316318	
MGU326325	MGU316325	

Přepínač střídavý ř. 6 L/R, šroubové svorky

	2 moduly
MGU326318LR	
MGU326325LR	



Spínače s kontrolkou



UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
Polar
Marfil

10 AX 250 V s modrou orientační kontrolkou


Spínač jednopólový ř. 1So



Typ
2 moduly
1 modul
MGU320118N
MGU310118N

modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu

Spínač jednopólový ř. 1So, šroubové svorky



Typ
2 moduly
1 modul
MGU3201T18N
MGU3101T18N

modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
Polar
Marfil


Prepínač střídavý ř. 6So



Typ
2 moduly
1 modul
MGU320318N
MGU310318N

modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu

Prepínač střídavý ř. 6So, šroubové svorky



Typ
1 modul
MGU3103T18N
MGU3103T25N

modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
Polar
Marfil


Prepínač křížový ř. 7So



Typ
2 moduly
1 modul
MGU320518N
MGU310518N

modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu

Prepínač křížový ř. 7So, šroubové svorky



Typ
1 modul
MGU3105T18N
MGU3105T25N

modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu



UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
Polar
Marfil

10 AX 250 V s oranžovou signalizační kontrolkou

Spínač jednopólový ř. 1Ss



Typ
2 moduly
1 modul
MGU320118S
MGU310118S

oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu

Prepínač střídavý ř. 6Ss



Typ
2 moduly
1 modul
MGU320318S
MGU310318S

oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu



UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
Polar
Marfil

16 AX 250 V s modrou orientační kontrolkou

Spínač jednopólový ř. 1So, šroubové svorky



Typ
2 moduly
1 modul
MGU326118N
MGU316118N

modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu

Prepínač střídavý ř. 6So, šroubové svorky



Typ
2 moduly
1 modul
MGU326318N
MGU316318N

modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu




UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
Polar
Marfil

16 AX 250 V s oranžovou signalizační kontrolkou

Spínač jednopólový ř. 1Ss, šroubové svorky



Typ
2 moduly
1 modul
MGU326118S
MGU316118S

oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu

Spínač dvoupólový ř. 2Ss, šroubové svorky



Typ
2 moduly
1 modul
MGU326218S
MGU316218S

oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
Polar
Marfil

Prepínač střídavý ř. 6Ss, šroubové svorky





Typ
2 moduly
1 modul
MGU326318S
MGU316318S

oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu








Další doplňkové informace: [str. 104 – 108](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



10 A 250 V ovládače tlačítkové

UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	Ovládač tlačítkový ř. 1/0		Ovládač tlačítkový ř. 1/0, šroubové svorky	
	Typ		Typ	
	2 moduly	1 modul	1 modul	
□ Polar	MGU320618	MGU310618	MGU3106T18	
■ Marfil	MGU320625	MGU310625	MGU3106T25	
	Ovládač tlačítkový ř. 1/0 se symb. zvonku		Ovládač tlačítkový ř. 1/0 se symb. světlo	
	2 moduly	1 modul	2 moduly	1 modul
□ Polar	MGU320618C	MGU310618C	MGU320618L	MGU310618L
■ Marfil	MGU320625C	MGU310625C	MGU320625L	MGU310625L
	Ovládač tlačítkový ř. 1/0 NC			
	2 moduly	1 modul		
□ Polar	MGU323618	MGU313618		
■ Marfil	MGU323625	MGU313625		

Ovládače tlačítkové s modrou orientační kontrolkou

UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	Ovládač tlačítkový ř. 1/0So		Ovládač tlačítkový ř. 1/0So, šroubové svorky	
				
Typ	2 moduly		2 moduly	
<input type="checkbox"/> Polar	MGU320618N	MGU310618N	MGU3206T18N	MGU3106T18N
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU320625N	MGU310625N	MGU3206T25N	MGU3106T25N
	modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu		modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu	
UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	Ovládač tlačítkový ř. 1/0 se symb. zvonku		Ovládač tlačítkový ř. 1/0So se symb. zvonku	
				
Typ	2 moduly		1 modul	
<input type="checkbox"/> Polar	MGU321618CN		MGU3106T18CN	
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU321625CN		MGU3106T25CN	
	modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu		modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu	
UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	Ovládač tlačítkový ř. 1/0So se symb. světlo			
				
Typ	1 modul			
<input type="checkbox"/> Polar	MGU3106T18LN			
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU3106T25LN			
	modrá neonová kontrolka je součástí mechanismu			







MGU370118



MGU357918

Spínač na klíč a otočný spínač

UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus		Spínač na klíč, 2 polohy	
			
Typ		2 moduly	
<input type="checkbox"/> Polar		MGU370118	
<input type="checkbox"/> Marfil		MGU370125	
UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus		Otočný spínač 40-300 W/VA, 4 polohy	
			
Typ		2 moduly	
<input type="checkbox"/> Polar		MGU357918	
<input type="checkbox"/> Marfil		MGU357925	



Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



MGU351118

MGU351018



MGU551218



MGU351518

Otočné stmívače

40-400 W/VA		400 VA, 1 - 10 V pro zářivky s el. předřadníkem
UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus		
Typ	2 moduly	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU351118	MGU351018
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU351125	MGU351025
<input checked="" type="checkbox"/> stiskem zap. a vyp., otáčením regulace <input checked="" type="checkbox"/> připojeno dvěma vodiči		<input checked="" type="checkbox"/> max. ovládací proud 200 mA <input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje EN 60669-2-1 o EMC <input checked="" type="checkbox"/> připojeno čtyřmi vodiči

40 - 1000 W/VA	
UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	
Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU551218
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU551225
<input checked="" type="checkbox"/> připojeno třemi vodiči	

Tlačítkový pulzní spínač

Multizátěžový pulzně ovládaný stmívač 20-350W/VA	
UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	
Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU351518
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU351525
<input checked="" type="checkbox"/> vyhovuje EN 60669-2-1 o EMC	

Přehled stmívačů

MGU3510XX	MGU3511XX	MGU5512XX	MGU3515XX	
	40 W 400 W	40 W 1000 W	20 W 350 W	typ zátěže
	40 W 400 W	40 W 1000 W	20 W 350 W	žárovky
	40 VA 400 VA	40 VA 1000 VA	20 VA 350 VA	halogenové lampy 230 V AC
			20 VA 350 VA	halogenové lampy s feromagnetickým transformátorem (ne toroidním)
			20 VA 350 VA	svítidla s toroidními transformátory
			20 VA 350 VA	halogenové lampy s elektronickým transformátorem
400 VA 1-10 V				<ul style="list-style-type: none"> zářivkové trubice Ø 26 nebo 38 mm s elektronickým předřadníkem 1-10 V zářivkové trubice 36 W s 10 elektronickými předřadníky 1-10 V zářivkové trubice 2x 16 W Ø 26 nebo 30 mm s 5 elektronickými předřadníky ovládání max. 50 elektronických předřadníků 1-10 V s externím relé
			15 W 60 W	kompaktní zářivkové lampy
			20 W 200 W	ventilátory
			20 W 350 W	elektrická topná tělesa
		60 W 600 W		motory
				instalace
				možnost přímé výměny vypínače za stmívač
				možnost ovládání pomocí až 25ti tlačítkových ovládačů





Další doplňkové informace: [str. 118 – 121](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)




UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
☐ Polar
☐ Marfil

Detektor pohybu

300 W detektor	2300 W detektor
 P90555	 P90564
2 moduly	2 moduly
MGU352418	MGU352518
MGU352425	MGU352525

■ nastavitelné omezení času sepnutí a minimální intenzity okolního světla
■ možnost ovládání pomocí přidavných tlačítek












MGU3524XX



MGU3525XX

Přehled detektorů pohybu

		typ zátěže
40 W 300 W	2300 W	 P77989 žárovky
40 W 300 W	2000 W	 P77990 halogenové lampy 230 V AC
	1050 VA	 P77991 halogenové lampy s feromagnetickým transformátorem (ne toroidním)
	1150 VA	 P77993 halogenové lampy s elektronickým transformátorem
	2000 VA $\cos \varphi \geq 0,9$	 P77994 zářivkové trubice Ø 26 nebo 38 mm
	500 VA	 P77995 kompaktní zářivkové lampy
	200 VA	 P77996 ventilátory
40 W 300 W $\cos \varphi \geq 0,95$	2300 W	 P77997 elektrická topná tělesa
	200 VA	 P77999 stykače
		instalace
		paralelní zapojení - maximálně 2 čidla na spotřebič
		možnost ovládání pomocí až 5ti tlačítkových ovládačů



Další doplňkové informace: [str. 125 – 128](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)

Termostat, časový spínač a týdenní programovatelný spínač



MGU350118



MGU350518

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

Termostat

Termostat otočný



P80559

2 moduly

MGU350118

MGU350125

■ regulace vytápění a klimatizace

Termostat týdenní programovatelný



P84589

2 moduly

MGU350518

MGU350525



MGU353518

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

Časový spínač

Časový spínač 8 A



P80560

2 moduly

MGU353518

MGU353525

- pro všechny typy zátěží
- nastavitelný čas (2 s až 12 min.)
- volitelné ovládání přidavnými tlačítky
- modrá orientační kontrolka



MGU354118

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

Týdenní programovatelný spínač

Týdenní programovatelný spínač



P84702

2 moduly

MGU354118

MGU354125

- 230 V 1200 W (žárovková a halogenová svítidla)
- 1000 VA (halogenová svítidla s elektromagnetickým transformátorem)
- 28 intervalů



Další doplňkové informace: [str. 122 – 124, 129 – 130](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)

Meteostanice, hodiny s alarmem a spínač pro hotelové karty



MGU354618

Meteostanice

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus



P84704

Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU354618
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU354625
	<ul style="list-style-type: none"> ■ okolní teplota ■ atmosférický tlak ■ relativní vlhkost



MGU354518

Hodiny s alarmem

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus



P84703

Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU354518
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU354525
	<ul style="list-style-type: none"> ■ dva alarmy ■ funkce „SNOOZE“ ■ ukazatel okolní teploty



MGU354018



MGU328318

Spínač pro hotelové karty

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus



P84701

Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU354018
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU354025

Spínač 10 A



P84657

Typ	2 moduly
	MGU328318
	MGU328325
	■ s kontrolkou



Další doplňkové informace: [str. 131 – 133](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)

Ovládání žaluzií, tahový spínač a pojistkové moduly



MGU320818



MGU320718



MGU3108T18



MGU3107T18



MGU3109T18



MGU322618



MGU363018



MGU363118




MGU363218

Ovládání žaluzií

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Spínač 10 A




Typ
☐ Polar
☐ Marfil

2 moduly

MGU320818

MGU320825

Tlačítkový ovládač 10 A



2 moduly

MGU320718

MGU320725

■ s mechanickým i elektrickým blokováním současného sepnutí

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Spínač 10 A, šroubové svorky



Typ
☐ Polar
☐ Marfil

1 modul

MGU3108T18

MGU3108T25

Tlačítkový ovládač 10 A, šroubové svorky



1 modul

MGU3107T18

MGU3107T25

■ s mechanickým i elektrickým blokováním současného sepnutí

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Spínač dvojpólový 10 AX



Typ
☐ Polar
☐ Marfil

1 modul

MGU3109T18


MGU3109T25

■ s mechanickým i elektrickým blokováním současného sepnutí

Tahový spínač

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Tahový spínač 250 V



Typ
☐ Polar
☐ Marfil

2 moduly

MGU322618

MGU322625

■ délka lanka 1 m

Pojistkový modul

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

10 A



Typ
☐ Polar
☐ Marfil

1 modul

MGU363018

MGU363025

■ pro trubičkové pojistky 6x32 mm do 10 A

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

16 A



Typ
☐ Polar
☐ Marfil

2 moduly

1 modul

MGU363118

MGU363218

MGU363125

MGU363225

■ pro pojistky typu 00



Další doplňkové informace: [str. 109](#)

Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)




20 A 250 V výkonové spínače

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus


Typ
☐ Polar
☐ Marfil

Přepínač střídavý ř. 6, 20 A (16 AX)




2 moduly
MGU322318
MGU322325

Spínač dvojpólový ř. 2, 20 AX



2 moduly
MGU322418
MGU322425




32 A 250 V výkonové spínače

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus


Typ
☐ Polar
☐ Marfil

Spínač jednopólový ř. 1, 32 A (25 AX)



2 moduly
MGU323118
MGU323125

Spínač dvojpólový ř. 2, 32 A (25 AX)



2 moduly
MGU323218
MGU323225




20 AX 250 V výkonové spínače se signalizační kontrolkou

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
☐ Polar
☐ Marfil

Spínač dvojpólový ř. 2, 20 AX



2 moduly
MGU322418S
MGU322425S

■ oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu




32 AX 250 V výkonové spínače se signalizační kontrolkou

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
☐ Polar
☐ Marfil

Spínač dvojpólový ř. 2, 32 AX



2 moduly
MGU323218S
MGU323225S

■ oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu



Další doplňkové informace:
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](tel:382766333)



MGU303918



MGU303718



MGU303118



MGU303918P



MGU303718P



MGU2306518



MGU2306518P

Zásuvka se zemním kolíkem

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus



Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU303918
<input checked="" type="checkbox"/> Marfil	MGU303925
<input checked="" type="checkbox"/> Red	MGU303903

Zásuvky dle VDE

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus



Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU303718
<input checked="" type="checkbox"/> Marfil	MGU303725

Zásuvka pro ploché vidlice

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus



Typ	1 modul
<input type="checkbox"/> Polar	MGU303118
<input checked="" type="checkbox"/> Marfil	MGU303125

Zásuvka s ochranou před přepětím

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus



Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU303918P
<input checked="" type="checkbox"/> Marfil	MGU303925P
<input checked="" type="checkbox"/> Red	MGU303903P


230 V, 16 A, 2P + SE, dětské clonky



Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU303718P
<input checked="" type="checkbox"/> Marfil	MGU303725P
<input checked="" type="checkbox"/> Red	MGU303703P

Zásuvka 230 V, 16 A dvojnásobná


UNICA Basic



Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU2306518
<input checked="" type="checkbox"/> Marfil	MGU2306525

Zásuvka s ochranou před přepětím, dvojnásobná

UNICA Basic



Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU2306518P
<input checked="" type="checkbox"/> Marfil	MGU2306525P



Další doplňkové informace: [str. 110](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



MGU6306518

Zásuvka 230 V, 16 A dvojnásobná

16 A, 2P + PE, dětské clonky




PG7502

UNICA Plus

Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	MGU6306518	
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU6306525	
Typ	Polar	Marfil
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU63065824	MGU63065524
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU63065842	MGU63065542
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU63065851	MGU63065551
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU63065854	MGU63065554
<input type="checkbox"/> Manzana	MGU63065863	MGU63065563
<input type="checkbox"/> Fog	MGU63065865	MGU63065565
<input type="checkbox"/> Pistacio	MGU63065866	MGU63065566
<input type="checkbox"/> Arena	MGU63065867	MGU63065567
<input type="checkbox"/> Orange	MGU63065869	MGU63065569
<input type="checkbox"/> Aqua	MGU63065870	MGU63065570
<input type="checkbox"/> Cacao	MGU63065871	MGU63065571
<input type="checkbox"/> Garnet	MGU63065872	MGU63065572
<input type="checkbox"/> Magenese	MGU63065873	MGU63065573
<input type="checkbox"/> Mink	MGU63065874	MGU63065574
<input type="checkbox"/> Mauve	MGU63065876	MGU63065576
<input type="checkbox"/> Slate	MGU63065877	MGU63065577



Další doplňkové informace: [str. 110](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



Zásuvky telefonní

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

RJ11 4 kontakty



Typ
☐ Polar
☐ Marfil

2 moduly	1 modul
MGU349218	MGU349018
MGU349225	MGU349025

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

RJ12 6 kontaktů




Typ
☐ Polar
☐ Marfil

2 moduly	1 modul
MGU349718	MGU349118
MGU349725	MGU349125

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

RJ12 6 kontaktů, bezšroubová, prachová clona, popisové pole



Typ
☐ Polar
☐ Marfil

2 moduly	1 modul
MGU349318	MGU349518
MGU349325	MGU349525



Další doplňkové informace: [str. 111](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



MGU345118

Zásuvka TV/FM

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Zásuvka TV/FM koncová



Typ 2 moduly

☐ Polar MGU345118

☐ Marfil MGU345125

47-860 MHz

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Zásuvka TV/FM průběžná



Typ 2 moduly

☐ Polar MGU345318

☐ Marfil MGU345325

47-860 MHz, 17 dB



Typ 2 moduly

☐ Polar MGU345918

☐ Marfil MGU345925

47-860 MHz, 12 dB



MGU345118

Zásuvka TV-R/SAT

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Zásuvka TV-R/SAT koncová



Typ 2 moduly

☐ Polar MGU345418

☐ Marfil MGU345425

10-2400 MHz

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Zásuvka TV-R/SAT průběžná



Typ 2 moduly

☐ Polar MGU345618

☐ Marfil MGU345625

10-2400 MHz



MGU944018



MGU944118

Kryty zásuvek TV/FM/SAT univerzální

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

TV/FM



Typ 2 moduly

☐ Polar MGU944018

☐ Marfil MGU944025

R-TV/SAT




Typ 2 moduly

☐ Polar MGU944118





☐ Marfil MGU944125







Další doplňkové informace: [str. 112 – 114](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)







Datová zásuvka RJ45 Infra+ kompletní

UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	Datová zásuvka kategorie 5, U/UTP		Datová zásuvka kategorie 5, F/FTP	
	Typ		Typ	
 Polar  Marfil	2 moduly	1 modul	2 moduly	1 modul
	MGU347118	MGU347018	MGU347318	MGU347218
	MGU347125	MGU347025	MGU347325	MGU347225
UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	Datová zásuvka kategorie 6, U/UTP		Datová zásuvka kategorie 6, S/FTP	
	Typ		Typ	
 Polar  Marfil	2 moduly	1 modul	2 moduly	1 modul
	MGU347518	MGU347418	MGU347718	MGU347618
	MGU347525	MGU347425	MGU347725	MGU347625

Datová zásuvka RJ45 LexCom kompletní

UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	Datová zásuvka kategorie 5, U/UTP		Datová zásuvka kategorie 5, S/FTP	
	Typ		Typ	
 Polar  Marfil	2 moduly	1 modul	2 moduly	1 modul
	MGU342118	MGU342018	MGU342318	MGU342218
	MGU342125	MGU342025	MGU342325	MGU342225
UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	Datová zásuvka kategorie 6, U/UTP		Datová zásuvka kategorie 6, S/FTP	
	Typ		Typ	
 Polar  Marfil	2 moduly	1 modul	2 moduly	1 modul
	MGU342518	MGU342418	MGU342718	MGU342618
	MGU342525	MGU342425	MGU342725	MGU342625

Kryty datových zásuvek

UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	LexCom	
	Typ	
 Polar  Marfil	2 moduly	1 modul
	MGU942118	MGU942018
	MGU942125	MGU942025
UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus	univerzální	
	Typ	
 Polar  Marfil	2 moduly	1 modul
	MGU946018	MGU946118
	MGU946025	MGU946125
■ pro AMP, KRONE, AT&T a Avaya		■ pro AMP, KRONE, AT&T a Avaya





MGU377518A
MGU377518R

MGU377518V
MGU377518T



MGU378518

MGU378618



MGU3776T

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
☐ Polar
☐ Marfil

Indikační kontrolky

Oranžová	Červená	Zelená	Čirá
1 modul	1 modul	1 modul	1 modul
MGU377518A	MGU377518R	MGU377518V	MGU377518T
MGU377525A	MGU377525R	MGU377525V	MGU377525T

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Typ
☐ Polar
☐ Marfil

Bzučák a dveřní zvonek






Bzučák 230 V 50-60 Hz	Dveřní zvonek 230 V
2 moduly	2 moduly
MGU378518	MGU378618
MGU378525	MGU378625
■ nastavitelný tón	■ 5 melodií

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Allegro
UNICA Plus

Nouzové svítidlo

Nouzové svítidlo
2 moduly
MGU3776T





Vývod kabelu

UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus		
16 A		
Typ	2 moduly	1 modul
<input type="checkbox"/> Polar	MGU386218	MGU386018
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU386225	MGU386025
3 x 2,5 mm ² svorkovnice		

Záslepný kryt

UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus		
Záslepný kryt		
Typ	2 moduly	1 modul
<input type="checkbox"/> Polar	MGU986618	MGU986518
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU986625	MGU986525
		MGU986418
		MGU986425

Svorky pro připojení reproduktorů

UNICA Basic UNICA Colors UNICA Allegro UNICA Plus		
Svorky pro připojení reproduktorů		
Typ	2 moduly	1 modul
<input type="checkbox"/> Polar	MGU348618	MGU348718
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU348625	MGU348725
pružinové svorky		

Náhradní kontrolky

Kontrolka pro spínač pro hotelové karty	
MGU0824	
pro MGU3283xx	

Lampa pro indikační kontrolky	LED kontrolka oranžová
MGU0821	MGU0823AM
Kontrolka oranžová	Kontrolka modrá
MGU0822A	MGU0822AZ



Příslušenství Vodotěsná pouzdra IP 44 a IP 55

Popis

Do vodotěsných pouzder UNICA pro povrchovou i zapuštěnou montáž lze instalovat kterýkoliv mechanismus UNICA.



MGU6100225



MGU1000207



MGU1100207



9689607



9694307



9695307



3614

Vodotěsná pouzdra IP 44

Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Polar	MGU6100218
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU6100225
■ pro montáž mechanismů UNICA do zapuštěných univerzálních instalačních krabic	

Vodotěsné pouzdro IP 55

Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Šedá	MGU1000207
■ pro mechanismy UNICA s pevným výklopným víkem, obsahuje krycí rámeček/montážní rám a povrchovou krabici, vstup pro kabel do průměru 20 mm	

Sestavovací vodotěsný krycí rámeček

Typ	2 moduly
<input type="checkbox"/> Šedá	MGU1100207
■ montážní rám pro mechanismy UNICA	

Krabice pro vodotěsný krycí rámeček/montážní rám

Typ	2 moduly
Jednoduchá	9689607
Vertikální dvojité	9689707
Horizontální dvojité	9689807
Horizontální trojité	9689907

Vstup kabelu o průměru 20 mm

Typ	
<input type="checkbox"/> Šedý	9694307
■ montážní rám pro mechanismy UNICA	

Troj kabelový/trubkový vstup


Typ	
<input type="checkbox"/> Šedý	9695307
■ montážní rám pro mechanismy UNICA	

Uzemnění


Typ	
kontakt	3614
■ montážní rám pro mechanismy UNICA	



Další doplňkové informace: [str. 147](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



MGU7002



MGU7103

Univerzální montážní rámeček Zamak

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Plus
UNICA Top



P84819

Typ	2 moduly
Zamak	MGU7002

■ pro jedno i vícenásobné instalační krabice s roztečí 71 mm

Obdélníkové montážní rámečky Allegro

UNICA Allegro



P84827



P84828

Typ	3 moduly
Zamak	MGU7103


■ pro speciální instalační krabice

Typ	4 moduly
Zamak	MGU7104

■ pro speciální instalační krabice




Instalační krabice



MGU800218





MGU810318





MGU8603

Instalační krabice pro montáž na povrch

UNICA Basic
UNICA Colors

Typ	1 násobná	2 násobná	3 násobná
 Polar	MGU800218	MGU800418	MGU800618
 Marfil	MGU800225	MGU800425	MGU800625

UNICA Allegro

Typ	3 moduly	4 moduly
 Polar	MGU810318	MGU810418
 Marfil	MGU810325	MGU810425


Instalační krabice pro zapuštěnou montáž

UNICA Allegro

Typ	3 moduly	4 moduly
	MGU8603	MGU8604



Další doplňkové informace: [str. 141](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)





Široká nabídka funkcí
a pět barevných provedení
vhodných do jakéhokoliv interiéru.

P84819



P84820



P84821



P84914



Přehled barev

P84950



Polar

P84951



Marfil

P84952



Technico/Polar

P84953



Cream/Marfil

P86055



Cream/Polar

P86138







P85973




P88872




MGU200218



MGU200418



MGU200618



MGU200818

UNICA Basic

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

☐ Technico/Polar

☐ Cream/Marfil

☐ Cream/Polar

Rámeček jednonásobný



P87510

MGU200218

MGU200225

MGU2002858

MGU2002559

MGU2002859

Rámeček dvojnásobný



P87512

MGU200418

MGU200425

MGU2004858

MGU2004559

MGU2004859

Rámeček trojnásobný



P87513

MGU200618

MGU200625

MGU2006858

MGU2006559

MGU2006859

Rámeček čtyřnásobný



P87514

MGU200818

MGU200825

MGU2008858

MGU2008559

MGU2008859

UNICA Basic

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

☐ Technico/Polar

☐ Cream/Marfil

☐ Cream/Polar

UNICA Basic

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

☐ Technico/Polar

☐ Cream/Marfil

☐ Cream/Polar

UNICA Basic

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

☐ Technico/Polar

☐ Cream/Marfil

☐ Cream/Polar



Další doplňkové informace: [str. 137](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



UNICA Basic

Typ

☐ Polar

☒ Marfil

Krycí rámeček IP 44

Zapuštěné elektroinstalační krabice



MGU6100218

MGU6100225





Široká paleta barev UNICA Colors
doladí každý styl interiéru.

P84819



P84820



P84821





Přehled barev

UNICA Basic, Colors, Plus, Allegro
Krycí rámečky

P84954



Polar

P84955



Marfil

P84956



Technico

P84955



Cream

P84954



Grafit

P84957



Indigo

P84958



Glacier

P84959



Teracota

P84960



Silver

P84961



Champagne

P84962



Bronze

P84963



Dorado

P85974

P84566



Amarilo

P84567



Beige

P91459



Rojo

P91460



Violeta

P91461



Musgo

P91462



Azul

P91463




Blue

P91464




Verde




P86139

Krycí rámečky bez dekorativního rámečku


UNICA Basic, Colors, Plus, Allegro
Krycí rámečky




MGU400218



MGU400418



MGU400618



MGU400818

UNICA Colors

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

Rámeček jednonásobný



PG7516

MGU400218

MGU400225


UNICA Colors

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

Rámeček dvojnásobný



PG7517

MGU400418

MGU400425


UNICA Colors

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

Rámeček trojnásobný



PG7518

MGU400618

MGU400625


UNICA Colors

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

Rámeček čtyřnásobný



PG7519


MGU400818

MGU400825



Další doplňkové informace: [str. 137](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



UNICA Colors		Dekorativní rámeček
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar		MGU400018
<input type="checkbox"/> Marfil		MGU400025
<input checked="" type="checkbox"/> Amarilo		MGU400001
<input checked="" type="checkbox"/> Blue		MGU400005
<input checked="" type="checkbox"/> Musgo		MGU400006
<input checked="" type="checkbox"/> Bronze		MGU400013
<input checked="" type="checkbox"/> Champagne		MGU400024
<input checked="" type="checkbox"/> Violeta		MGU400031
<input checked="" type="checkbox"/> Azul		MGU400034
<input checked="" type="checkbox"/> Indigo		MGU400042
<input checked="" type="checkbox"/> Rojo		MGU400043
<input checked="" type="checkbox"/> Beige		MGU400044
<input checked="" type="checkbox"/> Verde		MGU400048
<input checked="" type="checkbox"/> Teracota		MGU400051
<input checked="" type="checkbox"/> Glacier		MGU400054
<input checked="" type="checkbox"/> Technico		MGU400058
<input checked="" type="checkbox"/> Cream		MGU400059
<input checked="" type="checkbox"/> Silver		MGU400060
<input checked="" type="checkbox"/> Grafit		MGU400062
<input checked="" type="checkbox"/> Dorado		MGU400064





P84819



P84820



P84821



UNICA Plus naplňuje požiadavky idej estetiky a reflektuje najnovější trendy architektury a designu.



Přehled barev

P84927



Polar

P84937



Marfil

P84928



Fog

P84930



Aqua

P84931



Garnet

P84932



Manganese

P84933



Slate

P84934



Glacier

P84935



Indigo

P84936



Cromo

P84929



Pistacio

P84938



Manzana



P86141

P84939



Arena

P84940



Orange

P84941



Cacao

P84942



Mink

P84943



Mauve

P84944



Champagne

P84945




Teracota

P84946



Oro

P85976





MGU600218



MGU600418

UNICA Basic, Colors, Plus, Allegro
Krycí rámečky

UNICA Plus

Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	MGU600218	
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU600225	
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU6002824	MGU6002524
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU6002842	MGU6002542
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU6002851	MGU6002551
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU6002854	MGU6002554
<input type="checkbox"/> Manzana	MGU6002863	MGU6002563
<input type="checkbox"/> Fog	MGU6002865	MGU6002565
<input type="checkbox"/> Pistacio	MGU6002866	MGU6002566
<input type="checkbox"/> Arena	MGU6002867	MGU6002567
<input type="checkbox"/> Orange	MGU6002869	MGU6002569
<input type="checkbox"/> Aqua	MGU6002870	MGU6002570
<input type="checkbox"/> Cacao	MGU6002871	MGU6002571
<input type="checkbox"/> Garnet	MGU6002872	MGU6002572
<input type="checkbox"/> Manganese	MGU6002873	MGU6002573
<input type="checkbox"/> Mink	MGU6002874	MGU6002574
<input type="checkbox"/> Mauve	MGU6002876	MGU6002576
<input type="checkbox"/> Slate	MGU6002877	MGU6002577
<input type="checkbox"/> Cromo	MGU66002810	MGU66002510
<input type="checkbox"/> Oro	MGU66002804	MGU66002504

Rámeček jednonásobný



PG7524

Rámeček dvojnásobný horizontální



PG7525

UNICA Plus


Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	MGU600418	
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU600425	
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU6004824	MGU6004524
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU6004842	MGU6004542
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU6004851	MGU6004551
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU6004854	MGU6004554
<input type="checkbox"/> Manzana	MGU6004863	MGU6004563
<input type="checkbox"/> Fog	MGU6004865	MGU6004565
<input type="checkbox"/> Pistacio	MGU6004866	MGU6004566
<input type="checkbox"/> Arena	MGU6004867	MGU6004567
<input type="checkbox"/> Orange	MGU6004869	MGU6004569
<input type="checkbox"/> Aqua	MGU6004870	MGU6004570
<input type="checkbox"/> Cacao	MGU6004871	MGU6004571
<input type="checkbox"/> Garnet	MGU6004872	MGU6004572
<input type="checkbox"/> Manganese	MGU6004873	MGU6004573
<input type="checkbox"/> Mink	MGU6004874	MGU6004574
<input type="checkbox"/> Mauve	MGU6004876	MGU6004576
<input type="checkbox"/> Slate	MGU6004877	MGU6004577
<input type="checkbox"/> Cromo	MGU66004810	MGU66004510
<input type="checkbox"/> Oro	MGU66004804	MGU66004504



Další doplňkové informace: [str. 137](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)




MGU6004V18



MGU600618


UNICA Plus

Rámeček dvojnásobný vertikální



Typ	Polar	Marfil
<input type="checkbox"/> Polar	MGU6004V18	
<input type="checkbox"/> Marfil		MGU6004V25
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU6004V824	MGU6004V524
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU6004V842	MGU6004V542
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU6004V851	MGU6004V551
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU6004V854	MGU6004V554
<input type="checkbox"/> Manzana	MGU6004V863	MGU6004V563
<input type="checkbox"/> Fog	MGU6004V865	MGU6004V565
<input type="checkbox"/> Pistacio	MGU6004V866	MGU6004V566
<input type="checkbox"/> Arena	MGU6004V867	MGU6004V567
<input type="checkbox"/> Orange	MGU6004V869	MGU6004V569
<input type="checkbox"/> Aqua	MGU6004V870	MGU6004V570
<input type="checkbox"/> Cacao	MGU6004V871	MGU6004V571
<input type="checkbox"/> Garnet	MGU6004V872	MGU6004V572
<input type="checkbox"/> Manganese	MGU6004V873	MGU6004V573
<input type="checkbox"/> Mink	MGU6004V874	MGU6004V574
<input type="checkbox"/> Mauve	MGU6004V876	MGU6004V576
<input type="checkbox"/> Slate	MGU6004V877	MGU6004V577
<input type="checkbox"/> Cromo	MGU66004V810	MGU66004V510
<input type="checkbox"/> Oro	MGU66004V804	MGU66004V504

Rámeček trojnásobný horizontální



UNICA Plus


Typ	Polar	Marfil
<input type="checkbox"/> Polar	MGU600618	
<input type="checkbox"/> Marfil		MGU600625
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU6006824	MGU6006524
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU6006842	MGU6006542
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU6006851	MGU6006551
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU6006854	MGU6006554
<input type="checkbox"/> Manzana	MGU6006863	MGU6006563
<input type="checkbox"/> Fog	MGU6006865	MGU6006565
<input type="checkbox"/> Pistacio	MGU6006866	MGU6006566
<input type="checkbox"/> Arena	MGU6006867	MGU6006567
<input type="checkbox"/> Orange	MGU6006869	MGU6006569
<input type="checkbox"/> Aqua	MGU6006870	MGU6006570
<input type="checkbox"/> Cacao	MGU6006871	MGU6006571
<input type="checkbox"/> Garnet	MGU6006872	MGU6006572
<input type="checkbox"/> Manganese	MGU6006873	MGU6006573
<input type="checkbox"/> Mink	MGU6006874	MGU6006574
<input type="checkbox"/> Mauve	MGU6006876	MGU6006576
<input type="checkbox"/> Slate	MGU6006877	MGU6006577
<input type="checkbox"/> Cromo	MGU66006810	MGU66006510
<input type="checkbox"/> Oro	MGU66006804	MGU66006504



Další doplňkové informace: [str. 137](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)




MGU6006V18



MGU600818


UNICA Plus

Rámeček trojnásobný vertikální



Typ	<input type="checkbox"/> Polar	<input type="checkbox"/> Marfil
<input type="checkbox"/> Polar	MGU6006V18	
<input type="checkbox"/> Marfil		MGU6006V25
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU6006V824	MGU6006V524
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU6006V842	MGU6006V542
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU6006V851	MGU6006V551
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU6006V854	MGU6006V554
<input type="checkbox"/> Manzana	MGU6006V863	MGU6006V563
<input type="checkbox"/> Fog	MGU6006V865	MGU6006V565
<input type="checkbox"/> Pistacio	MGU6006V866	MGU6006V566
<input type="checkbox"/> Arena	MGU6006V867	MGU6006V567
<input type="checkbox"/> Orange	MGU6006V869	MGU6006V569
<input type="checkbox"/> Aqua	MGU6006V870	MGU6006V570
<input type="checkbox"/> Cacao	MGU6006V871	MGU6006V571
<input type="checkbox"/> Garnet	MGU6006V872	MGU6006V572
<input type="checkbox"/> Manganese	MGU6006V873	MGU6006V573
<input type="checkbox"/> Mink	MGU6006V874	MGU6006V574
<input type="checkbox"/> Mauve	MGU6006V876	MGU6006V576
<input type="checkbox"/> Slate	MGU6006V877	MGU6006V577
<input type="checkbox"/> Cromo	MGU66006V810	MGU66006V510
<input type="checkbox"/> Oro	MGU66006V804	MGU66006V504

Rámeček čtyřnásobný horizontální




UNICA Plus

Typ	<input type="checkbox"/> Polar	<input type="checkbox"/> Marfil
<input type="checkbox"/> Polar	MGU600818	
<input type="checkbox"/> Marfil		MGU600825
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU6008824	MGU6008524
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU6008842	MGU6008542
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU6008851	MGU6008551
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU6008854	MGU6008554
<input type="checkbox"/> Manzana	MGU6008863	MGU6008563
<input type="checkbox"/> Fog	MGU6008865	MGU6008565
<input type="checkbox"/> Pistacio	MGU6008866	MGU6008566
<input type="checkbox"/> Arena	MGU6008867	MGU6008567
<input type="checkbox"/> Orange	MGU6008869	MGU6008569
<input type="checkbox"/> Aqua	MGU6008870	MGU6008570
<input type="checkbox"/> Cacao	MGU6008871	MGU6008571
<input type="checkbox"/> Garnet	MGU6008872	MGU6008572
<input type="checkbox"/> Manganese	MGU6008873	MGU6008573
<input type="checkbox"/> Mink	MGU6008874	MGU6008574
<input type="checkbox"/> Mauve	MGU6008876	MGU6008576
<input type="checkbox"/> Slate	MGU6008877	MGU6008577
<input type="checkbox"/> Cromo	MGU66008810	MGU66008510
<input type="checkbox"/> Oro	MGU66008804	MGU66008504



Další doplňkové informace: [str. 137](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



MGU6103865



MGU6104865

UNICA Allegro

Typ	<input type="checkbox"/> Polar	<input type="checkbox"/> Marfil
Champagne	MGU6103824	MGU6103524
Indigo	MGU6103842	MGU6103542
Teracota	MGU6103851	MGU6103551
Glacier	MGU6103854	MGU6103554
Manzana	MGU6103863	MGU6103563
Fog	MGU6103865	MGU6103565
Pistacio	MGU6103866	MGU6103566
Arena	MGU6103867	MGU6103567
Orange	MGU6103869	MGU6103569
Aqua	MGU6103870	MGU6103570
Cacao	MGU6103871	MGU6103571
Garnet	MGU6103872	MGU6103572
Manganese	MGU6103873	MGU6103573
Mink	MGU6103874	MGU6103574
Mauve	MGU6103876	MGU6103576
Slate	MGU6103877	MGU6103577

Rámeček trojmodulový



P87522

Rámeček čtyřmodulový



P87523

UNICA Allegro

Typ	<input type="checkbox"/> Polar	<input type="checkbox"/> Marfil
Champagne	MGU6104824	MGU6104524
Indigo	MGU6104842	MGU6104542
Teracota	MGU6104851	MGU6104551
Glacier	MGU6104854	MGU6104554
Manzana	MGU6104863	MGU6104563
Fog	MGU6104865	MGU6104565
Pistacio	MGU6104866	MGU6104566
Arena	MGU6104867	MGU6104567
Orange	MGU6104869	MGU6104569
Aqua	MGU6104870	MGU6104570
Cacao	MGU6104871	MGU6104571
Garnet	MGU6104872	MGU6104572
Manganese	MGU6104873	MGU6104573
Mink	MGU6104874	MGU6104574
Mauve	MGU6104876	MGU6104576
Slate	MGU6104877	MGU6104577



Další doplňkové informace: [str. 137](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



MGU4842418

2 x 4 moduly



PG7536

UNICA System

Typ	<input type="checkbox"/> Polar	<input type="checkbox"/> Marfil
<input type="checkbox"/> Polar	MGU4842418	
<input type="checkbox"/> Marfil		MGU4842425
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU48424824	MGU48424524
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU48424842	MGU48424542
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU48424851	MGU48424551
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU48424854	MGU48424554
<input type="checkbox"/> Manzana	MGU48424863	MGU48424563
<input type="checkbox"/> Fog	MGU48424865	MGU48424565
<input type="checkbox"/> Pistacio	MGU48424866	MGU48424566
<input type="checkbox"/> Arena	MGU48424867	MGU48424567
<input type="checkbox"/> Orange	MGU48424869	MGU48424569
<input type="checkbox"/> Aqua	MGU48424870	MGU48424570
<input type="checkbox"/> Cacao	MGU48424871	MGU48424571
<input type="checkbox"/> Garnet	MGU48424872	MGU48424572
<input type="checkbox"/> Manganese	MGU48424873	MGU48424573
<input type="checkbox"/> Mink	MGU48424874	MGU48424574
<input type="checkbox"/> Mauve	MGU48424876	MGU48424576
<input type="checkbox"/> Slate	MGU48424877	MGU48424577
<input type="checkbox"/> Cromo	MGU66424810	MGU66424510
<input type="checkbox"/> Oro	MGU66424804	MGU66424504

2 x 6 modulů



PG7537

UNICA System

Typ	<input type="checkbox"/> Polar	<input type="checkbox"/> Marfil
<input type="checkbox"/> Polar	MGU4842618	
<input type="checkbox"/> Marfil		MGU4842625
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU48426824	MGU48426524
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU48426842	MGU48426542
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU48426851	MGU48426551
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU48426854	MGU48426554
<input type="checkbox"/> Manzana	MGU48426863	MGU48426563
<input type="checkbox"/> Fog	MGU48426865	MGU48426565
<input type="checkbox"/> Pistacio	MGU48426866	MGU48426566
<input type="checkbox"/> Arena	MGU48426867	MGU48426567
<input type="checkbox"/> Orange	MGU48426869	MGU48426569
<input type="checkbox"/> Aqua	MGU48426870	MGU48426570
<input type="checkbox"/> Cacao	MGU48426871	MGU48426571
<input type="checkbox"/> Garnet	MGU48426872	MGU48426572
<input type="checkbox"/> Manganese	MGU48426873	MGU48426573
<input type="checkbox"/> Mink	MGU48426874	MGU48426574
<input type="checkbox"/> Mauve	MGU48426876	MGU48426576
<input type="checkbox"/> Slate	MGU48426877	MGU48426577
<input type="checkbox"/> Cromo	MGU66426810	MGU66426510
<input type="checkbox"/> Oro	MGU66426804	MGU66426504



MGU4842618



Další doplňkové informace: [str. 143](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)





UNICA Allegro
dokáže naplno využit
variabilitu kombinací a funkcí
v jedinečný estetický celek.

P84819

P84820

P84821





Přehled barev

P86330



Polar

P86331



Marfil

P86332



Technico

P86333



Cream

P86334



Grafit

P86335



Indigo

P85975



P86336



Aluminium



P86337



Glacier

P86338



Teracota

P86339



Silver

P86340



Champagne

P86341



Bronz

P86342



Oro



P86163

P86343



Arena



MGU410118



MGU410218



MGU410318

Krycí rámeček jednomodulový



P87520

UNICA Allegro

Typ	
<input type="checkbox"/> Polar	MGU410118
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU410125
<input type="checkbox"/> Bronz	MGU410113
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU410124
<input type="checkbox"/> Aluminium	MGU410130
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU410142
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU410151
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU410154
<input type="checkbox"/> Technico	MGU410158
<input type="checkbox"/> Cream	MGU410159
<input type="checkbox"/> Silver	MGU410160
<input type="checkbox"/> Grafit	MGU410162
<input type="checkbox"/> Oro	MGU410164
<input type="checkbox"/> Arena	MGU410167

■ pro použití s montážním rámečkem MGU7103

Krycí rámeček dvojmodulový



P87521

UNICA Allegro

Typ	
<input type="checkbox"/> Polar	MGU410218
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU410225
<input type="checkbox"/> Bronz	MGU410213
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU410224
<input type="checkbox"/> Aluminium	MGU410230
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU410242
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU410251
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU410254
<input type="checkbox"/> Technico	MGU410258
<input type="checkbox"/> Cream	MGU410259
<input type="checkbox"/> Silver	MGU410260
<input type="checkbox"/> Grafit	MGU410262
<input type="checkbox"/> Oro	MGU410264
<input type="checkbox"/> Arena	MGU410267

■ pro použití s montážním rámečkem MGU7103

Krycí rámeček trojmodulový



P87522


UNICA Allegro

Typ	
<input type="checkbox"/> Polar	MGU410318
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU410325
<input type="checkbox"/> Bronz	MGU410313
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU410324
<input type="checkbox"/> Aluminium	MGU410330
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU410342
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU410351
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU410354
<input type="checkbox"/> Technico	MGU410358
<input type="checkbox"/> Cream	MGU410359
<input type="checkbox"/> Silver	MGU410360
<input type="checkbox"/> Grafit	MGU410362
<input type="checkbox"/> Oro	MGU410364
<input type="checkbox"/> Arena	MGU410367

■ pro použití s montážním rámečkem MGU7103



Další doplňkové informace: [str. 137](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)




MGU410418

UNICA Allegro

Typ	
<input type="checkbox"/> Polar	MGU410418
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU410425
<input type="checkbox"/> Bronze	MGU410413
<input type="checkbox"/> Champagne	MGU410424
<input type="checkbox"/> Aluminium	MGU410430
<input type="checkbox"/> Indigo	MGU410442
<input type="checkbox"/> Teracota	MGU410451
<input type="checkbox"/> Glacier	MGU410454
<input type="checkbox"/> Technico	MGU410458
<input type="checkbox"/> Cream	MGU410459
<input type="checkbox"/> Silver	MGU410460
<input type="checkbox"/> Grafit	MGU410462
<input type="checkbox"/> Oro	MGU410464
<input type="checkbox"/> Arena	MGU410467

Krycí rámeček čtyřmodulový



P87523

■ pro použití s montážním rámečkem MGU7104

Krycí rámeček IP 55

UNICA Allegro

Typ	
<input type="checkbox"/> Polar	MGU1110318
<input type="checkbox"/> Marfil	MGU1110325

IP 55



P93230

3 moduly

IP 55



P93231

4 moduly

MGU1110418

MGU1110425


UNICA Basic, Colors, Plus, Allegro
Krycí rámečky



Další doplňkové informace: [str. 137](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)







MGU320130



MGU310130



MGU320312



MGU310312



MGU321130



MGU321330



MGU326112





MGU316112

10 AX 250 V

UNICA Top	Spínač jednopólový ř. 1		Spínač jednopólový ř. 1, šroubové svorky	
	Typ	2 moduly 1 modul	1 modul	
	Aluminium	MGU320130	MGU310130	MGU3101T30
	Grafit	MGU320112	MGU310112	MGU3101T12
UNICA Top	Přepínač střídavý ř. 6		Přepínač střídavý ř. 6, šroubové svorky	
	Typ	2 moduly 1 modul	1 modul	
	Aluminium	MGU320330	MGU310330	MGU3103T30
	Grafit	MGU320312	MGU310312	MGU3103T12
UNICA Top	Přepínač křížový ř. 7			
	Typ	2 moduly 1 modul		
	Aluminium	MGU320530	MGU310530	
	Grafit	MGU320512	MGU310512	
UNICA Top	Přepínač sériový ř. 5		Přepínač dvojité střídavý ř. 6+6	
	Typ	2 moduly	2 moduly	
	Aluminium	MGU321130	MGU321330	
	Grafit	MGU321112	MGU321312	

16 AX 250 V

UNICA Top	Spínač jednopólový ř. 1, šroubové svorky		Spínač dvojpólový ř. 2, šroubové svorky	
	Typ	2 moduly 1 modul	2 moduly 1 modul	
	Aluminium	MGU326130	MGU316130	MGU326230 MGU316230
	Grafit	MGU326112	MGU316112	MGU326212 MGU316212
UNICA Top	Přepínač střídavý ř. 6, šroubové svorky		Přepínač střídavý ř. 6 L/R, šroubové svorky	
	Typ	2 moduly 1 modul	2 moduly	
	Aluminium	MGU326330	MGU316330	MGU326330LR
	Grafit	MGU326312	MGU316312	MGU326312LR



10 AX 250 V s modrou orientační kontrolkou

UNICA Top		Spínač jednopólový ř. 1So		Spínač jednopólový ř. 1So, šroubové svorky	
Typ		2 moduly 1 modul		2 moduly 1 modul	
Aluminium		MGU320130N MGU310130N		MGU3201T30N MGU3101T30N	
Grafit		MGU320112N MGU310112N		MGU3201T12N MGU3101T12N	
		modrá kontrolka je součástí mechanismu		modrá kontrolka je součástí mechanismu	
UNICA Top		Přepínač střídavý ř. 6So		Přepínač střídavý ř. 6So, šroubové svorky	
Typ		2 moduly 1 modul		1 modul	
Aluminium		MGU320330N MGU310330N		MGU3103T30N	
Grafit		MGU320312N MGU310312N		MGU3103T12N	
		modrá kontrolka je součástí mechanismu		modrá kontrolka je součástí mechanismu	
UNICA Top		Přepínač křížový ř. 7So		Přepínač křížový ř. 7So, šroubové svorky	
Typ		2 moduly 1 modul		1 modul	
Aluminium		MGU320530N MGU310530N		MGU3105T30N	
Grafit		MGU320512N MGU310512N		MGU3105T12N	
		modrá kontrolka je součástí mechanismu		modrá kontrolka je součástí mechanismu	

10 AX 250 V s oranžovou signalizační kontrolkou

UNICA Top		Spínač jednopólový ř. 1Ss		Přepínač střídavý ř. 6Ss	
Typ		2 moduly		2 moduly 1 modul	
Aluminium		MGU320130S		MGU320330S MGU310330S	
Grafit		MGU320112S		MGU320312S MGU310312S	
		oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu		oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu	

16 AX 250 V s modrou orientační kontrolkou


UNICA Top		Spínač jednopólový ř. 1So, šroubové svorky		Přepínač střídavý ř. 6So, šroubové svorky	
Typ		2 moduly 1 modul		2 moduly 1 modul	
Aluminium		MGU326130N MGU316130N		MGU326330N MGU316330N	
Grafit		MGU326112N MGU316112N		MGU326312N MGU316312N	
		modrá kontrolka je součástí mechanismu		modrá kontrolka je součástí mechanismu	

16 AX 250 V s oranžovou signalizační kontrolkou

UNICA Top		Spínač jednopólový ř. 1Ss, šroubové svorky		Spínač dvojpólový ř. 2Ss, šroubové svorky	
Typ		2 moduly 1 modul		2 moduly 1 modul	
Aluminium		MGU326130S MGU316130S		MGU326230S MGU316230S	
Grafit		MGU326112S MGU316112S		MGU326212S MGU316212S	
		oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu		oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu	
UNICA Top		Přepínač střídavý ř. 6Ss, šroubové svorky			
Typ		2 moduly 1 modul			
Aluminium		MGU326330S MGU316330S			
Grafit		MGU326312S MGU316312S			
		oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu			



Další doplňkové informace: [str. 104 – 108](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



MGU320630



MGU310630



MGU320612C



MGU310612C



MGU320630N



MGU310630N



MGU320612CN



MGU310612CN



MGU320630LN



MGU310630LN



MGU3106T30LN



MGU3106T30CN

10 A 250 V ovládače tlačítkové


Ovládač tlačítkový ř. 1/0		Ovládač tlačítkový ř. 1/0, šroubové svorky	
UNICA Top			
Typ	2 moduly 1 modul	1 modul	
Aluminium	MGU320630	MGU310630	
Grafit	MGU320612	MGU310612	
Ovládač tlačítkový ř. 1/0 se symb. zvonku		Ovládač tlačítkový ř. 1/0 se symb. světlo	
UNICA Top			
Typ	2 moduly 1 modul	2 moduly 1 modul	1 modul
Aluminium	MGU320630C	MGU310630C	MGU320630L
Grafit	MGU320612C	MGU310612C	MGU320612L
Ovládač tlačítkový ř. 1/0 NC			
UNICA Top			
Typ	2 moduly 1 modul		
Aluminium	MGU323630	MGU313630	
Grafit	MGU323612	MGU313612	

10 A 250 V ovládače tlačítkové s modrou orientační kontrolkou

Ovládač tlačítkový ř. 1/0So		Ovládač tlačítkový ř. 1/0So, šroubové svorky	
UNICA Top			
Typ	2 moduly 1 modul	2 moduly 1 modul	1 modul
Aluminium	MGU320630N	MGU310630N	MGU3206T30N
Grafit	MGU320612N	MGU310612N	MGU3206T12N
modrá kontrolka je součástí mechanismu		modrá kontrolka je součástí mechanismu	
Ovládač tlačítkový ř. 1/0So se symb. zvonku		Ovládač tlačítkový ř. 1/0So se symb. světlo	
UNICA Top			
Typ	2 moduly 1 modul	2 moduly 1 modul	1 modul
Aluminium	MGU320630CN	MGU310630CN	MGU320630LN
Grafit	MGU320612CN	MGU310612CN	MGU320612LN
modrá kontrolka je součástí mechanismu		modrá kontrolka je součástí mechanismu	

10 A 12 V ovládač tlačítkový s modrou orientační kontrolkou

Ovládač tlačítkový ř. 1/0 se symb. zvonku		Ovládač tlačítkový ř. 1/0 se symb. světlo	
UNICA Top			
Typ	2 moduly		
Aluminium	MGU321630CN		
Grafit	MGU321612CN		
modrá kontrolka je součástí mechanismu			
Ovládač tlačítkový ř. 1/0 se symb. zvonku		Ovládač tlačítkový ř. 1/0 se symb. světlo	
UNICA Top			
Typ	1 modul	1 modul	
Aluminium	MGU3106T30CN	MGU3106T30LN	
modrá kontrolka je součástí mechanismu		modrá kontrolka je součástí mechanismu	




UNICA Top	
Typ	2 moduly
Aluminium	MGU370130
Grafit	MGU370112


UNICA Top	
Typ	2 moduly
Aluminium	MGU357930
Grafit	MGU357912


Spínač na klíč a otočný spínač

Spínač na klíč, 2 polohy




40-300 W/VA, 4 polohy





UNICA Top		Otočné stmívače	
		40-400 W/VA	400 VA, 1 - 10 V pro zářivky s el. předřadníkem
Typ		2 moduly	2 moduly
Aluminium		MGU351130	MGU351030
Grafit		MGU351112	MGU351012
		■ stiskem zap. a vyp., otáčením regulace ■ připojeno dvěma vodiči	■ max. ovládací proud 200 mA ■ vyhovuje EN 60669-2-1 o EMC ■ připojeno čtyřmi vodiči
UNICA Top		40 - 1000 W/VA	
Typ		2 moduly	
Aluminium		MGU551230	
Grafit		MGU551212	
		■ vyhovuje EN 60669-2-1 o EMC ■ připojeno třemi vodiči	

UNICA Top		Tlačítkový stmívač	
		Multizátěžový pulzně ovládaný stmívač 20-350 W/VA	
Typ		2 moduly	
Aluminium		MGU351530	
Grafit		MGU351512	
		■ vyhovuje EN 60669-2-1 o EMC	




Přehled stmívačů

				typ zátěže	
	40 W 400 W	40 W 1000 W	20 W 350 W		žárovky
	40 W 400 W	40 W 1000 W	20 W 350 W		halogenové lampy 230 V AC
	40 VA 400 VA	40 VA 1000 VA	20 VA 350 VA		halogenové lampy s feromagnetickým transformátorem (ne toroidním)
			20 VA 350 VA		svítidla s toroidními transformátory
			20 VA 350 VA		halogenové lampy s elektronickým transformátorem
400 VA 1-10 V					• zářivkové trubice Ø 26 nebo 38 mm s elektronickým předřadníkem 1-10 V • zářivkové trubice 36 W s 10 elektronickými předřadníky 1-10 V • zářivkové trubice 2x 16 W Ø 26 nebo 30 mm • s 5 elektronickými předřadníky • ovládání max. 50 elektronických předřadníků 1-10 V s externím relé
			15 W 60 W		kompaktní zářivkové lampy
			20 W 200 W		ventilátory
			20 W 350 W		elektrická topná tělesa
		60 W 600 W			motory
				instalace	
				možnost přímé výměny vypínače za stmívač	
				možnost ovládání pomocí až 25ti tlačítkových ovládačů	





Další doplňkové informace: [str. 118 – 121](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



UNICA Top

Detektory pohybu

300 W detektor		2300 W detektor	
			
Typ	2 moduly	Typ	2 moduly
Aluminium	MGU352430	Aluminium	MGU352530
Grafit	MGU352412	Grafit	MGU352512
■ nastavitelný čas sepnutí a intenzita jasu			
■ volitelné ovládání přídatnými tlačítkovými ovládači			












MGU3524XX



MGU3525XX

Přehled detektorů pohybu

		typ zátěže	
40 W 300 W	2300 W	 P77989	žárovky
40 W 300 W	2000 W	 P77980	halogenové lampy 230 V AC
	1050 VA	 P77991	halogenové lampy s feromagnetickým transformátorem (ne toroidním)
	1150 VA	 P77993	halogenové lampy s elektronickým transformátorem
	2000 VA cos φ ≥ 0,9	 P77994	žárovkové trubice Ø 26 nebo 38 mm
	500 VA	 P77995	kompaktní žárovkové lampy
	200 VA	 P77996	ventilátory
40 W 300 W cos φ ≥ 0.95	2300 W	 P77997	elektrická topná tělesa
	200 VA	 P77999	stykače
		instalace	
		paralelní zapojení - maximálně 2 čidla na spotřebič	
		možnost ovládání pomocí až 5ti tlačítkových ovládačů	



Další doplňkové informace: [str. 125 – 128](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)

Termostat, časový spínač a týdenní programovatelný spínač



MGU350130



MGU350512

UNICA Top

Typ

Aluminium

Grafit

Termostat

8 A otočný termostat



2 moduly

MGU350130

MGU350112

8 A / 5 A týdenní programovatelný termostat



2 moduly

MGU350530

MGU350512

Časový spínač

8 A



UNICA Top

Typ

Aluminium

Grafit

2 moduly

MGU353530

MGU353512

- pro všechny typy zátěží
- nastavitelný čas 2 s – 12 min
- volitelné ovládání přídatnými tlačítky
- modrá orientační kontrolka



MGU353530

Týdenní programovatelný spínač

Týdenní programovatelný spínač



UNICA Top

Typ

Aluminium

Grafit

2 moduly

MGU354130

MGU354112

- 230 V 1200 W (žárovková a halogenová svítidla)
- 1000 VA (halogenová svítidla 12V s elektronickými transformátory)
- 28 intervalů



MGU354130



Meteostanice, hodiny s alarmem a spínač pro hotelové karty



MGU354630



MGU354530



MGU354030



MGU328312

Meteostanice

UNICA Top



Typ	2 moduly
Aluminium	MGU354630
Grafit	MGU354612
<ul style="list-style-type: none"> okolní teplota atmosférický tlak relativní vlhkost 	

Hodiny s alarmem

UNICA Top



Typ	2 moduly
Aluminium	MGU354530
Grafit	MGU354512
<ul style="list-style-type: none"> dva časy buzení funkce "SNOOZE" indikace okolní teploty 	

Spínač pro hotelové karty

UNICA Top



Typ	2 moduly
Aluminium	MGU354030
Grafit	MGU354012

10 A





Typ	2 moduly
Aluminium	MGU328330
Grafit	MGU328312
s orientační kontrolkou	





Další doplňkové informace: [str. 131 – 133](#)
 Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)

Speciální funkce


Ovládače žaluzií

Spínač 10 A		Tlačítkový ovládač 10 A	
			
Typ 2 moduly		Typ 2 moduly	
Aluminium MGU320830		Aluminium MGU320730	
Grafit MGU320812		Grafit MGU320712	

■ s mechanickým a elektronickým polohováním současného sepnutí


Spínač 10 A, šroubové svorky		Tlačítkový ovládač 10 A, šroubové svorky	
			
Typ 1 modul		Typ 1 modul	
Aluminium MGU3108T30		Aluminium MGU3107T30	

■ s mechanickým a elektronickým polohováním současného sepnutí



Spínač dvojpólový 10 AX	
	
Typ 1 modul	
Aluminium MGU3109T30	

■ s mechanickým a elektronickým polohováním současného sepnutí

Tahový spínač


Tahový spínač 250 V	
	
Typ 2 moduly	
Aluminium MGU322630	
Grafit MGU322612	

■ délka lanka 1 m




UNICA Top
Mechanismy






20 A 250 V

Přepínač střídavý ř. 6, 20 A (16 AX)		Spínač dvojpólový ř. 2, 20 AX	
UNICA Top			
	Typ		
	Aluminium		
	MGU322330		MGU322430
	MGU322312		MGU322412



32 A 250 V

Spínač jednopólový ř. 1, 32 A (25 AX)		Spínač dvojpólový ř. 2, 32 A (25 AX)	
UNICA Top			
	Typ		
	Aluminium		
	MGU323130		MGU323230
	MGU323112		MGU323212



20 AX 250 V výkonové spínače se signalizační kontrolkou

Spínač dvojpólový ř. 2, 20 AX	
UNICA Top	
	Typ
	Aluminium
	MGU322430S
	MGU322412S

■ oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu



32 AX 250 V výkonové spínače se signalizační kontrolkou

Spínač dvojpólový ř. 2, 32 AX	
UNICA Top	
	Typ
	Aluminium
	MGU323230S
	MGU323212S

■ oranžová neonová kontrolka je součástí mechanismu






Další doplňkové informace:

Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](tel:382766333)




Pojistkový modul


10 A	
	
Typ	1 modul
Aluminium	MGU363030
Grafit	MGU363012
pro trubičkové pojistky do 10 A, 6x32 mm	
16 A	
 	
Typ	2 moduly 1 modul
Aluminium	MGU363130 MGU363230
Grafit	MGU363112 MGU363212
pro pojistky typu 00	






UNICA Top	
Zásuvka se zemním kolíkem	
230 V, 16 A, 2P + PE, dětské clonky	
	
Typ	2 moduly
Aluminium	MGU303930
Grafit	MGU303912




UNICA Top	
Zásuvky dle VDE	
230 V, 16 A, 2P + SE, dětské clonky	
	
Typ	2 moduly
Aluminium	MGU303730
Grafit	MGU303712




UNICA Top	
Zásuvka 230 V, 16 A pro ploché vidlice	
16 A, 2P, dětské clonky	
	
Typ	1 modul
Aluminium	MGU303130
Grafit	MGU303112



UNICA Top	
Zásuvka se zemním kolíkem a ochranou před přepětím	
230 V, 16 A, 2P + PE, dětské clonky	
	
Typ	2 moduly
Aluminium	MGU303930P
Grafit	MGU303912P





Zásuvky telefonní

RJ11 4 kontaktů

UNICA Top



Typ	2 moduly	1 modul
Aluminium	MGU349230	MGU349030
Grafit	MGU349212	MGU349012

RJ12 6 kontaktů


UNICA Top



Typ	2 moduly	1 modul
Aluminium	MGU349730	MGU349130
Grafit	MGU349712	MGU349112

RJ12 6 kontaktů, bezšroubové svorky

UNICA Top



Typ	2 moduly	1 modul
Aluminium	MGU349330	MGU349530
Grafit	MGU349312	MGU349512





Zásuvka TV/FM

Zásuvka TV/FM koncová

UNICA Top		
Typ	2 moduly	
Aluminium	MGU345130	
Grafit	MGU345112	
	47-860 MHz	

Zásuvka TV/FM průběžná

UNICA Top			
Typ	2 moduly	2 moduly	
Aluminium	MGU345330	MGU345930	
Grafit	MGU345312	MGU345912	
	47-860 MHz	47-860 MHz	
	útlum 17 dB	útlum 12 dB	



Zásuvka TV-R/SAT

Zásuvka TV-R/SAT koncová

UNICA Top		
Typ	2 moduly	
Aluminium	MGU345430	
Grafit	MGU345412	
	10-2400 MHz	

Zásuvka TV-R/SAT průběžná

UNICA Top		
Typ	2 moduly	
Aluminium	MGU345630	
Grafit	MGU345612	
	10-2400 MHz	




Kryty zásuvek TV/FM/SAT univerzální





UNICA Top			
Typ	2 moduly	2 moduly	
Aluminium	MGU944030	MGU944130	
Grafit	MGU944012	MGU944112	




Další doplňkové informace: [str. 112 – 114](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)







RJ45 datová zásuvka Infra+ kompletní



UNICA Top		Datová zásuvka kategorie 5, U/UTP		Datová zásuvka kategorie 5, F/UTP	
					
Typ		2 moduly 1 modul		2 moduly 1 modul	
Aluminium		MGU347130 MGU347030		MGU347330 MGU347230	
Grafit		MGU347112 MGU347012		MGU347312 MGU347212	
UNICA Top		Datová zásuvka kategorie 6, U/UTP		Datová zásuvka kategorie 6, S/FTP	
					
Typ		2 moduly 1 modul		2 moduly 1 modul	
Aluminium		MGU347530 MGU347430		MGU347730 MGU347630	
Grafit		MGU347512 MGU347412		MGU347712 MGU347612	




RJ45 datová zásuvka LexCom kompletní





UNICA Top		Datová zásuvka kategorie 5, U/UTP		Datová zásuvka kategorie 5, S/FTP	
					
Typ		2 moduly 1 modul		2 moduly 1 modul	
Aluminium		MGU342130 MGU342030		MGU342330 MGU342230	
Grafit		MGU342112 MGU342012		MGU342312 MGU342212	
UNICA Top		Datová zásuvka kategorie 6, U/UTP		Datová zásuvka kategorie 6, S/FTP	
					
Typ		2 moduly 1 modul		2 moduly 1 modul	
Aluminium		MGU342530 MGU342430		MGU342730 MGU342630	
Grafit		MGU342512 MGU342412		MGU342712 MGU342612	

Kryt datové zásuvky


UNICA Top		LexCom	
			
Typ		2 moduly 1 modul	
Aluminium		MGU942130 MGU942030	
Grafit		MGU942112 MGU942012	
UNICA Top		Univerzální	
			
Typ		2 moduly 1 modul	
Aluminium		MGU946030 MGU946130	
Grafit		MGU946012 MGU946112	
		■ pro AMP, KRONE, AT&T a Avaya	







Indikační kontrolka	
UNICA Top	Oranžová
	 P84731
	Typ 1 modul
	Aluminium MGU377530A Grafit MGU377512A
UNICA Top	Červená
	 P84732
	Typ 1 modul
	Aluminium MGU377530R Grafit MGU377512R
UNICA Top	Zelená
	 P84734
	Typ 1 modul
	Aluminium MGU377530V Grafit MGU377512V
UNICA Top	Čirá
	 P84733
	Typ 1 modul
	Aluminium MGU377530T Grafit MGU377512T




Bzučák	
UNICA Top	230 V 50-60 Hz
	 P84735
	Typ 2 moduly
	Aluminium MGU378530 Grafit MGU378512





Elektronický dveřní zvonek	
UNICA Top	230 V
	 P84736
	Typ 2 moduly
	Aluminium MGU378630 Grafit MGU378612
■ 5 tónů	


Nouzové světlo	
UNICA Top	Nouzové světlo
	 P86106
	Typ 2 moduly
	MGU3776T






UNICA Top			
Vývod kabelu			
16 A			
			
Typ	2 moduly	1 modul	
Aluminium	MGU386230	MGU386030	
Grafit	MGU386212	MGU386012	
3 x 2.5 mm ²			





UNICA Top			
Záslepný kryt			
Záslepný kryt			
			
Typ	2 moduly	1 modul	1/2 modul
Aluminium	MGU986630	MGU986530	MGU986430
Grafit	MGU986612	MGU986512	MGU986412







UNICA Top			
Svorky pro připojení reproduktoru			
			
Typ	2 moduly	1 modul	
Aluminium	MGU348630	MGU348730	
Grafit	MGU348612	MGU348712	
pružinové svorky			




Náhradní kontrolky	
Kontrolka pro spínač pro hotelové karty	
	
MGU0824	
pro MGU3283xx	



Lampa pro indikační kontrolky	LED kontrolka oranžová
	
MGU0821	MGU0823AM
Kontrolka oranžová	Kontrolka modrá
	
MGU0822A	MGU0822AZ



Další doplňkové informace: [str. 135 – 136](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



MGU7002


Univerzální montážní rámeček Zamak

UNICA Basic
UNICA Colors
UNICA Plus
UNICA Top



Typ 1 násobná
zamak **MGU7002**


■ pro jedno i vícenásobné instalační krabice s roztečí 71 mm



MGU7103


Obdélníkové montážní rámečky Allegro

UNICA Allegro



Typ 3 moduly
zamak **MGU7103**

■ pro speciální instalační krabice



4 moduly
MGU7104


■ pro speciální instalační krabice




MGU8603

Instalační krabice Allegro zapuštěné

UNICA Allegro



3 moduly
MGU8603



4 moduly
MGU8604



Další doplňkové informace: [str. 138 – 141](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)

P84819



P84820



P84821




UNICA Top jako nejvyšší standard
UNICA produktů. Perfekcionalita
ve tvaru, materiálu i vzhledu.



Přehled barev

Aluminium



Buk

Cherry

Tabaco

Wenge



Cromo lesk

Cromo mat


Nikl

Metal Grey



Top White

Rhodium Black




Fluor Green

Opal Titanium

Onyx Copper

Beryl Blue



Grafit

P86316



Buk

P86314



Cherry

P86315



Tabaco

P86317



Wenge

P86318



Cromo lesk

P86321



Cromo mat

P86320



Nikl

P86319



Metal Grey

P86323



Top White

P86322



Rhodium Black

P86327



Fluor Green

P86326



Opal Titanium

P86325



Onyx Copper

P86324



Beryl Blue



UNICA Top
Krycí rámečky



MGU660020M2



MGU66002238



MGU660040M2



MGU66004238



MGU66004V0M2



MGU66004V238

UNICA Top

Typ	Aluminium	Grafit
Buk	MGU660020M1	MGU660022M1
Cherry	MGU660020M2	MGU660022M2
Wenge	MGU660020M3	MGU660022M3
Tabaco	MGU660020M4	MGU660022M4
Cromo lesk	MGU66002010	MGU66002210
Cromo mat	MGU66002038	MGU66002238
Nikl	MGU66002039	MGU66002239
Top Polar	MGU66002092	MGU66002292
Rhodium Black	MGU66002093	MGU66002293
Fluor Green	MGU66002094	MGU66002294
Opal Titanium	MGU66002095	MGU66002295
Onyx Copper	MGU66002096	MGU66002296
Metal Grey	MGU66002097	MGU66002297
Beryl Blue	MGU66002098	MGU66002298

Rámeček jednonásobný



P84751

UNICA Top

Typ	Aluminium	Grafit
Buk	MGU660040M1	MGU660042M1
Cherry	MGU660040M2	MGU660042M2
Wenge	MGU660040M3	MGU660042M3
Tabaco	MGU660040M4	MGU660042M4
Cromo lesk	MGU66004010	MGU66004210
Cromo mat	MGU66004038	MGU66004238
Nikl	MGU66004039	MGU66004239
Top Polar	MGU66004092	MGU66004292
Rhodium Black	MGU66004093	MGU66004293
Fluor Green	MGU66004094	MGU66004294
Opal Titanium	MGU66004095	MGU66004295
Onyx Copper	MGU66004096	MGU66004296
Metal Grey	MGU66004097	MGU66004297
Beryl Blue	MGU66004098	MGU66004298

Rámeček dvojnásobný horizontální




P84756

UNICA Top

Typ	Aluminium	Grafit
Buk	MGU66004V0M1	MGU66004V2M1
Cherry	MGU66004V0M2	MGU66004V2M2
Wenge	MGU66004V0M3	MGU66004V2M3
Tabaco	MGU66004V0M4	MGU66004V2M4
Cromo lesk	MGU66004V010	MGU66004V210
Cromo mat	MGU66004V038	MGU66004V238
Nikl	MGU66004V039	MGU66004V239
Top Polar	MGU66004V092	MGU66004V292
Rhodium Black	MGU66004V093	MGU66004V293
Fluor Green	MGU66004V094	MGU66004V294
Opal Titanium	MGU66004V095	MGU66004V295
Onyx Copper	MGU66004V096	MGU66004V296
Metal Grey	MGU66004V097	MGU66004V297
Beryl Blue	MGU66004V098	MGU66004V298

Rámeček dvojnásobný vertikální



P84814

Další doplňkové informace: [str. 137](#)Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



MGU660060M2



MGU66006238



MGU66006V0M2

MGU66006V238



MGU660082M2



MGU66008038

UNICA Top

Typ	Aluminium	Grafit
Buk	MGU660060M1	MGU660062M1
Cherry	MGU660060M2	MGU660062M2
Wenge	MGU660060M3	MGU660062M3
Tabaco	MGU660060M4	MGU660062M4
Cromo lesk	MGU66006010	MGU66006210
Cromo mat	MGU66006038	MGU66006238
Nikl	MGU66006039	MGU66006239
Top Polar	MGU66006092	MGU66006292
Rhodium Black	MGU66006093	MGU66006293
Fluor Green	MGU66006094	MGU66006294
Opal Titanium	MGU66006095	MGU66006295
Onyx Copper	MGU66006096	MGU66006296
Metal Grey	MGU66006097	MGU66006297
Beryl Blue	MGU66006098	MGU66006298


Rámeček trojnásobný horizontální



UNICA Top

Typ	Aluminium	Grafit
Buk	MGU66006V0M1	MGU66006V2M1
Cherry	MGU66006V0M2	MGU66006V2M2
Wenge	MGU66006V0M3	MGU66006V2M3
Tabaco	MGU66006V0M4	MGU66006V2M4
Cromo lesk	MGU66006V010	MGU66006V210
Cromo mat	MGU66006V038	MGU66006V238
Nikl	MGU66006V039	MGU66006V239
Top Polar	MGU66006V092	MGU66006V292
Rhodium Black	MGU66006V093	MGU66006V293
Fluor Green	MGU66006V094	MGU66006V294
Opal Titanium	MGU66006V095	MGU66006V295
Onyx Copper	MGU66006V096	MGU66006V296
Metal Grey	MGU66006V097	MGU66006V297
Beryl Blue	MGU66006V098	MGU66006V298

Rámeček trojnásobný vertikální



UNICA Top

Typ	Aluminium	Grafit
Buk	MGU660080M1	MGU660082M1
Cherry	MGU660080M2	MGU660082M2
Wenge	MGU660080M3	MGU660082M3
Tabaco	MGU660080M4	MGU660082M4
Cromo lesk	MGU66008010	MGU66008210
Cromo mat	MGU66008038	MGU66008238
Nikl	MGU66008039	MGU66008239
Top Polar	MGU66008092	MGU66008292
Rhodium Black	MGU66008093	MGU66008293
Fluor Green	MGU66008094	MGU66008294
Opal Titanium	MGU66008095	MGU66008295
Onyx Copper	MGU66008096	MGU66008296
Metal Grey	MGU66008097	MGU66008297
Beryl Blue	MGU66008098	MGU66008298

Rámeček čtyřnásobný horizontální



Další doplňkové informace: [str. 137](#)
 Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



MGU661030M3



MGU661032M4



MGU66104010



MGU66104238

UNICA Allegro

Typ	Aluminium	Grafit
Buk	MGU661030M1	MGU661032M1
Cherry	MGU661030M2	MGU661032M2
Wenge	MGU661030M3	MGU661032M3
Tabaco	MGU661030M4	MGU661032M4
Cromo lesk	MGU66103010	MGU66103210
Cromo mat	MGU66103038	MGU66103238
Nikl	MGU66103039	MGU66103239
Top Polar	MGU66103092	MGU66103292
Rhodium Black	MGU66103093	MGU66103293
Fluor Green	MGU66103094	MGU66103294
Opal Titanium	MGU66103095	MGU66103295
Onyx Copper	MGU66103096	MGU66103296
Metal Grey	MGU66103097	MGU66103297
Beryl Blue	MGU66103098	MGU66103298

Rámeček trojmodulový



Rámeček čtyřmodulový



UNICA Allegro

Typ	Aluminium	Grafit
Buk	MGU661040M1	MGU661042M1
Cherry	MGU661040M2	MGU661042M2
Wenge	MGU661040M3	MGU661042M3
Tabaco	MGU661040M4	MGU661042M4
Cromo lesk	MGU66104010	MGU66104210
Cromo mat	MGU66104038	MGU66104238
Nikl	MGU66104039	MGU66104239
Top Polar	MGU66104092	MGU66104292
Rhodium Black	MGU66104093	MGU66104293
Fluor Green	MGU66104094	MGU66104294
Opal Titanium	MGU66104095	MGU66104295
Onyx Copper	MGU66104096	MGU66104296
Metal Grey	MGU66104097	MGU66104297
Beryl Blue	MGU66104098	MGU66104298

Krycí rámečky System

2 x 4 moduly



UNICA System

Typ	Aluminium	Grafit
Cromo lesk	MGU49424010	MGU49424210
Cromo mat	MGU49424038	MGU49424238
Nikl	MGU49424039	MGU49424239

2 x 6 modulů



UNICA System

Typ	Aluminium	Grafit
Cromo lesk	MGU49426010	MGU49426210
Cromo mat	MGU49426038	MGU49426238
Nikl	MGU49426039	MGU49426239



MGU49424010



MGU49426238




Další doplňkové informace: [str. 137, 143](#)
 Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



UNICA

UNICA System



1 Centrální ovládání

UNICA System umožňuje sdružit do jednoho místa ovládací prvky pro celý obytný prostor.



2 Centrální jednotka

Centrální jednotka je základním prvkem celého systému.

3 Připojný bod

UNICA System může také sloužit k vytvoření přípojného bodu pro silové, datové i signálové obvody.



4 Variabilita

Přístroje nainstalované v centrálních jednotkách mohou být umístěny horizontálně i vertikálně.



Vertikální provedení



Horizontální provedení




Centrální jednotky lze otáčet o 90° bez vlivu na její funkčnost


vertikální

horizontální


Montáž pod omítku



spojování centrálních jednotek



montáž na omítku




spojování centrálních jednotek






1 Rychlé upínání

Montážní rámečky se osazují do centrální jednotky pomocí rychloupínacího klipu. Po dokončení montáže lze montážní rámeček zajistit pomocí vrutu.




2 Přívod vodičů

Vodiče lze do centrální jednotky přivést kabelovým žlabem i trubicou.



3 Přívod odkudkoliv

Centrální jednotky poskytují dostatečný počet přípojných míst



4 Snadné spojování

Centrální jednotky lze snadno spojovat do sestav



5 Vodiče zvlášť

Silové a datové obvody lze vzájemně oddělit, abychom zamezili vzniku interferencí.




6 Osazení

Centrální jednotku lze osadit na běžnou instalační krabici nebo přímo na podklad.

7 Doplnky

Široký sortiment doplňků rozšiřuje možnosti zapojení.



1 Přívod odkudkoliv

Na všech stranách instalační krabice jsou k dispozici kabelové vstupy.

2 Rychlé upínání

Montážní rámečky se osazují do centrální jednotky pomocí rychloupínacího klipu. Po dokončení montáže lze montážní rámeček zajistit pomocí vrutu.




3 Přepážky

Jednotlivé řady a sloupce přístrojů lze oddělit přepážkou



4 Snadné spojování


Centrální jednotky lze snadno spojovat do sestav





5 Rychlá montáž

Instalační krabice je konstruována tak, aby ji bylo možno rychle a bezpečně uchytit do zděných i dutých (sádkarotonových) příček.




6 Montáž bez problémů

Lem instalační krabice je dostatečně široký pro pohodlnou montáž.

7 Doplnky

Široký sortiment doplňků rozšiřuje možnosti zapojení.



Centrální jednotky pro zapařtěnou instalaci



UNICA System

UNICA System

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

☐ Aluminium

Centrální jednotka 2 sloupce



U2272418

U2272425

U2272430

■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje instalační krabici, rámy a šrouby, štít, držáky na štítky, štítky, vložku, úchyt-
ky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce
(omitání)

UNICA System

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

☐ Aluminium

Centrální jednotka 3 sloupce



U2273418

U2273425

U2273430

■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje instalační krabici, rámy a šrouby, štít, držáky na štítky, štítky, vložku, úchyt-
ky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce
(omitání)

UNICA System

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

☐ Aluminium

Centrální jednotka 4 sloupce



U2274418

U2274425

U2274430

■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje instalační krabici, rámy a šrouby, štít, držáky na štítky, štítky, vložku, úchyt-
ky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce
(omitání)

UNICA System

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

☐ Aluminium

Centrální jednotky 2 řady



U2272618

U2272625

U2272630

■ (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, rámy a šrouby, štít, držáky na štítky, štítky, vložku, úchyt-
ky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce
(omitání)

UNICA System

Typ

☐ Polar

☐ Marfil

☐ Aluminium

Centrální jednotky 3 řady



U2273618

U2273625




U2273630






■ (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, rámy a šrouby, štít, držáky na štítky, štítky, vložku, úchyt-
ky do dutých příček a ochranný karton pro dokončovací práce
(omitání)



Další doplňkové informace: [str. 142 – 146](#)
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)

Centrální jednotky pro nástěnnou instalaci



UNICA System		 P0059CZ
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar		U2222418
<input type="checkbox"/> Marfil		U2222425
<input type="checkbox"/> Aluminium		U2222430
		■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje krabici, rámy, štít, držák na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky
UNICA System		 P0061CZ
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar		U2223418
<input type="checkbox"/> Marfil		U2223425
<input type="checkbox"/> Aluminium		U2223430
		■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje krabici, rámy, štít, držák na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky
UNICA System		 P0063CZ
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar		U2224418
<input type="checkbox"/> Marfil		U2224425
<input type="checkbox"/> Aluminium		U2224430
		■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje krabici, rámy, štít, držák na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky
UNICA System		 P0065CZ
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar		U2222618
<input type="checkbox"/> Marfil		U2222625
<input type="checkbox"/> Aluminium		U2222630
		■ (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, rámy, štít, držáky na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky
UNICA System		 P0067CZ
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar		U2223618
<input type="checkbox"/> Marfil		U2223625
<input type="checkbox"/> Aluminium		U2223630
		■ (1 řada = 135 x 45 mm = 6 modulů), obsahuje instalační krabici, rámy, štít, držáky na štítky, štítky, šrouby a hmoždinky



Další doplňkové informace:
Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](mailto:linka.Zakaznického.centra@382.766.333)

Zásuvky 230 V / 16 AX, Kryty datových zásuvek RJ45



U306918S



U306903S



U306718S



U306703S



U947818



U947918



U946218



U946318

UNICA System

Typ	
<input type="checkbox"/> Polar	U306918S
<input type="checkbox"/> Marfil	U306925S
<input checked="" type="checkbox"/> Red	U306903S

Zásuvka dvojnásobná 2P+PE 230 V, 16 Ax



P005CZ

Zásuvka dvojnásobná 2P+SE 230 V, 16 Ax



P005CZ

UNICA System

Typ	
<input type="checkbox"/> Polar	U306718S
<input type="checkbox"/> Marfil	U306725S
<input checked="" type="checkbox"/> Red	U306703S

■ (1 sloupec = 90 x 45 mm = 4 moduly), obsahuje instalační krabici, rámy a šrouby, štít, držáky na štítky, štítky, vložku, úchyt-
ky do dutých přiček a ochranný karton pro dokončovací práce
(omitání)
■ Kompletní přístroj obsahuje: mechanismus, plastový montážní
rámeček, krycí rámeček

UNICA System

Typ	kryt dvojnásobný	kryt čtyřnásobný
<input type="checkbox"/> Polar	U947818	U947918
<input type="checkbox"/> Marfil	U947825	U947925
<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	U947830	U947930



P005CZ



P005CZ

■ RJ45 IBM a INFRA+
■ Kompletní přístroj obsahuje: mechanismus, plastový montážní
rámeček, krycí rámeček

UNICA System

Typ	kryt dvojnásobný	kryt čtyřnásobný
<input type="checkbox"/> Polar	U946218	U946318
<input type="checkbox"/> Marfil	U946225	U946325
<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium	U946230	U946330



P005CZ




P005CZ

■ RJ45 AMP, AVAYA, BREND/REX, GENERAL CABLE, KRONE,
NEXANS, NORDX/CDT a SUPERIOR
■ Kompletní přístroj obsahuje: mechanismus, plastový montážní
rámeček, krycí rámeček





U22815



U22801P

U22801



U22814P

U22814



U22803



U22807



U22808



3614

Držák modulárního přístroje

Typ	2 moduly
držák	U22815

Přepážka pro oddělení silových a datových kabelů

UNICA System	
Typ	
termoplastická	U22801P
kovová	U22801

Přepážka pro oddělení silových a datových kabelů

UNICA System	
Typ	
termoplastická	U22814P
kovová	U22814
	■ termoplastická nebo kovová (galvanizovaný plech), která zahrnuje i uzemňovací kabel

Svorkovnice 3polová pro kabel

UNICA System	
Typ	
1,5 mm ²	U22802
2,5 mm ²	U22803
4 mm ²	U22804
	■ 1,5 mm ² , 2,5 mm ² , nebo 4 mm ² , rychlé upevnění vsunutím na dno centrální jednotky

Úchyt do duté příčky pro vestavnou centrální jednotku

UNICA System	
	U22807

Úchytky pro stavební přepážky pro vestavnou centrální jednotku

UNICA System	
	U22808

Kontakt uzemnění

UNICA System	
	3614



Další doplňkové informace: [str. 145](#)
 Kontaktujte nás: [linka Zákaznického centra - 382 766 333](#)



U2281618



U22806



U2281318



U22811



U980018

UNICA System

Typ

☐ Polar☐ Marfil

adaptér pro minikanály

U2281618

U2281625

■ rozměry 10 x 16, 10 x 20, 10 x 35, 16 x 16, 16 x 25, 16 x 40 a 25 x 40 mm

UNICA System

Typ

pro povrchové centr. jednotky

pro vestavné centr. jednotky

průchodky

U22805

U22806

■ pro propojení vestavných nebo povrchových centrálních jednotek

UNICA System

Typ

☐ Polar☐ Marfil☐ Aluminium

víko kabelového vstupu

U2281318

U2281325

U2281330

■ do povrchové centrální jednotky, s připraveným otvorem pro trubku o průměru 20 mm

UNICA System

Typ

držáky štítků

U22811

U22812

kryt modulárního prvku

Typ

☐ Polar☐ Marfil

U980018

U980025





Unica

Technické informace



Typy použití

- ovládání (vypínání/zapínání) obvodů s odporovým nebo induktivním zatížením, malé motory (osvětlení pomocí reflektorových žárovek, zářivky a transformátorů, ventilátory, odsávače, ovládání zásuvek, apod.)
- kontrola stavu zařízení s orientační kontrolkou, viz část o zařízeních se zabudovanými kontrolkami


Obecné vlastnosti

- modularita: mechanismy se dodávají se dvěma různě velkými kolébkovými spínači, jednomodulový (22,5 x 45) a dvoumodulový (45 x 45), což umožňuje mnoho různých kombinací
- mechanismy se snadno montují, při montáži je slyšitelné kliknutí znamením, že zařízení bylo správně zasazeno do montážního rámečku
- kolébky a kryty mají lesklý povrch, jsou ohnivzdorné, odolné vůči čistícím prostředkům a ultrafialovému záření
- spínače kryty se dodávají v barvě Polar (RAL 9003) a Marfil (RAL 9010)
- materiály: ohnivzdorný netřítivý technopolymer
- svorky: připojení na zadní části
- bezšroubové svorky pro 10 A mechanismy pro kabely do 2,5 mm²
- šroubové svorky pro 16 A mechanismy pro kabely do 4 mm²
- barevné označení pro rozlišení fáze, nulového vodiče a zátěže
- tlumení zvuku v mechanismu
- kolébku spínače lze upravit dle potřeby pomocí potisků
- možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2


Technické údaje

- mechanismy: 10 AX 250 V nebo 16 AX 250 V (také vhodné pro zářivkové zatížení):
- bezšroubové svorky (10 A) nebo šroubové svorky (16 A)
- kontakty s vysokou vypínací schopností
- vzdálenost mezi kontakty: > 3 mm
- odpor izolace: > 5 MΩ při 500 V
- dielektrická pevnost: > 2000 V
- minimální vypínací schopnost:
- 200 operací při 1,25 x I_n a 275 V, s cos φ = 0,3
- 200 operací při 25 x I_n a 250 V
- minimální životnost:
- 40 000 sepnutí při 1,25 x I_n a 250 V, s cos φ = 0,6
- 10 000 sepnutí při zářivkovém zatížení (mechanismy 10 AX)
- 50 000 změn poloh při zářivkovém zatížení (mechanismy 16 AX)


Schéma zapojení



jednopolový spínač (řazení 1)



dvojpolový spínač (řazení 5)




sériový přepínač (řazení 5)

Rozměry



10A mechanismy



16A mechanismy

Jednopolové spínače s kontrolkami


Typy použití

■ mechanismy s kontrolkami mají interně zapojené neonové světlo. Tyto mechanismy se dodávají ve dvou řadách:
 ■ spínač: pro přímou aktivaci motorku bez automatického ovládání
 ■ tlačítko: pro aktivaci motorků pomocí automatického systému ovládání


Technické údaje

■ kontrolka je neonové světlo s následujícími vlastnostmi:
 ■ maximální výkon: 1 mA
 ■ maximální zahřívání: 15 °C
 ■ kontrolku lze snadno vyměnit
 ■ viz náhradní neonová kontrolka, označení zboží U0822A (oranžová) a U0822AZ (modrá)
 ■ na níže uvedených schématech zapojení vidíte, jak je kontrolka k mechanismu připojena
 ■ možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2


Schéma zapojení



spínač s orientační kontrolkou




jednopolový spínač se signalizační kontrolkou




dvoupólový spínač s kontrolkou


Spojení svorek



spojení pevným kabelem




spojení ohebným kabelem



Rozměry



10A mechanismy




16A mechanismy

Střídavý přepínač, dvojitý střídavý přepínač, křížový přepínač


Typy použití

- střídavé přepínače: umožňují ovládání spotřebičů ze dvou různých bodů (osvětlení chodeb, ložnic, jídelen, apod.)
- křížový přepínač: v kombinaci se střídavými přepínači umožňuje ovládání spotřebičů ze tří a více různých bodů (2 střídavé přepínače a 1 nebo více křížových přepínačů) (osvětlení chodeb, ložnic, jídelen, apod.)
- dvojitý střídavý přepínač: kombinace 2 střídavých přepínačů umožňující ovládání dvou různých spotřebičů z jednoho bodu
- možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2


Schéma zapojení



2 střídavé přepínače




2 střídavé přepínače + 1 křížový přepínač




2 střídavé přepínače + 1 dvojitý střídavý přepínač: ovládá dva různé spotřebiče

Rozměry



10A mechanismy



16A mechanismy

Střídavý a křížový přepínač s kontrolkou

Typy použití


■ střídavé přepínače a křížové přepínače mají interně zapojené neonové světlo. Tyto mechanismy se dodávají ve dvou variantách:

- s modrou **orientační** kontrolkou určenou pro označení polohy spínače ve tmě, například na chodbách, schodištích, apod., v tomto případě je kontrolka rozsvícena, pokud je zařízení připojeno, avšak vypnuto, při zapnutí kontrolka zhasne.
- s oranžovou **signalizační** kontrolkou určenou pro označení stavu vypnutí/zapnutí spínače, při rozsvícené kontrolce je spínač zapnutý


Technické údaje

- kontrolka je neonové světlo s následujícími vlastnostmi:
 - maximální příkon: 1 mA
 - maximální zahřívání: 15 °C
 - kontrolku lze snadno vyměnit
- viz náhradní neonová kontrolka, označení zboží U0822A (oranžová) a U0822AZ (modrá)
- na níže uvedených schématech zapojení vidíte, jak je kontrolka k mechanismu připojena
- možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2


Schéma zapojení



střídavý přepínač s orientační kontrolkou




2 střídavé přepínače + 1 křížový přepínač s orientační kontrolkou




2 střídavé přepínače s kontrolkou

Rozměry



10A mechanismy



16A mechanismy


Typy použití

- domovní zvonky a jiná zvuková zařízení
- přídatné ovládání stmívačů, časovačů a detektorů pohybu
- dálkové spínače
- tlačítka s orientační kontrolkou mají interně zapojenou kontrolku. Tato zařízení mají modrou orientační kontrolku určenou pro označení polohy spínače ve tmě, například na chodbách, schodištích, apod. V tomto případě je kontrolka rozsvícena, dokud se tlačítko nestiskne


Technické údaje

- kontrolka je neonové světlo s následujícími vlastnostmi:
 - maximální výkon 1 mA
 - maximální zahřívání: 15 °C
 - kontrolku lze snadno vyměnit
 - viz náhradní neonová kontrolka, označení zboží U0822A (oranžová) a U0822AZ (modrá)
- na níže uvedených schématech zapojení vidíte, jak je kontrolka k mechanismu připojena
- trvanlivé potisky symboly
- tlačítka lze upravit podle potřeby pomocí potisků
- možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2

Schéma zapojení




ovládač tlačítkový



ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou

Rozměry



10A mechanismy


Typy použití

- mechanismy pro ovládání žaluzií: 10 A 250 V (2,5 A pro motorový pohon), aktivuje motorkem poháněné žaluzie, rolety, markýzy, apod.
- tyto mechanismy se dodávají ve dvou řadách:
- spínač: pro přímou aktivaci motorku bez automatického ovládání
- tlačítko: pro aktivaci motorků pomocí automatického systému ovládání

Technické údaje

- spínače i tlačítka jsou mechanicky blokována s cílem zabránit současnému spuštění v obou směrech
- tlačítko je také vhodné pro rolety s elektronickým systémem ovládání
- možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2

Schéma zapojení



Rozměry



10A mechanismy

Typy použití

■ dodávka elektrické energie do domácích spotřebičů, přenosného osvětlení, elektronických přístrojů, apod.

Obecné vlastnosti


- materiály: ohnivzdorný netříštivý technopolymer, přední část je odolná vůči běžným čistícím prostředkům a ultrafialovému záření
- svorky jsou přístupné z každé strany zásuvky, což usnadňuje zapojení a instalaci mechanismu do krabice
- svorky pro průřezy kabelů do 4 mm².
- připojení šroubem s kombinovanou hlavou, dodávané uvolněné kvůli urychlení instalace
- svorky s výkyvnou podložkou pro dosažení pevného uchycení kabelu i v případě použití kabelů s různým průměrem (vyvinula skupina Schneider Electric)
- zásuvky se dodávají také v červené barvě pro odlišení obvodů: identifikace obvodů ze zdroje nevýpadkového záložního zdroje (UPS), alternativních obvodů nebo stabilizovaných obvodů
- možnost montáže na hořlavé podklady tř. C2

Technické údaje




- jmenovité napětí U_n : 250 V
- jmenovitý proud I_n : 16 A
- odpor izolace: > 5 MΩ při 500 V
- dielektrická pevnost: > 2000 V
- v provozu se zemní kontakt jako první zapne a jako poslední přeruší
- životnost: 10 000 cyklů při 1,25 x I_n a 250 V, $\cos \phi = 0,8$

Svodič přepětí

- jmenovitý impulsní proud I_v (8/20 μs): 1,5 kA (L/PE, L/N), 5 kA (N/PE)
- maximální impulsní proud I_{max} (8/20 μs): 5 kA (L/PE, L/N), 10 kA (N/PE)
- kombinovaný impuls U_{oc} : 3 kV (L/PE, L/N), 10 kV (N/PE)
- ochranná úroveň U_p (pro U_{oc}):
< 800 V (L/N)
< 1,2 kV (L/PE, N/PE)
- reakční doba:
< 25 ns (L/N)
< 100 ns (L/PE, N/PE)



Rozměry



Typy použití


■ pro připojení telefonů, modemů, faxů a jiných telefonních přístrojů do telefonní sítě

Hlavní vlastnosti


■ 4 a 6-ti svorkové konektory (RJ11 nebo RJ12) se šroubovým nebo bezšroubovým spojením, oba jsou zařazeny v kategorii 3, což znamená, že jsou navrženy pro přenosovou rychlost do 16 Mb/s

■ jednopárová linka je připojena do L1 a L2, ISDN, ADSL a jiné čtyřvodičové systémy (dva páry) jsou připojeny do L1-L2 a TX-TS


Schéma zapojení




způsob šroubového připojení




způsob bezšroubového připojení



Rozměry



telefonní zásuvka
se šroubovými svorkami



telefonní zásuvka
s bezšroubovými svorkami

Typy použití

■ anténní zásuvky UNICA jsou vhodné pro zapojení rádií a televizorů ke zdroji analogového nebo digitálního signálu satelitního, kabelového nebo pozemního v kmitočtových pásmech 47 – 860 MHz pro TV/FM a 10 – 2300 MHz pro R-TV/SAT

Hlavní vlastnosti


- tyto zásuvky oddělují signály přicházející po jednom kabelu a distribuují je pomocí konektorů o průměru 9,5 mm
- v zásuvkách TV/FM přenáší TV konektor kmitočtový rozsah 47 – 860 MHz pro pozemní televize a R konektor kmitočtový rozsah 87 – 108 MHz pro rádiové vysílání
- v zásuvkách R-TV/SAT přenáší konektor kmitočtový rozsah 10 – 830 MHz pro rádia a pozemní televize a kmitočtový rozsah 950 – 2400 MHz pro satelitní vysílání
- zásuvky byly navrženy tak, aby mechanické součásti zajistily správné připojení koaxiálních kabelů, celé těleso zásuvky je vyrobeno ze slitiny Zamak (slitina zinku a hliníku) a zajišťuje úplné elektromagnetické stínění elektroniky, která obsahuje pasivní prvky (bez nutnosti dodávky energie)
- zásuvka dosahuje optimálních vlastností impedance a útlumu
- **splňuje následující normy:**
 - EN 50083-1, EN 50083-4, EN 50083-2
 - UNE 20-523-79 (2a)
 - DIN 45325
 - DIN 45330
 - Předpis EMC

Technické údaje

		TV - FM		R/TV - SAT	
		koncová zásuvka	průchozí zásuvka	koncová zásuvka	průchozí zásuvka
ref. UNICA		451	453	454	456
s útlumem	TV	---	0.5 dB	---	1dB
	SAT	---	---	---	1.5 dB
výstupní útlum	R - FM	10 dB	32 dB	<0.8 dB	13 dB
	TV - VHF	2 dB	17 dB 12 dB		
	TV - UHF	<1 dB			
	SAT	---	---	<1.4 dB	<12 dB
kmitočtové pásmo	R	87.5 - 108 MHz		10 - 108 MHz	
	TV - VHF	47 - 68 MHz 125 - 860 MHz		118 - 470 MHz	
	TV - UHF			470 - 830 MHz	
	SAT	---	---	950 - 2400 MHz	
stejnoseměrný proud		Ano	Ne	Ano	Ne
maximální počet zásuvek x linka		1	7	1	4
typ konektoru	zástrčka	CEI 9.5mm TV levý		CEI 9.5mm TV a FM levý	
	zásuvka	CEI 9.5mm TV pravý		CEI 9.5mm SAT pravý	


Pokyny k montáži TV zásuvek

■ odizolujte koaxiální kabel dle obrázku: zvláštní pozornost věnujte tomu, aby nebyl žádný drát externího stínění v kontaktu se středovým jádrem





hodnoty v mm

■ odmontujte hlavní kryt zásuvky a podle obrázku připojte kabel(-y): při montáži dvou kabelů (v průběžných zásuvkách) zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny kabely ve směru toku signálu označené šipkami „vstup signálu“ a „výstup signálu“



■ kryt vraťte na místo a zašroubujte



Rozměry




TV zásuvka




kryt

Popis




Základní schéma umístění zásuvek




Typy použití

- UTP kabel (nestíněná kroucená dvoulinka), což je nestíněný čtyřžilový kabel určený pro malé a střední instalace neovlivňované elektromagnetickým šumem
- FTP kabel (folií stíněná kroucená dvoulinka), která má na rozdíl od UTP vnější stínění společné pro všechny čtyři páry, které je chrání proti nízké hladině elektromagnetického šumu
- vhodný pro instalace s minimálními požadavky na elektromagnetickou ochranu
- STP kabel (stíněná kroucená dvoulinka)
je kabel se samostatným stíněním pro každou dvoulinku
- zajišťuje ochranu proti vysoké hladině elektromagnetického šumu a zároveň minimalizuje emise
- vhodný pro instalace, které vyžadují vysokou úroveň elektromagnetické ochrany
- zásuvky RJ45 obsahují osmipolový standardní konektor ISO8877


telefonní připojení









EIA/TIA 568A



* EIA/TIA 568B nebo ATT258



Zapojení datových zásuvek



Kategorie

Nejdůležitější vlastností, která určuje datovou síť, je rychlost přenosu dat přenášených po síti. Instalace jsou podle této přenosové rychlosti rozděleny do kategorií: Aby mohla být síť zařazena do konkrétní kategorie, musí do dané kategorie spadat všechny její komponenty, v opačném případě bude zařazena podle komponentu nejnižší kategorie.


KATEGORIE	PŘENOSOVÁ RYCHLOST	TYP SÍTĚ
Kategorie 3	Do 10 MHz	Ethernet 10BaseT, rámcová kruhová síť 4 Mbps
Kategorie 4	Do 16 MHz	Rámcová kruhová síť 16 Mbps
Kategorie 5	Do 100 MHz	Ethernet 100 BaseT
Kategorie 5e	Do 125 MHz	Ethernet 1000 BaseT, ATM 155 Mbps
Kategorie 6	Do 250 MHz	Ethernet 1000 BaseT a vyšší.

Řada UNICA



Řada UNICA podporuje konektory RJ45 typu AMP, KRONE, Lucent & ATT (Avaya), LexCom a širokou řadu konektorů RJ45, které pokrývají prakticky všechny stávající i budoucí potřeby na kabeláž, zejména požadavky pracovních stanic.

Tyto komponenty v mnohém převyšují technické požadavky stávajících předpisů a chystaných norem.

- Konektor Eunea RJ45 je daleko před svými konkurenty:
- snadná montáž: konstruován speciálně i pro neprofesionální montéry. Proto byly operace co nejvíce zjednodušeny, přičemž každý konektor obsahuje číslo a barevné označení k usnadnění procesu zapojení bez potřeby speciálního nářadí
 - pomocí organizátoru je zajištěno, že rozmotaná délka vodiče vyhovuje normě
 - spolehlivé spojení
 - malá velikost (zejména u stíněné verze, která obsahuje kryt k usnadnění výstupu kabelu na zadní nebo boční straně ve 45° - viz obrázek)



Rozměry



Stmívač otočný elektronický 400 VA, 1-10 V

Možnosti použití

- Regulace zářivkových lamp, svítidel s elektronickým předřadníkem s řídicím vstupem 1-10 DC.
- Jako regulátor omezující elektrický proud tekoucí spotřebičem.

Technická data

- Řízení zářivkových trubec průměru 26 nebo 38 mm s řízeným elektronickým předřadníkem 1-10 DC.
- Řízení max. 10 elektronických předřadníků 1-10 V se zářivkovými trubicemi 36 W nebo 5 předřadníků 1-10 V s trubicemi 2 x 18 W, průměr 26 nebo 30 mm.
- Řízení max. 50 elektronických předřadníků 1-10 DC s trubicemi spínanými stykačem.
- Chráněno pojistkou 4 Ah, 230 V AC, 5 x 20 mm.
- Max. řídicí proud 200 mA.
- Snížení výstupního proudu v závislosti na konfiguraci kombinace 2 nebo 3 stmívačů:

Konfigurace a počet kombinovaných zařízení

Snížení maximálního výstupního proudu 25 %	25 %	40 %	50 %

- Svorky konektorů: 4 terminály 2x 2,5 mm².

Typy zátěží

25°C 230 V 50 Hz	1	2	3	4	5	6	7
Max. Min.	NE	NE	NE	NE	NE	400 VA 0 - 10 V	NE

- 1 Žárovky.
- 2 Halogenové lampy 230 V AC.
- 3 Halogenové lampy s feromagnet. transformátory.
- 4 Zářivkové lampy s konvenčními předřadníky.
- 5 Halogenové lampy s elektronickými transformátory.
- 6 Zářivkové lampy s elektronickým předřadníkem.
- 7 Motory (jednofázové).

Použití






Schéma zapojení



Stmívač otočný elektronický 40 - 400 W/VA

Možnosti použití

- Regulace žárovkových svítidel 230 V, halogenových lamp 230 V, halogenových svítidel s feromagnetickými transformátory.
- Vhodné pro výměnu za jednopólový spínač (řazení 1) nebo střídavý přepínač (řazení 6) při renovacích elektrické instalace bez nutnosti změny kabeláže.
- Jako regulátor omezující elektrický proud tekoucí spotřebičem.


Technická data

- Možnost zapojení v kombinaci se střídavým přepínačem (řazení 6).
- Pojistka 4 Ah, 230 V AC, 5 x 20 mm.
- Snížení výstupního proudu v závislosti na konfiguraci kombinace 2 nebo 3 stmívačů:

Konfigurace a počet kombinovaných zařízení			
Snížení maximálního výstupního proudu			
25 %	25 %	40 %	50 %

- Svorky konektorů: 3 terminály 2x 2,5 mm².

Použití




Typy zátěží


	1	2	3	4	5	6	7
Max.	400 W	400 W	400 VA	NE	NE	NE	NE
Min.	40 W	40 W	40 VA				

- 1 Žárovky.
- 2 Halogenové lampy 230 V AC.
- 3 Halogenové lampy s feromagnet. transformátory.
- 4 Žárovkové lampy s konvenčními předřadníky.
- 5 Halogenové lampy s elektronickými transformátory.
- 6 Žárovkové lampy s elektronickým předřadníkem.
- 7 Motory (jednofázové).

Schéma zapojení



Rozměry v mm



Stmívač otočný elektronický 40 - 1000 W/VA

Možnosti použití

■ Regulace žárovkových svítidel 230 V, halogenových lamp 230 V AC, halogenových svítidel s feromagnetickými transformátory, zářivkových svítidel s tlumivkami a jednofázových motorů.





■ Vhodné pro výměnu za jednopólový spínač (řazení 1) při renovacích elektrické instalace bez nutnosti změny kabeláže.

■ Jako regulátor omezující elektrický proud tekoucí spotřebičem.

Technická data









■ Snížení výstupního proudu v závislosti na konfiguraci kombinace 2 nebo 3 stmívačů:

Konfigurace a počet kombinovaných zařízení

			
Snížení maximálního výstupního proudu			
25%	25%	40%	50%

■ Svorky konektorů: 3 terminály 2x 2,5 mm².

Typy zátěží

 25°C 230 V 50 Hz	1 	2 	3 	4 	5 	6  1-10 V	7  1~
Max.	1000 W	1000 W	1000 VA	2 A	NE	NE	600 W
Min.	40 W	40 W	40 VA	cosφ: 0,6			

1 Žárovky.

2 Halogenové lampy 230 V AC.

3 Halogenové lampy s feromagnet. transformátory.

4 Zářivkové lampy s konvenčními předřadníky.

5 Halogenové lampy s elektronickými transformátory.

6 Zářivkové lampy s elektronickým předřadníkem.

s řídicím vstupem 1-10 V DC.

7 Motory (jednofázové).

Použití








Schéma zapojení



Rozměry v mm




Stmívač tlačítkový elektronický 20 - 350 W/VA

Možnosti použití

- Regulace žárovkových svítidel 230 V, halogenových lamp 230 V AC, halogenových svítidel s feromagnetickými, toroidními a elektronickými transformátory stmívatelných kompaktních zářivek, elektrických ventilátorů a topidel.
- Vhodné pro výměnu za jednopólový spínač (řazení 1) při renovacích elektrické instalace bez nutnosti změny kabeláže.
- Jako regulátor omezující elektrický proud tekoucí spotřebičem.


Použití



Technická data

- Přídavné ovládání možné pomocí tlačítkových ovládačů v maximálním počtu 25 bez doutnavky a 5 tlačítek s kontrolkou (1,5 A).
- Snížení výstupního proudu v závislosti na konfiguraci kombinace 2 nebo 3 stmívačů:

Konfigurace a počet kombinovaných zařízení



Snížení maximálního výstupního proudu
25% 25% 40% 50%

- Svorky konektů: 3 terminály 2x 2,5 mm².

Typy zátěží

	1	2	3	4	5	6	7	8
Max.	250 W	350 W	350 VA	300 VA	350 VA	60 W	200 W	350 W
Min.	20 W	20 W	20 VA	20 VA	20 VA	15 W	20 W	20 W

- Žárovky.
- Halogenové lampy 230 V AC.
- Halogenové lampy s feromagnet. transformátory.
- Halogenová svítidla s toroidními transformátory.
- Halogenové lampy s elektronickými transformátory.
- Stmívatelné kompaktní zářivky.
- Elektrické ventilátory.
- Elektrická topidla.






Schéma zapojení



Rozměry v mm




Typy použití

- oblast bydlení:
- domácnosti se samostatným ústředním vytápěním
- domácnosti s komunálním vytápěním
- domácnosti se samostatnou vnitřní klimatizací
- další oblasti:
- prostředí s ventilátorovým vytápěním / chlazením
- prostředí s ústředním vytápěním a ventily pro jednotlivé zóny
- lze regulovat i kotel nebo oběžné (topné) čerpadlo; popřípadě i silový obvod klimatizace


Technické údaje

- napětí: 230 V ~ $\pm 10\%$ 50 Hz
- řízený rozsah: $+5^{\circ}$ až $+30^{\circ}\text{C}$
- typy zatížení bez propojky:
- 8 A pro odporovou zátěž
- 8 A pro induktivní zátěž, $\cos \phi = 0,8$
- typy zatížení s propojkou:
- 8 A pro všechny typy zátěže
- citlivost: $0,5^{\circ}\text{C}$
- ochrana proti přehřátí: mechanismus je chráněn tepelnou ochranou proti akumulaci většího tepelného zatížení, než je povoleno
- zelená dioda indikuje že termostat je připojen k napětí
- dvoubarevná modro-červená dioda:
- červená dioda indikuje, že relé je aktivováno a teplota okolí je nižší než teplota nastavená (zapnutí vytápění)
- modrá dioda indikuje, že relé není aktivováno a teplota okolí je vyšší než teplota nastavená (zapnutí klimatizace)
- značení terminálu: L – fázový vodič, N – nulový vodič, C – společný vodič, NO – kontakt v klidovém stavu rozpojený a NC – kontakt v klidovém stavu sepnutý
- konektory: svorky (5x) na kabel $2 \times 2,5\text{ mm}^2$


připojení (vytápění)



připojení (klimatizace)



Rozměry




minimální hloubka




Termostat týdenní programovatelný

Instalace

Termostat musí být instalován v dostatečné vzdálenosti od přímých zdrojů tepla (přímotopných těles, radiátorů, žárovkových svítidel, atd.). Nedoporučuje se také instalace v blízkosti oken nebo dveří.





Rozměry a připojení



Popis displeje

- 1) Teplota okolí
- 2) Den: 1 – Pondělí 7- Neděle
- 3) Aktuální čas
- 4) Indikátor automatického režimu
- 5) Indikátor zapnutého vytápění
- 6) Indikátor „Komfortní“ teploty
- 7) Indikátor Ochrany před promrznutím
- 8) Indikátor „Ekonomické“ teploty
- 9) Zobrazení nastavených teplot pro aktuální den

— Tmax
— Tmin
■ Mez promrznutí



Nastavení času a datumu

Stiskněte tlačítko MENU a pomocí šipek ▲ a ▼ nastavte postupně rok, den, měsíc a hodiny. Každou volbu potvrďte tlačítkem OK. Po zadání všech hodnot se termostat vrátí do automatického režimu. Přechod na zimní a letní čas bude prováděn automaticky.



Manuální režim

Manuální režim zvolíte tak, že budete opakovaně tisknout tlačítko MENU dokud se na displeji nezobrazí nápis MAN. Potvrďte volbu tlačítkem OK. Poté na displeji začne blikat požadavek na nastavení teploty. Pomocí šipek ▲ a ▼ nastavte požadovanou teplotu a potvrďte ji stisknutím tlačítka OK. Abyste se vrátili do režimu AUTO opakovaně stiskněte tlačítko MENU dokud se nezobrazí nápis AUTO a potvrďte jej tlačítkem OK.

Nastavení komfortní teploty Tmax

Opakovaně stiskněte tlačítko MENU dokud se na displeji nezobrazí nápis Tmax. Potvrďte tlačítkem OK. Pomocí šipek ▲ a ▼ navolte požadovanou teplotu a opět potvrďte tlačítkem OK. Provedení změny nastavení Tmax je indikováno nápisem MEM. Poté se termostat sám přepne zpět do režimu AUTO.

Termostat týdenní programovatelný



Nastavení ekonomické teploty T_{min}

Opakovaně stiskněte tlačítko MENU dokud se na displeji nezobrazí nápis T_{min}. Potvrďte tlačítkem OK. Pomocí šipek ▲ a ▼ navolte požadovanou teplotu a opět potvrďte tlačítkem OK. Provedení změny nastavení T_{min} je indikováno nápisem MEM. Poté se termostat sám přepne zpět do režimu AUTO.

Zadání týdenního programu

Opakovaně stiskněte tlačítko MENU dokud se na displeji nezobrazí nápis PRG. Potvrďte tlačítkem OK. Na displeji se zobrazí ukazatel průběhu teplot pro Pondělí [1]. Opakovaným tiskem tlačítka SELECT zvolte požadovaný typ teploty (T_{max}, T_{min} nebo Freez) a potvrďte volbu tlačítkem OK. Takto zadejte teploty pro celých 24 hodin konkrétního dne (údaj momentálně programované hodiny je indikován na displeji - H01). Pokud máte daný den naprogramován, stiskněte tlačítko MENU a proces programování se posune na delší den v týdnu. Ten můžete opět naprogramovat výše popsaným postupem nebo okopírovat nastavení předchozího dne pomocí tlačítka COPY a potvrdit tlačítkem OK. Pokud máte zadán i poslední den v týdnu, program se uloží do paměti, o čemž budete informováni nápisem MEM. Poté se termostat sám přepne zpět do režimu AUTO.

Program „Mimo domov“

V případě, že odjíte na delší dobu mimo dům, můžete snadno aktivovat program, který bude po vámi určený počet dnů pouze temperovat prostor na 6 °C tak, aby nedošlo k jeho promrznutí (❄).

Pokud je termostat v režimu AUTO nebo MANUAL, stiskněte na 5 sekund tlačítko OK. Pomocí šipek ▲ a ▼ nastavte délku vaší nepřítomnosti od 1 hodiny do 50 dnů. Nastavení potvrďte tlačítkem OK. Na displeji se objeví symbol „kufr“ (☛), aktuální teplota a minimální teplota, při které bude zapnuto vytápění. Minimální teplotu můžete změnit pomocí šipek ▲ a ▼. Po uplynutí vámi nastavené doby, kdy budete mimo domov, se termostat přepne do režimu AUTO. K režimu AUTO se můžete vrátit kdykoliv v průběhu režimu „Mimo domov“ stisknutím tlačítka MENU.

Vypnutí termostatu

Termostat můžete kdykoliv na neomezenou dobu vypnout. Stiskněte na 5 sekund tlačítko MENU. Na displeji se zobrazí nápis OFF. I při vypnutém termostatu bude objekt temperován na 6 °C tak, aby nedošlo k jeho promrznutí. Pro opětovné aktivování termostatu stiskněte tlačítko MENU.

Pokročilá nastavení

Pro vstup do Pokročilých nastavení stiskněte zároveň na 5 sekund tlačítka ▲ a ▼. Pro přístup do pokročilých nastavení je nutno zadat kód (PAs). Při prvním spuštění je nastaven na 00. Pomocí šipek jej můžete změnit. Přístupový kód si dobře zapamatujte nebo raději запиšte, protože bez jeho zadání nebude možné provést případné změny v pokročilých nastaveních. Nový kód potvrďte tlačítkem OK.

Po zadání kódu je možné změnit tato nastavení:

- Hi - maximální teplota nastavitelná uživatelem. Změnu nastavení proveďte pomocí šipek ▲ a ▼ a potvrďte tlačítkem OK.
- Lo - minimální teplota nastavitelná uživatelem. Změnu nastavení proveďte pomocí šipek ▲ a ▼ a potvrďte tlačítkem OK.
- CAI - kalibrace teplotního sensoru. Programovatelná hodnota se pohybuje v rozmezí -5 až +5 °C. Potvrďte tlačítkem OK.
- MOD - typ regulace. Stisknutím tlačítka SELECT vybíráme typ regulace mezi vytápěním (HEAT) a klimatizací (COOL). U typu COOL se prohodí interní nastavení teplot T_{max} a T_{min}. Potvrďte tlačítkem OK.
- dIF - teplotní rozdíl (hystereze) mezi sepnutím a rozepnutím dle týdenního programu termostatu. Interval nastavení je 0,1 až 2 °C. Změnu nastavení proveďte pomocí šipek ▲ a ▼ a potvrďte tlačítkem OK.
- Ant - teplota ochrany před promrznutím. Změnu nastavení proveďte pomocí šipek ▲ a ▼ a potvrďte tlačítkem OK.
- Hor - měřič počtu hodin sepnutého stavu. Pro vynulování počítadla stiskněte zároveň na 5 sekund tlačítka ▲ a ▼.

Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Uložení nastavených hodnot je signalizováno nápisem MEM. Poté se termostat sám přepne zpět do režimu AUTO.


Možnosti použití

- Spínání spotřebičů, jestliže je v zorném poli detektoru zaregistrován pohyb.
- Spínání žárovkových svítidel a halogenových lamp 230 V AC.

Technická data

- Napájecí napětí 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
- Zorné pole snímače umístěného ve výšce 2,15 m je cca 9 x 18 m.
- Prostor detekce přítomnosti: 6 x 12 m.
- Úhel pokrytí 180°, možno regulovat na pravých nebo levých 90°.
- Pracovní režimy:
 - M – manuální spotřebič je ovládán pomocí přídatného tlačítkového ovládače.
 - A – automatický spotřebič je spínán detektorem pohybu.
- Pro zvětšení sledovaného prostoru je možné paralelní zapojení dvou až pěti čidel.
- Nastavení času sepnutí: 2 s až 20 minut.
- Nastavení prahu venkovního jasu: 5 – 1000 lux.

Použití



M: manuální spotřebič je ovládán pomocí přídatného tlačítkového ovládače.
A: automatický spotřebič je spínán detektorem pohybu.

Typy zátěží

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Max.	300 W	300 W	NE	NE	NE	NE	NE	300 W	NE
Min.	40 W	40 W	NE	NE	NE	NE	NE	40 W	NE

- 1 Žárovky.
- 2 Halogenové lampy 230 V AC.
- 3 Halogenové lampy s feromagnet. transformátory.
- 4 Žárovková svítidla s konvenčními předřadníky.
- 5 Halogenové lampy s elektronickými transformátory.
- 6 Stmívatelné kompaktní zářivky.
- 7 Elektrické ventilátory.
- 8 Elektrická topidla.
- 9 Stykač.






Schéma zapojení




Možno použít až 5 tlačítkových ovládačů pro manuální provoz.

Příklady nahrazení běžných spínačů



Detekční plocha




Maximální montážní výška: 2,15 m

- plocha detekce přítomnosti
- plocha detekce pohybu

Počet detektorů zapojených paralelně	2	3	4	5
Max. zátěž	300 W	300 W	300 W	300 W
Min. zátěž	50 W	80 W	100 W	140 W

Rozměry v mm



Možnosti použití

- Spínání spotřebičů, jestliže je v zorném poli detektoru zaregistrován pohyb.
- Spínání žárovkových svítidel, halogenových lamp 230 V AC, halogenových svítidel s feromagnetickými transformátory, zářivkových svítidel s konvenčními předřadníky, halogenových svítidel s elektronickými transformátory, kompaktních zářivek, elektrických ventilátorů, topidel a stykačů.

Technická data


- Napájecí napětí 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz
- Zorné pole snímače umístěného ve výšce 2,15 m je cca 9 x 18 m.
- Prostor detekce přítomnosti: 6 x 12 m.
- Úhel pokrytí 180°, možno regulovat na pravých nebo levých 90°.
- Pracovní režimy:
- M – manuální spotřebič je ovládán pomocí přídavného tlačítkového ovládače.
- A – automatický spotřebič je spínán detektorem pohybu.
- S – detektor je připojen k master detektoru jako pobočný.
- Pro zvětšení sledovaného prostoru je možné paralelní zapojení dvou čidel.
- Nastavení času sepnutí: 2 s až 20 minut.
- Nastavení prahu venkovního jasu: 5 – 1000 lux.

Typy zátěží

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Max.	2300 W	2000 W	1050 VA	2000 VA	1150 VA	500 VA	200 VA	2300 W	200 VA
Min.	-5/+35 °C			cos φ > 0.9					

- Žárovky.
- Halogenové lampy 230 V AC.
- Halogenové lampy s feromagnet. transformátory.
- Zářivková svítidla s konvenčními předřadníky.
- Halogenové lampy s elektronickými transformátory.
- Strmívatelné kompaktní zářivky.
- Elektrické ventilátory.
- Elektrická topidla.
- Stykač.

Použití



M: manuální spotřebič je ovládán pomocí přídavného tlačítkového ovládače.
A: automatický spotřebič je spínán detektorem pohybu
S: detektor je připojen k master detektoru jako pobočný.






Schéma zapojení





* Možno použít až 5 tlačítkových ovládačů pro manuální provoz.

Příklady nahrazení běžných spínačů



Detekční plocha




Použitím pobočných (slave) detektorů umožňuje pokrýt větší prostor.

□ plocha detekce přítomnosti

■ plocha detekce pohybu

Maximální montážní výška: 2,15 m




■ Max. počet pobočných (slave) detektorů je 5 na 1 hlavní (master).

■ Max. počet tlačítkových ovladačů pro manuální provoz je 5 na 1 pobočný detektor.

■ Nastavení času sepnutí u pobočných (slave) detektorů by mělo být kratší než u hlavního (master) detektoru.

Rozměry v mm



Typy použití


- pro použití na toaletách, chodbách, schodištích apod.
- k sepnutí dojde stisknutím a k vypnutí po uplynutí nastaveného časového intervalu
- zabudovaná orientační kontrolka k usnadnění orientace v noci

Technické údaje


- napětí: 230 V ~ ± 10 % 50 Hz
- technologie: relé
- maximální zátěž: 8 A
- typ zátěže: všechny typy (odporový, induktivní, kapacitní)
- nastavení času připojení pomocí potenciometru
- přídavné zařízení: tlačítka s kontrolkou či bez ní, maximální počet tlačítek bez kontrolky: 25, maximální počet spínačů s kontrolkou: 5
- ochrana proti zkratu: mechanismus je chráněn proti zkratu, po odstranění zkratu se mechanismus vrací do běžného provozu
- ochrana proti přepětí v souladu s ČSN EN 60 669-2-3
- ochrana proti přehřátí: mechanismus je chráněn proti akumulaci většího tepelného zatížení, než je povoleno, po snížení teploty začne mechanismus opět normálně fungovat
- reléový kontakt: bez napětí.
- konektory: svorky (5x) na kabel 2 x 2,5 mm²

2 sec 12 min


otevření spínače




nastavení potenciometru





připojení



Rozměry a provozní režim



minimální hloubka



Možnosti použití

■ Týdenní programovatelný spínač je určen k spínání spotřebičů v předem naprogramovaných intervalech. Interval představuje dobu od sepnutí do vypnutí v danou hodinu a den týdne.

Technická data

- Maximální počet intervalů je 28 (tedy 56 sepnutí a vypnutí).
- Spínač je napájen ze sítě 230 V, 50 Hz.
- Zobrazovaná relativní vlhkost se pohybuje v rozmezí 20 až 80 %.
- Zobrazovaná teplota okolí může nabýt hodnot v rozmezí 0 až 50 °C.
- Minimální délka intervalu je 1 minuta.
- Spínač pracuje v rozmezí okolní teploty 0 až 50 °C.
- Teplota skladování musí být v rozmezí -5 až 50 °C.
- Označení svorek: L – fázový vodič, N – nulový vodič, C – přívodní svorka spínače, NC – svorka spínače v době mimo interval sepnutá, NO – svorka spínače v době mimo interval vypnutá.
- Typ spínače: relé.
- Typ kontaktů: bezpotenciálové.
- Svorky spínače jsou dimenzovány na max. průřez 1,5 mm².

Typy zátěží

Žárovková svítidla 230 V AC	1 200 VA
Halogenová svítidla 230 V AC	1 200 VA
Halogenová svítidla s feromagn. transformátory 12 V AC	1 000 VA

Návod k použití

- **AUTO** - při tomto nastavení bude přístroj spínat a vypínat spotřebič dle vámi zadaného cyklu.
- **MAN** - manuálně sepnete nebo vypnete připojené spotřebiče. Tento stav bude trvat do příchodu následujícího spínacího nebo vypínacího impulsu.
- **INTERVAL** - je perioda mezi spínacím a vypínacím časem.
- **SUITCASE** - tato funkce umožňuje dočasně vyřadit spínač z provozu pro období, kdy například odjízíte na dovolenou.

Tlačítka

MENU



MENU - používá se ke vstupu do menu jednotky. Stiskem tlačítka OK potvrdíte volbu. Pokud tlačítko podržíte stisknuté po dobu min. 5 s, pak se spínač přepne do stavu MANUAL a připojí nebo odpojí spotřebič.



SELECT - v průběhu programování přepíná mezi hodnotami „zapnout/ON“ a „vypnout/OFF“. Pokud je na displeji navoleno MEM, můžete pomocí tohoto tlačítka přepnout mezi mody MOD (úprava nastavených hodnot) nebo DEL (vymazání nastavené SELECT hodnoty).



COPY


COPY - v průběhu programování přepíná mezi hodnotami „zapnout/ON“ a „vypnout/OFF“. Pokud je na displeji navoleno MEM, můžete pomocí tohoto tlačítka přepnout mezi mody MOD (úprava nastavených hodnot) nebo DEL (vymazání nastavené hodnoty).

OK



OK - stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte nastavenou hodnotu. Pokud podržíte tlačítko stisknuté po dobu min. 5 s, pak se spínač přepne do modu SUITCASE (SUITCASE).


Displej v modu AUTO




- 1 – teplota okolí
- 2 – den týdne
- 3 – aktuální čas
- 4 – indikátor automatického režimu
- 5 – indikátor zapnutého spotřebiče
- 6 – čas sepnutí
- 7 – indikátor času sepnutí




Instalace



Zapojení



Rozměry (mm)



Možností použití

- Meteostanice indikuje aktuální čas, okolní teplotu, relativní vlhkost, atmosférický tlak, fázi měsíce a maximální a minimální teplotu dosaženou v posledních dvou týdnech. Na podkladě tendencí atmosférického tlaku dokáže předpovídat vývoj na nejbližších 24 hodin. Přesnost předpovědi počasí je cca. 75 %.
- Údaje se na displeji střídají v 15s intervalech případně je možné zobrazit pouze jednu hodnotu permanentně.
- Meteostanici lze v případě dlouhodobé nepřítomnosti vypnout.

Technická data

- Rozsah měření relativní vlhkosti: 20 - 90 %.
- Rozsah měření atmosférického tlaku: 700 - 1 075 hPa/mb.
- Rozsah měření okolní teploty: 0 až 50 °C.
- Rozsah pracovní teploty: 0 až 50 °C.
- Teplota skladování: -5 až 50 °C.
- Napájení: 230 V AC, 50 Hz.
- Připojovací svorky: L – fázový vodič, N – nulový vodič, do průřezu vodičů 1,5 mm².

Návod k použití

MENU



MENU – Stisknutím můžete navolit zda displej bude zobrazovat všechny hodnoty v 15s intervalech nebo jednu hodnotu permanentně. Podržíte li tlačítko stisknuté po dobu 15s přístroj se vypne.



SELECT

SELECT – slouží k nastavování požadovaných parametrů. Při stisknutí tlačítka na déle než 5s se otevře instalační menu.




Snižuje nastavovanou hodnotu.

OK




Potvrzuje nastavenou hodnotu a akci.

Displej v modu AUTO




- 1 – indikátor měsíční fáze
- 2 – slunečné počasí
- 3 – AM/PM indikátor
- 4 – relativní vlhkost
- 5 – relativní vlhkost
- 6 – okolní teplota
- 7 – symbol předpovědi počasí
- 8 – AM/PM indikátor
- 9 – trend atmosférického tlaku
- 10 – trend atmosférického tlaku
- 11 – atmosférický tlak


Zapojení



Instalace



Rozměry (mm)



Možnosti použití

- Na displeji je indikován aktuální čas, okolní teplota a naprogramované časy alarmů pro hodiny a dny týdne. Možné je naprogramovat až 9 jednotlivých alarmů.
- Pro každý alarm je možné nastavit funkci „Snooze“ a alarm je pak opakován za daný počet minut. Symbol zvonku signalizuje, že minimálně pro jeden alarm byla tato funkce aktivována.
- Přejít na letní a zpět na středoevropský čas je prováděn automaticky.
- Alarm je možno vypnout stiskem jakéhokoliv tlačítka. V případě, že je aktivována funkce Snooze, stiskem tlačítka OK vypnete alarm permanentně, stiskem jakéhokoliv jiného tlačítka pouze přerušíte alarm a po nastavené době se opět spustí (funkce Snooze).

Technická data

- Počet časů alarmu: 9.
- Rozsah měření relativní vlhkosti: 20 až 90 %.
- Rozsah měření atmosferického tlaku: 700 - 1 075 hPa/mb.
- Rozsah měření okolní teploty: 0 až 50 °C.
- Rozsah pracovní teploty: 0 až 50 °C.
- Teplota skladování: -5 až 50 °C.
- Napájení: 230 V AC, 50 Hz.
- Připojovací svorky: L – fázový vodič, N – nulový vodič, do průřezu vodičů 1,5 mm².

Návod k použití

MENU



SELECT



OK




MENU – Stlačením tohoto tlačítka navolíte parametr, který chcete nastavit. Nastavenou hodnotu potvrdíte stisknutím tlačítka OK. Přidržíte-li tlačítko stisknuté po dobu 15 s, vypnete hodiny s alarmem.

Stisknutím tlačítka přepínáte nastavení alarmu mezi stavy ON (zapnuto) a OFF (vypnuto).

Stiskem zvyšujete nastavovanou hodnotu.


Stiskem potvrdíte nastavenou hodnotu.

Displej




- 1 – indikátor teploty okolí
- 2 – indikátor dne v týdnu
- 3 – ukazatel aktuálního času
- 4 – indikátor funkce Snooze
- 5 – indikátor denní hodiny
- 6 – indikátor nastaveného alarmu

Zapojení



Instalace

Rozměry (mm)



Typy použití

- určeno zejména pro hotelové pokoje
- řídicí obvody pro osvětlení, domácí spotřebiče, elektronické přístroje apod.


Obecné vlastnosti

- 10 A, 250 V spínač pro hotelové karty (2 A pro induktivní zátěž)
- otvor na karty ve svislé poloze
- při vyjmutí karty (45 – 54 mm široká) dojde k odpojení energie
- zabudovaná kontrolka ke snazší orientaci v noci (oranžová)
- životnost: 50 000 operací
- dodává se s adaptérem pro montáž do univerzálního krytu rámečku, při montáži obdélníkového krycího rámečku adaptér odstraňte

Rozměry



spínač pro hotelové karty
obdélníkového krycího rámečku



spínač pro hotelové karty
univerzálního krycího rámečku

Nouzové světlo, 230V kontrolka, 230 V 50-60 Hz bzučák

Popis

nouzové světlo

Nouzové osvětlení v případě výpadku elektrické energie v domácnostech a jiných budovách, vhodné pro osvětlení schodiště, chodeb a veřejných prostor.

230V kontrolka

Pro signalizaci stavu zátěže (zapnuto/vypnuto), místa (obsazené/volné), apod. se světlem ve čtyřech barvách (červená, zelená, oranžová, průhledná).

Tento výrobek je určen pro signalizaci a není vhodný pro použití místo nouzového osvětlení.

230 V 50-60 Hz bzučák

Tento výrobek je určen pro domovní zvonky v domácnostech, kancelářích a obchodech nebo jako výstražný signál v systémech hlášení stavu (přerušovaný provoz). Má nastavitelný tón.

Technické údaje

nouzové světlo

- napětí: 230 V~ +/-10 % 50 Hz
- doba nabíjení baterií: 24 hodin
- životnost nabitých baterií: 1 hodina
- zelená dioda: ON signalizuje připojení do zdroje energie a skutečnost, že baterie je plně nabitá
- zelená dioda: OFF signalizuje vybití baterie
- konektory: svorky (2x) na kabel 2 x 2,5 mm²
- průhledné difuzní stínítko
- životnost baterie: 500 cyklů
- životnost lampy: 400 hodin
- lampu a baterii nelze vyměnit
- světelný výkon s difuzním stínítkem / vzdálenost: 45 lux / 25 cm

230V kontrolka


- obsahuje neonové světlo, katalogové číslo U0821

230 V 50-60 Hz bzučák


- tón lze regulovat pomocí šroubu umístěného na boční straně
- akustický výkon od 76 do 80 dB
- odběr proudu 40 mA
- maximální průměr kabelu v propojovacích svorkách 1,5 mm
- maximální čas nepřetržité signalizace - 5 minut

Nákresy


připojení nouzového světla




rozebrání kontrolky




stupňování tónu bzučáku




Rozměry



nouzové světlo



kontrolka



230 V 50-60 Hz bzučák

Držák pojistky, vývodka kabelu, záslepný kryt

Popis

držák pojistky

Pro ochranu spotřebičů (osvětlení, přístroje, apod.) proti zkratu a přetížení na konci obvodu.

vývodka kabelu

Pro přímé (bez zástrčky nebo konektoru) zapojení spotřebičů do zdroje energie nebo do sítě tak, aby s nimi nebylo možné manipulovat (pro jejich zapojení / odpojení je potřeba použít speciální nářadí), např. pro použití v hracích automatech, automatech, reproduktorech ve veřejných prostorech apod.

záslepný kryt

K zakrytí mezer v modulech ponechaných pro případné další rozšíření systému.

Technické údaje

držák pojistky

- držák pojistky pro maximální proud 10 A při 250 V
- pro pojistky 5 x 20 mm a 6 x 32 mm (není součástí)



vývodka kabelu

- obsahuje tři propojovací svorky s kabelovým vstupem 2,5 mm² na dvou stranách (boční a přední), maximální proud 16 A se svorkou proti vytáhnutí u kabelů do průměru 10 mm


záslepný kryt

- lze vyjmout bez nutnosti odstranění nosného rámečku


Nákresy



Rozměry



držák pojistky



vývod kabelu



záslepný kryt 1 modul



záslepný kryt 2 moduly

Obecně

Náhradní neonové kontrolky pro všechny mechanismy z řady UNICA s propojovacími kabely.

- maximální proud: 1 mA
- maximální nárůst teploty: 15 °C







Tabulka náhradních přípojek neonových kontrollek pro mechanismy

Kabely na náhradní kontrolce připojte do svorek podle tabulky:

	orientační kontrolka	kontrolka
	svorky	svorky
jednopolový spínač (řazení 1)	2, 4	3,4
dvojpolový spínač (řazení 2)	1, 2	3,4
střídavý přepínač (řazení 6)	1,4	1,4
křížový přepínač (řazení 7)	3,4	
tlačítko	2,4	



Náhradní orientační kontrolka



Typy použití

UNICA Basic

Pro montáž do jednonásobných instalačních krabic. Dodává se jako kompletní přístroj – tedy mechanismus, plastový montážní rámeček a krycí rámeček v jednom.

UNICA Colors

Pro montáž do jedno i vícenásobných instalačních krabic standardně používaných na našem trhu. Dodává se mechanismus se Zamak montážním rámečkem (u některých speciálních aplikací je mechanismus a rámeček zvlášť) a jedno či vícenásobný krycí rámeček. Krycí rámečky lze montovat ve svislé i vodorovné poloze.

UNICA Plus

Pro montáž do jedno i vícenásobných instalačních krabic standardně používaných na našem trhu. Dodává se mechanismus s Zamak montážním rámečkem (u některých speciálních aplikací je mechanismus a rámeček zvlášť) a jedno či vícenásobný krycí rámeček.

UNICA Allegro


Pro montáž obdélníkových krabic. Dodává se jako krycí rámeček 1 až 4 modulový.

Technické údaje


- všechna provedení UNICA mají lesklý povrch odolný proti běžným čistícím prostředkům a ultrafialovému záření
- použité materiály jsou vysoce odolné ohnivzdorné termoplasty
- k montáži krycího rámečku do nosného rámečku se používají vodička západkového typu, která umožňují snadnou montáž i v případě nerovného povrchu, například:
 - krabice zanořena do zdi až o 2,5 mm
 - krabice vyčnívá ze zdi o 0,75 mm

Rozměry


Krycí rámečky UNICA Basic a UNICA Colors



Krycí rámečky UNICA Plus a UNICA Top



Krycí rámečky UNICA Allegro



Řady montážních rámečků

UNICA v současné době nabízí dvě řady montážních rámečků pro povrchové i zapuštěné krabice:

- univerzální montážní rámeček
- obdélníkový montážní rámeček


Hlavní vlastnosti

- materiál: Zamak (slitina zinku a hliníku) s vysokou pevností a odolností proti korozi i ve velmi agresivním prostředí např. páry čpavku apod.
- uzpůsoben pro upevňovací rozpěrky umožňující dobré a pevné přisazení i na nerovné povrchy, a to i v následujících případech:
 - kdy je krabice zanořena do zdi až do 2,5 mm
 - kdy krabice vyčnívá ze zdi o 0,75 mm
- ergonomické řešení: díky tomu, že rámečky jsou lisované, nikoli vysekávané z plechu, zde nejsou ostré hrany, ořepy nebo odštěpky, které by mohly při montáži způsobit zranění
- jednodušší vyrovnání montážních rámečků:
- systém západek pro přesné sestavení (u univerzálních montážních rámečků)
- rovná horní hrana, na kterou lze přiložit vodováhu


Univerzální montážní rámeček

- montáž zaklapnutím mechanismu ve vodorovné nebo svislé poloze
- umožňuje zapojení jednoho dvoumodulového mechanismu nebo dvou jednomodulových mechanismů
- čtyři montážní body pro přišroubování do zapuštěné krabice
- čtyři montážní body pro montáž přímo na zeď zašroubováním do hmoždinek, dřevěných panelů, apod.
- díky systému západek je dosaženo dokonalého spojení s přilehlým montážním rámem ve vodorovné i svislé poloze
- navrženo tak, aby byla usnadněna montáž doplňkových upevňovacích rozpěrek (katalogové číslo U7892) pouze v případě potřeby
- upevňovací rozpěrky se dodávají uzavřené v plastovém pouzdře, se kterým jsou montovány na montážní rámeček, jak vidíte na obrázku. Po dokončení montáže do nosného rámečku se dotažením šroubů zubová spojka oddělí od pouzdra a přilne ke krabici. Pevný kryt slouží ke dvěma účelům:
 - udržuje rozpěrky rovně a tím nepřekáží při montáži nosného rámečku není proto třeba používat přidržovací pásek
 - brání přímému kontaktu se špičkami skob a tím zranění montéra
- univerzální montážní rámeček je k dispozici také v provedení z vysoce pevného technopolymeru a lze jej kombinovat s montážním rámečkem Zamak


Popis



Montáž doplňkových upevňovacích rozpěrek



Rozměry




Popis

Z důvodu větší variability instalačních možností nabízí UNICA tři a čtyřmodulové obdélníkové montážní rámečky. Tyto montážní rámečky lze osadit 1, 2 nebo 3 moduly přístrojů a v případě čtyřmodulového rámečku i například dvěma dvoumodulovými přístroji.

dva montážní otvory pro uchycení rámečku v krabici


otvory pro západky na krycím rámečku




obdélníkový montážní rámeček je dodáván se šrouby pro upevnění do krabice

čtyři montážní otvory pro upevnění rámečku přímo na zeď, dřevěný panel apod.

Rozměry



obdélníkový montážní rámeček 3 moduly



obdélníkový montážní rámeček 4 moduly

Typy použití

Krabice pro montáž na povrch lze použít při rekonstrukci domů a bytů, kde je zapotřebí rozšířit nebo rekonstruovat elektroinstalaci, bez nutnosti provádění nákladných sekací a zednických prací.

Řada UNICA

UNICA nabízí řadu krabic pro montáž na povrch pro univerzální i obdélníkové nosné rámečky:

- pro univerzální montážní rámečky – jedno, dvou nebo trojnásobné
- pro obdélníkové nosné rámečky.


Povrchové krabice jsou k dispozici v barvě Polar nebo Marfil.

Povrchové krabice UNICA byly konstruovány s důrazem na design, ale nebylo zapomenáno ani na technické řešení, výška krabice umožňuje bezproblémovou montáž přístrojů a zároveň neruší harmonii interiéru.


Technické údaje

- povrchové krabice jsou uzpůsobeny pro vstup kabelu v kabelovém žlabu:
- na všech čtyřech stranách jsou umístěny vylamovací otvory pro přímé připojení kabelového žlabu (bez nutnosti adaptéru)
- doporučené rozměry kabelového žlabu jsou: 7 x 12, 10 x 16, 10 x 20, 10 x 35 mm
- vícenásobné vstupy pro kabelové žlaby zajišťují velkou variabilitu napojení
- krabice mají také 4 vylamovací otvory pro přímý vstup kabelu
- otvory pro kabel mají kruhový tvar o průměru 8 mm
- povrchové krabice lze připevnit na zeď běžným způsobem pomocí 4 hmoždinek
- jsou také uzpůsobené pro připevnění na stávající zapuštěné krabice pomocí montážních otvorů na zadní stěně
- pro snadný vstup kabelu jsou i zde vylamovací otvory
- krabice jsou vyrobeny z nehořlavého netříšivého termoplastu s vysokou odolností proti chemikáliím a ultrafialovému světlu

Rozměry



Centrální jednotka pro vestavění do zdi



Vertikální:

Horizontální:

Popis

- centrální jednotka umožňuje soustřeďovat všechny přístroje do jediné krabice
- existují dva základní typy centrálních jednotek:
- obě centrální jednotky lze instalovat i v pootočení o 90°
- krabice mohou být vestavěny jak do zdi z běžně používaných materiálů (cihla, porobeton atp.), tak dutých příček (sádkokarton)

Příklady použití


koncentrace více přístrojů do jednoho místa umožňuje mnoho různých způsobů aplikace:

- kanceláře - nejtypičtější použití centrálních jednotek, v blízkosti kancelářského stolu je zapotřebí několika zásuvek pro připojení na silovou, hlasovou a datovou síť, ovládání osvětlení, vytápění a klimatizace, žaluzií, zabezpečení případně dalších speciálních funkcí včetně signalizace poruchových stavů může být soustředěno do jednoho místa, např. recepce
- obchodní zařízení a místnosti - v inkasním středisku je například umístěna registrační pokladna, jedno nebo dvě čtecí zařízení kreditních karet, počítač, telefon atd.
- domácnost - v centru domácí zábavy můžete do jednoho bodu umístit zásuvky pro pozemní, kabelovou nebo satelitní televizi, zásuvky datové sítě (Internet), reproduktorové zásuvky, silové zásuvky pro nejrůznější elektronická zařízení: televizor, video, DVD, satelitní tuner, atd.

Obdobná situace je v místnosti, kde se nachází počítač, monitor, modem, minivěž atd.

Z jednoho místa ve vstupní hale můžete ovládat osvětlení jak vnitřní, tak venkovní, klimatizaci, žaluzie, vrata od garáže, vstup na pozemek, zavlažování atd.

Zajímavá je také jistě možnost kombinovat centrální jednotky s jinými přístroji řady Unica – Basic, Colors a Plus díky stejné designové platformě.





Propojování

Centrální jednotky lze vzájemně propojit.

Aby propojení centrálních jednotek bylo bezchybné, provede se pomocí adaptační součástky, která se umístí do bočního výřezu. Postup instalace je následující.

1. V místě, kde má být umístěna adaptační součástka se odstraní z krabic vyznačená víčka.
2. Vloží se adaptační součástka a protáhnou kabely.
3. Připojí se druhá krabice.
4. Obě krabice tak budou bezchybně propojeny.




Centrální jednotka pro vestavění do zdi

Označení obvodů


Rámečky centrálních jednotek jsou vybaveny nosiči pro umístění popisek. Popisky se dodávají v rozměrech 90 x 7 mm a 135 x 7 mm. Popisky pro označení pracovních míst mají následující symboly: -C- (silové obvody), ☎ (telefon) a @ (LAN) a místo pro text. Mimo to je k dispozici program SISUNICA, který obsahuje šablony, jež umožňují tvorbu etiket. Rámečky jsou pokračováním estetické linie škály výrobků UNICA. Díky tomu je možné vybavit celou kancelář, obchodní středisko či byt jediným typem ovládacího vybavení s jedinečnou možností zachovat estetický vzhled.

Rozměry

vertikální




horizontální



Centrální jednotka pro vestavění do zdi

Technické údaje

- centrální jednotka jsou v souladu s normami UNE 20451 a IEC 60670
- teplotní rozmezí v průběhu instalace od -5 °C do +60 °C
- maximální teplota: + 60 °C
- tlaková zkouška koulí: 70 °C
- zkouška žhavicího vlákna: 850 °C IP 20, IK07
- izolační odpor: >5 MΩ na 500 V
- bez perforací a tváření při 2000 V, 50 Hz, 1 min
- vhodné pro vestavění do:
 - masivních nehořlavých zdí a stropů, určené k umístění po dokončení stavby
 - masivních hořlavých zdí a stropů
 - dutých zdí a stropů, zařízení, rámu a říms



1. instalační krabice mají pro zavedení kabelů četné předlisované montážní otvory na bocích a na dně krabice, což umožňuje maximální flexibilitu při instalaci bez nutnosti použití vrtáčky

■ boční vstupy umožňují propojení instalačních krabic za použití adaptační součástky, která zajistí vyrovnaní krabic do jedné linie

2. rámečky se upevňují pomocí svorek - není nutno nic šroubovat čímž dosáhnete celkové snížení doby montáže

3. instalační sada je také vybavena samořeznými vruty pro alternativní způsob uchycení

Montážní rámečky:

- jsou zhotoveny z termoplastického materiálu, který je zpevněn skelným vláknem, je odolný proti teplu a žáru i velkému nárazu
- jsou opatřeny čtyřmi otvory pro upevňovací vodička krycích rámečků, které jsou opatřeny ozubenými západkami a nasazují se přímo bez potřeby šroubování

■ ozubené západky krycích rámečků zajišťují přesné dosednutí na zeď i v těchto případech:

- instalační krabice se nachází 1,5 mm pod úrovní stěny
- instalační krabice přesahuje úroveň stěny o 0,75 mm
- dovolují upevnění dvojitého mechanismu (90x45 mm) v obou možných pozicích
- dovolují upevnění mechanismů s úzkým i širokým modulem

4. rozpěrky pro uchycení v dutých příčkách

5. široký límeč o rozměru 8 mm pro uchycení v dutých příčkách vylepšuje konečnou úpravu tím, že lépe překrývá nedostatky řezu do panelu v místě, kde je namontována instalační krabice

■ instalační krabice se dodává s lepenkovým víkem, který slouží jako ochrana před vnikáním sádky, štukové omítky atd. v průběhu dokončovacích zednických prací

6. zářezy pro pevné uchycení ve zděné přičce

7. místo pro instalaci uzemňovací svorky

8. místo pro přepážku mezi napěťovým a datovým kabelem

9. místo pro připevnění držáků optického kabelu

Příslušenství je k dispozici v katalogu.

10. na zadní straně krabice jsou v rozích čtyři výstupky, pomocí kterých se vyznačí na panelu umístění krabice a které usnadňují vrtání v rozích za použití vrtné korunky o \varnothing 32 mm a 35 mm

11. konstrukce krabice je zvláště odolná proti tuhnutí sádky, malty, atd.

12. povrchová úprava rámečků je odolná vůči čistícím prostředkům a UV záření. Dodávají se v barvě polar (RAL 9003), marfil (RAL 9010), stříbrné. Na žádost je možno dodat v jakémkoliv barvě UNICA Plus, viz příslušný oddíl katalogu. Materiál všech součástí je termoplastický, odolný abnormálními teplotám a žáru, bez halonových prvků a vysoce odolný nárazům

Dělicí přepážka, svorkovnice pro centrální jednotky

Popis

- pomáhá zajišťovat oddělení vodičů uvnitř centrální jednotky, kde se nacházejí jak silové tak datové kabely a snižuje možnost vzniku zkratů v důsledku uvolnění se kabelů ze svorek
- snižuje se možnost interferencí v důsledku elektromagnetického záření
- existují ve verzi termoplastické a kovové – galvanizovaný plech – vybavená uzemňovacím kabelem

Technické údaje

- svorkovnice pro připojení měděných vodičů
- usnadňují práci v dílně na prekabeláži
- vsunují se na dno povrchové krabice bez nutnosti použití nářadí . Verze pro vodiče 3 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm² a 3 x 4 mm².
- materiály:
 - samozhášivý technopolymer (V2 dle UL 94)
 - svorka: poniklovaná mosaz
 - šroub: pozinkovaná ocel
 - v souladu s normou UNE-EN 60998.
 - napětí izolace: 450 V (zkouška na 2500 V)
 - ochrana proti přímým kontaktům: IP 208 (zkoušený hrot průměr 12 mm)
 - maximální teplota použití: 85 °C
 - žhavicí vlákno: 850 °C
 - teplota koule se stopou 2 mm: 125 °C
 - intenzita zkoušky, I_{th} při teplotě 45 °C

Nominální sekce (mm ²)	1,5	2,5	4
I _{th} (A)	17,5	24	32

Certifikát N, VDE, atd.

Úchyty pro centrální jednotky

- jsou k dispozici dva typy úchytů pro vestavění do zdi:
 - pro montáž do zdí stavby
 - do nábytku nebo dřevěných panelů, dutých příček, atd. o tloušťce od 7 do 33 mm.
- zasouvací úchyt a šrouby s trojitým závitem pro rychlejší montáž


Adaptéry vstupu kanálu do povrchových centrálních jednotek

Popis


Ochrana kabeláže proti vnějším vlivům by měla být zajištěna po celé délce instalace, a to především v místech vstupu do přístrojů a krabic. Z tohoto důvodu se doporučuje použití adaptérů pro vstup kanálu, spojů mezi krabicemi nebo krytů pro vstupy kabelů. Tím zajistíme čisté provedení instalace a dokonalý vzhled.

1. Sejme se kryt (povrchové) nebo perforace (vestavěné) z krabic, které mají být propojeny.
2. Vloží se adaptační součástka a protáhnou se kabely.
3. Připojí se druhá krabice.
4. Obě krabice budou bezchybně vyrovnány.

Propojení – krabice vestavěná




Obr. 1



Obr. 2

Propojení – krabice povrchová



Vodotěsná povrchová pouzdra IP 55

Řada UNICA

UNICA nabízí dvě řady vodotěsných povrchových instalačních systémů IP 55:

■ plně vodotěsná (monobloková) pouzdra obsahující krabici a krycí rámeček/montážní rám. Tato jednotka se montuje v závodě. Vám zbývá jen vložit buď jeden široký modulový mechanismus UNICA nebo dva úzké modulové mechanismy a připevnit je na zeď.

■ sestavovací vodotěsná pouzdra, krycí rámeček/montážní rám a krabice se dodávají samostatně. Díky této řadě se mohou krabice použít pro 1, 2 nebo 3 horizontální a 2 vertikální prvky.

Díky této řadě je možné provést jakoukoliv úpravu instalace dle potřeby i při skladování menšího množství zásob, a to co se týče počtu krabicových prvků a mechanismů UNICA.

Všechny mechanismy UNICA do vodotěsného krytu/nosného krytu skvěle zapadají. Nutno mít však na paměti následující:

■ detektory pohybu nelze do vodotěsných pouzder instalovat, protože pevný kryt znemožňuje řádnou detekci

■ spínače pro hotelové karty nelze do vodotěsných pouzder instalovat, protože otvory na vložení karty znemožňují uzavření pouzdra

■ nelze připevnit vývodku kabelu

Typy použití

■ tato pouzdra jsou vodotěsná podle IP 55

■ jsou vhodná pro použití v mechanismech UNICA na zahradách, v garážích, na parkovištích, v mycích linkách, v kemepech, v průmyslových kuchyních apod.

Technické údaje

■ krytí: IP 55

■ mechanická odolnost: IK07

■ vstup kabelu nastavitelnými, plně vodotěsnými membránovými ucpávkami

■ instalace je rychlejší a jednodušší díky skutečnosti, že již není potřeba řezat kónus.

■ průměr vstupu kabelu se pohybuje od 6 do 21 mm


■ velký kabelový prostor znásobuje jednoduchost použití a zkracuje čas zapojování

■ rychlá a snadná instalace pomocí spojovacího materiálu


■ díky vícenásobným bodům pro montáž na zeď naše vodotěsná pouzdra sedí skvěle na každém povrchu

■ lze je připevnit také na stávající instalace s využitím stávajících otvorů


Rozměry





krycí rámeček/montážní rám





monoblokové vodotěsné pouzdro




vertikální dvojité krabice



krabice



horizontální dvojité krabice



Výhody, které oceníte

- jednoduchá montáž kompletního výrobku
- kvalitní kovový montážní rámeček
- jednoduchá údržba díky antistatické povrchové úpravě
- nadstandardní rámečky - až šest přístrojů v jednom rámečku
- elegantní vzhled s možností výměny barevného dekorativního prvku



Přístroje, jež vás nezklamou



Barvy, ze kterých si vyberete



Polar



Cream



Šedý



Žlutý



Zelený



Modrý



Polar



růžový



Oranžový



Červený



Hnědý









Zlatý

Rámečky, které rostou před očima









Spínače a přepínače, 10 AX 250 V

Spínač jednopólový, ř. 1		Přepínač sériový, ř. 5	
			
Typ			
<input type="checkbox"/> Polar		WDEAN2010510BF	
<input type="checkbox"/> Cream		WDEAN2010520BF	
WDEAN2010110BF		WDEAN2010120BF	
Přepínač střídavý, ř. 6		Přepínač křížový, ř. 7	
			
Typ			
<input type="checkbox"/> Polar		WDEAN2010610BF	
<input type="checkbox"/> Cream		WDEAN2010710BF	
WDEAN2010610BF		WDEAN2010620BF	
WDEAN2010720BF			
Spínač dvojpólový, ř. 2		Přepínač dvojitý střídavý, ř. 6+6	
			
Typ			
<input type="checkbox"/> Polar		WDEAN2010910BF	
<input type="checkbox"/> Cream		WDEAN2010810BF	
WDEAN2010920BF		WDEAN2010820BF	

Spínače s orientační kontrolkou, 10 AX 250 V

Spínač jednopólový		Přepínač střídavý, ř. 6So	
			
Typ			
<input type="checkbox"/> Polar		WDEAN2012110BF	
<input type="checkbox"/> Cream		WDEAN2012610BF	
WDEAN2012120BF		WDEAN2012620BF	

Spínače 16 AX 250 V

Spínač jednopólový, ř. 1		Spínač jednopólový, ř. 1So, s kontrolkou	
			
Typ			
<input type="checkbox"/> Polar		WDEAN2010110CF	
<input type="checkbox"/> Cream		WDEAN2012110CF	
WDEAN2010120CF		WDEAN2012120CF	

Ovládače tlačítkové, stmívač, kartový spínač



WDEAN2016110BF



WDEAN2017110BF







WDFAN2017110KF



WDFAN2017110.IF


Ovládače tlačítkové s orientační kontrolkou

	Jednopólový 1/0	Jednopólový 1/0So
	 P0001CZ	 P0001CZ
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2016110BF	WDEAN2017110BF
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2016120BF	WDEAN2017120BF
	Jednopólový 1/0So, „světlo“	Jednopólový 1/0So, „zvonek“
	 P0004CZ	 P0003CZ
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2017110KF	WDEAN2017110JF
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2017120KF	WDEAN2017120JF



WDFAN2060110BF

Ovládač žaluziový

Zaluziový	
	
Typ <input type="checkbox"/> Polar <input checked="" type="checkbox"/> Cream	WDEAN2060110BF WDEAN2060120BF





WDEAN2422010AF



WDEAN2040110BF



Další přístroje

	Stmívač otočný	Kartový spínač
	 P0016CZ	 P0017CZ
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2422010AF	WDEAN2040110BF
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2422020AF	WDEAN2040120BF



Zásuvky 250 V, 16 A a zásuvky telefonní

Zásuvky 16 A 250 V



Zásuvky 2P+PE

	Jednonásobná	Dvojnásobná 2x 2P+PE
		
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2311010CF	WDEAN2322010CF
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2311020CF	WDEAN2322020CF
<input type="checkbox"/> Red	WDEAN2314320CF	

Zásuvky 2P+PE s ochranou před přepětím

	Jednonásobná	Dvojnásobná
		
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2311010CFP	WDEAN2322010CFP
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2311020CFP	WDEAN2322020CFP
<input type="checkbox"/> Red	WDEAN2314320CFP	


Zásuvky telefonní

	Zásuvka telefonní RJ11	Zásuvka telefonní 2x RJ11
		
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2540110AF	WDEAN2540210AF
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2540120AF	WDEAN2540220AF



WDEAN2311010CF

WDEAN2322020CF



WDEAN2311010CFP

WDEAN2322020CFP



WDEAN2440110AF

WDEAN2540210AF

Zásuvky TV/FM/SAT, zásuvky datové



WDEAN2530210AF







WDEAN2530710AF









WDEAN2541510AF

Zásuvky anténní a satelitní

TV-R koncová, 2 dB		TV-R průběžná, 11 dB
		
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2530210AF	WDEAN2530310AF
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2530220AF	WDEAN2530320AF
TV/R-SAT koncová		TV/R-SAT průběžná
		
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2530710AF	WDEAN2530610AF
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2530720AF	WDEAN2530620AF

Zásuvky datové






RJ45, kategorie 5e UTP		RJ45, kategorie 5e STP
		
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2541110AF	WDEAN2541510AF
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2541120AF	WDEAN2541520AF
RJ45, kategorie 6 UTP		2x RJ45, kategorie 5e STP
		
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2541310AF	WDEAN2541610AF
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2541320AF	WDEAN2541620AF
2x RJ45, kategorie 5e UTP		2x RJ45, kategorie 6 UTP
		
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2541210AF	WDEAN2541410AF
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2541220AF	WDEAN2541420AF

Rámečky, dekorační prvky a příslušenství




WDEAN6143710QF

Rámečky


	Dvojnásobný	Trojnásobný
	 P0020CZ	 P0021CZ
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN6143710QF	WDEAN6143810QF
<input checked="" type="checkbox"/> Cream	WDEAN6143720QF	WDEAN6143820QF
	Čtyřnásobný	Pětinásobný
	 P0022CZ	 P0023CZ
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN6143910QF	WDEAN6144010QF
<input checked="" type="checkbox"/> Cream	WDEAN6143920QF	WDEAN6144020QF
	Šestinásobný	
	 P0024CZ	
Typ		
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN6144110QF	
<input checked="" type="checkbox"/> Cream	WDEAN6144120QF	



Dekorační prvky

Dekoratívni prvky	
	
P0018CZ	
Typ	
<input type="checkbox"/> Šedý	WDEAN6220135AV
<input type="checkbox"/> Žlutý	WDEAN6220146AV
<input type="checkbox"/> Zelený	WDEAN6220151AV
<input type="checkbox"/> Modrý	WDEAN6220156AV
<input type="checkbox"/> Růžový	WDEAN6220143AV
<input type="checkbox"/> Oranžový	WDEAN6220148AV
<input type="checkbox"/> Červený	WDEAN6220141AV
<input type="checkbox"/> Hnědý	WDEAN6220137AV
<input type="checkbox"/> Zlatý	WDEAN6220166AV

Příslušenství

Záslepka	
	
P0019CZ	
Typ	
<input type="checkbox"/> Polar	WDEAN2250110AF
<input type="checkbox"/> Cream	WDEAN2250120AF

Design, funkčnost i bezpečnost na maximum...



P93774

Úkolem vypínačů a zásuvek není pouze esteticky dotvářet interiér, ale především plnit bezchybně svou funkci a to i v prostředí, které není elektrickým přístrojům příznivě nakloněno. V moderním rodinném domě či bytě chceme mít možnost připojit své elektrické spotřebiče i v prostředí venkovních zahrad, teras či balkonů, u bazénů nebo v garážích - tedy tam, kde se může vyskytnout stříkající nebo stékající voda.




P93759




P93764



P93762



P93769



P93766

A právě pro tyto účely je jako stvořená řada Cedar Plus. Nabízí nejenom zvýšené krytí IP 44, ale také elegantní design.



P93760

Robustnost

Všechny přístroje řady Cedar Plus jsou vyrobeny z trvanlivého a barevně stálého polyamidu, který zaručuje zachování technických a estetických vlastností po velmi dlouhou dobu.

P90241



P90306



P90259



P90302



Bezpečnost

Zásuvky Cedar Plus nás všechny chrání před zásahem elektrickým proudem. Speciálně však chrání i vaše zvědavé děti. Zdiřky zásuvek jsou totiž opatřeny dětskými clonkami, které znemožňují vsunutí předmětů v ručkách vašich nejmenších.

Všechny přístroje Cedar Plus lze navíc montovat na hořlavé podklady do tříd C2 včetně.

Jednoduchá montáž

Přístroje Cedar Plus byly navrženy tak, aby bylo velmi snadné je zapojit a namontovat i pro laika.

Průchodka


V každém přístroji jsou dva typy gumových průchodek. Pro přívod kabelu si můžete vybrat – buď seříznout nožem pyramidovou průchodku nebo šroubovákem propíchnout průchodku plochou.

Mechanismus


Mechanismus lze z těla přístroje vyjmout bez použití nástrojů. To velmi usnadňuje připojení vodičů do svorek.

Snap systém

Tento systém západek velice zrychluje montáž i případnou demontáž přístrojů Cedar Plus. Po připevnění spodního dílu na zeď nebo jiný podklad a zapojení vodičů stačí horní kryt a klapku jednoduše nacvaknout. Demontáž je s použitím běžného šroubováku otázkou několika sekund.



P93776








Snap systém






P90292


Spínače 250 V, 16 AX

Spínače a přepínače

Spínač jednopólový		Přepínač sériový	
			
Přepínač střídavý		Přepínač křížový	
			
Spínač dvojpólový			
			

Spínače s orientační kontrolkou

Spínač jednopólový		Přepínač sériový	
			
Přepínač střídavý		Přepínač křížový	
			
Spínač dvojpólový			
			



Typ
<input type="checkbox"/> bílá
<input type="checkbox"/> šedá

Typ
<input type="checkbox"/> bílá
<input type="checkbox"/> šedá

Typ
<input type="checkbox"/> bílá
<input type="checkbox"/> šedá

Typ
<input type="checkbox"/> bílá
<input type="checkbox"/> šedá

Typ
<input type="checkbox"/> bílá
<input type="checkbox"/> šedá

Typ
<input type="checkbox"/> bílá
<input type="checkbox"/> šedá



WDE000513



WDE000512



WDE000515



WDE000540



WDE000542



WDE000522



WDE000525

Ovládače tlačítkové

Jednopolový		Jednopolový „světlo“
Typ		
<input type="checkbox"/> bílá		WDE000511
<input type="checkbox"/> šedá		WDE000611
		WDE000513
		WDE000613
Jednopolový „zvonek“		
Typ		
<input type="checkbox"/> bílá		WDE000512
<input type="checkbox"/> šedá		WDE000612

Ovládače tlačítkové s orientační kontrolkou

Jednopolový „zvonek“		Jednopolový „světlo“
Typ		
<input type="checkbox"/> bílá		WDE000515
<input type="checkbox"/> šedá		WDE000615
		WDE000516
		WDE000616

Zásuvky 250 V, 16 A

Zásuvky 2P+PE s dětskými clonkami

Jednonásobná		Jednonásobná čírá
Typ		
<input type="checkbox"/> bílá		WDE000540
<input type="checkbox"/> šedá		WDE000640
		WDE000542
		WDE000642
Dvojnásobná		Dvojnásobná čírá
Typ		
<input type="checkbox"/> bílá		WDE000522
<input type="checkbox"/> šedá		WDE000622
		WDE000524
		WDE000624

Zásuvky 2P+SE (norma VDE) s dětskými clonkami

Jednonásobná		Jednonásobná čírá
Typ		
<input type="checkbox"/> bílá		WDE000541
<input type="checkbox"/> šedá		WDE000641
		WDE000543
		WDE000643
Dvojnásobná		Dvojnásobná čírá
Typ		
<input type="checkbox"/> bílá		WDE000523
<input type="checkbox"/> šedá		WDE000623
		WDE000525
		WDE000625

Všechny přístroje Cedar Plus lze navíc montovat na hořlavé podklady do třídy C2 včetně.

Kombinace 250 V, 16 AX



WDE000580



WDE000581



WDE000583




WDE000500




WDE000504


Zásuvka 2P+PE a spínač nebo přepínač

Spínač jednopólový		Spínač dvojpólový	
WDE000580		WDE000582	
WDE000680		WDE000682	

Přepínač střídavý	
 P90361	
WDE000584	
WDE000684	

Zásuvka 2P+PE a spínač nebo přepínač s orientační kontrolkou

Spínač jednopólový	
	
WDE000581	
WDE000681	

Spínač dvojpólový	
	
WDE000583	
WDE000683	

Přepínač střídavý	
WDE000585	
WDE000685	

Zásuvka 2P+SE (norma VDE) a spínač nebo přepínač

Spínač jednopólový	
P90369	
WDE000500	
WDE000600	

Spínač dvojpólový	
P90371	
WDE000502	
WDE000602	

Přepínač střídavý	
WDE000504	
WDE000604	

Všechny přístroje Cedar Plus lze navíc montovat na hořlavé podklady do třídy C2 včetně.

P90276



WDE000501

Typ

- ☐ bílá
☐ šedá

Zásuvka 2P+SE (norma VDE) a spínač nebo přepínač s orientační kontrolkou

Spínač jednopólový



P90370

WDE000501

WDE000601

Spínač dvojpólový



P90372

WDE000503

WDE000603

Přepínač střídavý



P90374

WDE000505

WDE000605

P90287



WDE000506

Typ

- ☐ bílá
☐ šedá

Příslušenství

Klapka

Klapka s popisovým polem




P90381


WDE000506

WDE000606

Montáž vypínače



Montáž zásuvky



index katalogových čísel

00000 ...

... MGU3106T25LN

kat. č.	popis	strana	kat. č.	popis	strana
3...			MGU310125S	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, 16A, 1modul, Marfil.....	9
3614	Uzemňovací kontakt.....	25, 101	MGU310130	Spínač jednopólový, 1modul, Aluminium.....	66
9...			MGU310130N	Spínač jednopólový s orient. kontrolkou, 1modul, Aluminium.....	67
9689607	Krabice pro vodovzdorný krycí rámeček.....	25	MGU3101T12	Spínač jednopólový 1, 1modul, Grafit.....	66
9689707	Krabice pro vodovzdorný krycí rámeček.....	25	MGU3101T12N	Spínač jednopólový, ř. 1So, 1modul, Grafit.....	67
9689807	Krabice pro vodovzdorný krycí rámeček.....	25	MGU3101T18	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, šroubové svorky, 1modul, Polar.....	8
9689907	Krabice pro vodovzdorný krycí rámeček.....	25	MGU3101T18N	Spínač jednopólový s orient. kontr. ř. 1So, 16A, šroub. svorky, 1modul, Polar...9	
9694307	Vstup kabelu.....	25	MGU3101T25	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, šroubové svorky, 1modul, Marfil.....	8
9695307	Vstup kabelu trojnásobný / trubkový.....	25	MGU3101T25N	Spínač jednopólový s orient. kontr. ř. 1So, 16A, šroub. svorky, 1modul, Marfil...9	
MGU0...			MGU3101T30	Spínač jednopólový 1, 1modul, Aluminium.....	66
MGU0821	Lampa pro indikační kontrolky.....	24	MGU3101T30N	Spínač jednopólový, ř. 1So, 1modul, Aluminium.....	67
MGU0821	Lampa pro indikační kontrolky.....	82	MGU310312	Prepínač střídavý, ř. 6, 1modul, Grafit.....	66
MGU0822A	Kontrolka oranžová.....	24, 82	MGU310312N	Prepínač střídavý, ř. 6So, 1modul, Grafit.....	67
MGU0822AZ	Kontrolka modrá.....	24, 82	MGU310312S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 1modul, Grafit.....	67
MGU0823AM	Kontrolka LED oranžová.....	24, 82	MGU310318	Prepínač střídavý, ř. 6, 16A, 1modul, Polar.....	8
MGU0824	Kontrolka pro spínač pro hotelové karty.....	24, 82	MGU310318N	Prepínač střídavý s orientační kontrolkou, ř. 6So, 16A, 1modul, Polar.....	9
MGU1...			MGU310318S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 16A, 1modul, Polar.....	9
MGU1000207	Monoblokové vodovzdorné pouzdro IP 55.....	25	MGU310325	Prepínač střídavý, ř. 6, 16A, 1modul, Marfil.....	8
MGU1100207	Sestavovací vodovzdorný krycí rámeček IP 55.....	25	MGU310325N	Prepínač střídavý s orient. kontrolkou, ř. 6So, 16A, 1modul, Marfil.....	9
MGU110318	Krycí rámeček Allegro, IP 55 trojmodulový, Polar.....	63	MGU310325S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 16A, 1modul, Marfil...9	
MGU110325	Krycí rámeček Allegro, IP 55 trojmodulový, Marfil.....	63	MGU310330	Prepínač střídavý, ř. 6, 1modul, Aluminium.....	66
MGU1110418	Krycí rámeček Allegro, IP 55 čtyřmodulový, Polar.....	63	MGU310330N	Prepínač střídavý, ř. 6So, 1modul, Aluminium.....	67
MGU1110425	Krycí rámeček Allegro, IP 55 čtyřmodulový, Marfil.....	63	MGU310330S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 1modul, Aluminium.....	67
MGU2...			MGU3103T12	Prepínač střídavý, ř. 6, 1modul, Grafit.....	66
MGU200218	Krycí rámeček jednorázový kompletní, Polar.....	34	MGU3103T12N	Prepínač střídavý, ř. 6So, 1modul, Grafit.....	67
MGU200225	Krycí rámeček jednorázový kompletní, Marfil.....	34	MGU3103T18	Prepínač střídavý, ř. 6, 16A, šroubové svorky, 1modul, Polar.....	8
MGU2002559	Krycí rámeček jednorázový kompletní, Cream/Marfil.....	34	MGU3103T18N	Prepínač střídavý s orient. kontr. ř. 6So, 16A, šroub. svorky, 1modul, Polar...9	
MGU2002858	Krycí rámeček jednorázový kompletní, Technico/Polar.....	34	MGU3103T25	Prepínač střídavý, ř. 6, 16A, šroubové svorky, 1modul, Marfil.....	8
MGU2002859	Krycí rámeček trojnásobný kompletní, Cream/Polar.....	34	MGU3103T25N	Prepínač střídavý s orient. kontr. ř. 6So, 16A, šroub. svorky, 1modul, Marfil...9	
MGU200418	Krycí rámeček dvojnásobný kompletní, Polar.....	34	MGU3103T30	Prepínač střídavý, ř. 6, 1modul, Aluminium.....	66
MGU200425	Krycí rámeček dvojnásobný kompletní, Marfil.....	34	MGU3103T30N	Prepínač střídavý, ř. 6So, 1modul, Aluminium.....	67
MGU2004559	Krycí rámeček dvojnásobný kompletní, Cream/Marfil.....	34	MGU310512	Prepínač křížový, ř. 7, 1modul, Grafit.....	66
MGU2004858	Krycí rámeček dvojnásobný kompletní, Technico/Polar.....	34	MGU310512N	Prepínač křížový, ř. 7So, 1modul, Grafit.....	67
MGU2004859	Krycí rámeček dvojnásobný kompletní, Cream/Polar.....	34	MGU310518	Prepínač křížový, ř. 7, 1modul, Polar.....	8
MGU200618	Krycí rámeček trojnásobný kompletní, Polar.....	34	MGU310518N	Prepínač křížový s orientační kontrolkou, ř. 7So, 1modul, Polar.....	9
MGU200625	Krycí rámeček trojnásobný kompletní, Marfil.....	34	MGU310525	Prepínač křížový, ř. 7, 1modul, Marfil.....	8
MGU2006559	Krycí rámeček trojnásobný kompletní, Cream/Marfil.....	34	MGU310525N	Prepínač křížový s orientační kontrolkou, ř. 7So, 1modul, Marfil.....	9
MGU2006858	Krycí rámeček trojnásobný kompletní, Technico/Polar.....	34	MGU310530	Prepínač křížový, ř. 7, 1modul, Aluminium.....	66
MGU2006859	Krycí rámeček trojnásobný kompletní, Cream/Polar.....	34	MGU310530N	Prepínač křížový, ř. 7So, 1modul, Aluminium.....	67
MGU200818	Krycí rámeček čtyřnásobný kompletní, Polar.....	34	MGU3105T12N	Prepínač křížový, ř. 7So, 1modul, Grafit.....	67
MGU200825	Krycí rámeček čtyřnásobný kompletní, Marfil.....	34	MGU3105T18	Prepínač křížový, ř. 7, šroubové svorky, 1modul, Polar.....	8
MGU2008559	Krycí rámeček čtyřnásobný kompletní, Cream/Marfil.....	34	MGU3105T18N	Prepínač křížový s orient. kontrolkou, ř. 7So, šroubové svorky, 1modul, Polar...9	
MGU2008858	Krycí rámeček čtyřnásobný kompletní, Technico/Polar.....	34	MGU3105T25	Prepínač křížový, ř. 7, šroubové svorky, 1modul, Marfil.....	8
MGU2008859	Krycí rámeček čtyřnásobný kompletní, Cream/Polar.....	34	MGU3105T25N	Prepínač křížový s orient. kontrolkou, ř. 7So, šroubové svorky, 1modul, Marfil...9	
MGU2306518	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Polar.....	18	MGU3105T30N	Prepínač křížový, ř. 7So, 1modul, Aluminium.....	67
MGU2306518P	Zásuvka dvojnásobná 2x2P+PE s ochranou proti přepětí, Polar.....	18	MGU310612	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, 1modul, Grafit.....	68
MGU2306525	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Marfil.....	18	MGU310612C	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“, ř. 1/0, 1modul, Grafit.....	68
MGU2306525P	Zásuvka dvojnásobná 2x2P+PE s ochranou proti přepětí, Marfil.....	18	MGU310612CN	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orientační kontrolkou, ř. 1/0So, 1modul, Grafit.....	68
MGU3...			MGU310612L	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“, ř. 1/0, 1modul, Grafit.....	68
MGU303112	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P Euro, clonky, 1modul, Grafit.....	77	MGU310612LN	Ovládač tlačítkový se symb. „světlo“ a orient. kontr. ř. 1/0So, 1modul, Grafit...68	
MGU303118	Zásuvka 230 V, 16 A, pro ploché vidlice, Polar.....	18	MGU310612N	Ovládač tlačítkový s orient. kontrolkou, ř. 1/0So, 1modul, Grafit.....	68
MGU303125	Zásuvka 230 V, 16 A, pro ploché vidlice, Marfil.....	18	MGU310618	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, 1modul, Polar.....	10
MGU303130	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P Euro, clonky, 1modul, Aluminium.....	77	MGU310618C	Ovládač tlačítkový s orient. kontrolkou, ř. 1/0So, 1modul, Polar.....	10
MGU303703P	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+SE dětské clonky a ochr. před přepětím, červená.....	18	MGU310618L	Ovládač tlačítkový se symb. „zvonek“ a signal. kontr. ř. 1/0So, 1modul, Polar...10	
MGU303712	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+LE Schuko, Grafit.....	77	MGU310618N	Ovládač tlačítkový s orient. kontrolkou, ř. 1/0So, 1modul, Polar.....	10
MGU303718	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE Schuko, Polar.....	18	MGU310625	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, 1modul, Marfil.....	10
MGU303718P	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+SE dětské clonky a ochrana před přepětím, Polar....18		MGU310625C	Ovládač tlačítkový s orient. kontrolkou, ř. 1/0So, 1modul, Marfil.....	10
MGU303725	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE Schuko, Marfil.....	18	MGU310625L	Ovládač tlačítkový se symb. „zvonek“ a signal. kontr. ř. 1/0So, 1modul, Marfil 10	
MGU303725P	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+SE dětské clonky a ochrana před přepětím, Marfil...18		MGU310625N	Ovládač tlačítkový se symb. „světlo“ a orient. kontr. ř. 1/0So, 1modul, Marfil ..10	
MGU303730	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+LE Schuko, Aluminium.....	77	MGU310630	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, 1modul, Aluminium.....	68
MGU303903	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE s dětskými clonkami, červená.....	18	MGU310630C	Ovládač tlačítkový se symb. „zvonek“, ř. 1/0, 1modul, Aluminium.....	68
MGU303903P	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE dětské clonky, ochrana před přepětím, červená..18		MGU310630CN	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orientační kontrolkou, ř. 1/0So, 1modul, Aluminium.....	68
MGU303912	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE, Grafit.....	77	MGU310630L	Ovládač tlačítkový se symb. „světlo“, ř. 1/0, 1modul, Aluminium.....	68
MGU303912P	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE, ochrana před přepětím, Grafit.....	77	MGU310630LN	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“ a orientační kontrolkou, ř. 1/0So, 1modul, Aluminium.....	68
MGU303918	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE s dětskými clonkami, Polar.....	18	MGU310630N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, 1modul, Aluminium.....	68
MGU303918P	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE s dětskými clonkami a ochranou před přepětím, Polar...18		MGU3106T12	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, 1modul, Grafit.....	68
MGU303925	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE s dětskými clonkami, Marfil.....	18	MGU3106T12N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So šroubové svorky, 1modul, Grafit.....	68
MGU303925P	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE s dětskými clonkami a ochranou před přepětím, Marfil.....	18	MGU3106T18	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, šroubové svorky, 1modul, Polar.....	10
MGU303930	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE, Aluminium.....	77	MGU3106T18CN	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orient. kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky 1modul, Polar.....	10
MGU303930P	Zásuvka 230 V, 16 A, 2P+PE, ochrana před přepětím, Aluminium.....	77	MGU3106T18LN	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“ a orientační kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky 1modul, Polar.....	10
MGU310112	Spínač jednopólový, 1modul, Grafit.....	66	MGU3106T18N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky, 1modul, Polar.....	10
MGU310112N	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, 1modul, Grafit.....	67	MGU3106T25	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, šroubové svorky, 1modul, Marfil.....	10
MGU310118N	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, ř. 1So, 16A, 1modul, Polar.....	9	MGU3106T25CN	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orient. kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky 1modul, Marfil.....	10
MGU310118S	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, 16A, 1modul, Polar.....	9	MGU3106T25LN	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“ a orient. kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky 1modul, Marfil.....	10
MGU310125	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, 1modul, Marfil.....	8			
MGU310125N	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, ř. 1So, 16A, 1modul, Marfil.....	9			

index katalogových čísel

MGU3106T25N ...

... MGU323612

kat. č.	popis	strana
MGU3106T25N	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“ a orientační kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky, 1modul, Marfil.....	10
MGU3106T30	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, 1modul, Aluminium.....	68
MGU3106T30CN	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orientační kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky, 1modul, Aluminium.....	68
MGU3106T30LN	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“ a orientační kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky, 1modul, Aluminium.....	68
MGU3106T30N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, 1modul, šroubové svorky, Aluminium.....	68
MGU3107T18	Ovládač tlačítkový pro ovládání žaluzií, šroubové svorky, Polar.....	16
MGU3107T25	Ovládač tlačítkový pro ovládání žaluzií, šroubové svorky, Marfil.....	16
MGU3107T30	Ovládač žaluzií 1/0, Aluminium.....	74
MGU3108T18	Spínač pro ovládání žaluzií, šroubové svorky, 1modul, Polar.....	16
MGU3108T25	Spínač pro ovládání žaluzií, šroubové svorky, 1modul, Marfil.....	16
MGU3108T30	Ovládač žaluzií 1, Aluminium.....	74
MGU3109T18	Spínač pro ovládání žaluzií dvojpólový, šroubové svorky, 1modul, Polar.....	16
MGU3109T25	Spínač pro ovládání žaluzií dvojpólový, šroubové svorky, 1modul, Marfil.....	16
MGU3109T30	Prepínač střídavý pro ovládání žaluzií, Aluminium.....	74
MGU313612	Ovládač tlačítkový NC, ř. 1/0, 1modul, Grafit.....	68
MGU313618	Ovládač tlačítkový NC, ř. 1/0, 1modul, Polar.....	10
MGU313625	Ovládač tlačítkový NC, ř. 1/0, 1modul, Marfil.....	10
MGU313630	Ovládač tlačítkový NC, ř. 1/0, 1modul, Aluminium.....	68
MGU316112	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, 1modul, Grafit.....	66
MGU316112N	Spínač jednopólový, ř. 1So, 16A, 1modul, Grafit.....	67
MGU316112S	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, 16A, 1modul, Grafit.....	67
MGU316118	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, 1modul, Polar.....	8
MGU316118N	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, ř. 1So, 16A, 1modul, Polar.....	9
MGU316118S	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, 16A, 1modul, Polar.....	9
MGU316125	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, 1modul, Marfil.....	8
MGU316125N	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, ř. 1So, 16A, 1modul, Marfil.....	9
MGU316125S	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, 16A, 1modul, Marfil.....	9
MGU316130	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, 1modul, Aluminium.....	66
MGU316130N	Spínač jednopólový, ř. 1So, 16A, 1modul, Aluminium.....	67
MGU316130S	Spínač jednopólový se signal. kontrolkou, ř. 1Ss, 16A, 1modul, Aluminium.....	67
MGU316212	Spínač dvojpólový, ř. 2, 1modul, Grafit.....	66
MGU316212S	Spínač dvojpólový, ř. 2Ss, 1modul, Grafit.....	67
MGU316218	Spínač dvojpólový, ř. 2, 16A, 1modul, Polar.....	8
MGU316218S	Spínač dvojpólový se signalizační kontrolkou, ř. 3, 16A, 1modul, Polar.....	9
MGU316225	Spínač dvojpólový, ř. 2, 16A, 1modul, Marfil.....	8
MGU316225S	Spínač dvojpólový se signalizační kontrolkou, ř. 3, 16A, 1modul, Marfil.....	9
MGU316230	Spínač dvojpólový, ř. 2, 1modul, Aluminium.....	66
MGU316230S	Spínač dvojpólový, ř. 2Ss, 1modul, Aluminium.....	67
MGU316312	Prepínač střídavý, ř. 6, 16A, 1modul, Grafit.....	66
MGU316312N	Prepínač střídavý, ř. 6So, 16A, 1modul, Grafit.....	67
MGU316312S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 16A, 1modul, Grafit.....	67
MGU316318	Prepínač střídavý, ř. 6, 16A, 1modul, Polar.....	8
MGU316318N	Prepínač střídavý s orientační kontrolkou, ř. 6So, 16A, 1modul, Polar.....	9
MGU316318S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 16A, 1modul, Polar.....	9
MGU316325	Prepínač střídavý, ř. 6, 16A, 1modul, Marfil.....	8
MGU316325N	Prepínač střídavý s orientační kontrolkou, ř. 6So, 16A, 1modul, Marfil.....	9
MGU316325S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 16A, 1modul, Marfil.....	9
MGU316330	Prepínač střídavý, ř. 6, 16A, 1modul, Aluminium.....	66
MGU316330N	Prepínač střídavý, ř. 6So, 16A, 1modul, Aluminium.....	67
MGU316330S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 16A, 1modul, Aluminium.....	67
MGU320112	Spínač jednopólový, Grafit.....	66
MGU320112N	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, Grafit.....	67
MGU320112S	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, Grafit.....	67
MGU320118	Spínač jednopólový, ř. 1, Polar.....	8
MGU320118N	Spínač jednopólový, ř. 1, Polar.....	8
MGU320118S	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, ř. 1So, Polar.....	9
MGU320125	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, Polar.....	9
MGU320125N	Spínač jednopólový, ř. 1, Marfil.....	8
MGU320125S	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, ř. 1So, Marfil.....	9
MGU320130	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, Marfil.....	9
MGU320130N	Spínač jednopólový, Aluminium.....	66
MGU320130S	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, Aluminium.....	67
MGU3201T12N	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, Aluminium.....	67
MGU3201T18N	Spínač jednopólový, ř. 1So, Grafit.....	67
MGU3201T18N	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, šroubové svorky, ř. 1So, Polar.....	9
MGU3201T25N	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, šroubové svorky, ř. 1So, Marfil.....	9
MGU3201T30N	Spínač jednopólový, ř. 1So, Aluminium.....	67
MGU320312	Prepínač střídavý, ř. 6, Grafit.....	66
MGU320312N	Prepínač střídavý, ř. 6So, Grafit.....	67
MGU320312S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, Grafit.....	67
MGU320318	Prepínač střídavý, ř. 6, Polar.....	8
MGU320318N	Prepínač střídavý s orientační kontrolkou, ř. 6So, Polar.....	9
MGU320318S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, Polar.....	9
MGU320325	Prepínač střídavý, ř. 6, Marfil.....	8
MGU320325N	Prepínač střídavý s orientační kontrolkou, ř. 6So, Marfil.....	9
MGU320325S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, Marfil.....	9
MGU320330	Prepínač střídavý, ř. 6, Aluminium.....	66
MGU320330N	Prepínač střídavý, ř. 6So, Aluminium.....	67
MGU320330S	Prepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, Aluminium.....	67
MGU320512	Prepínač křížový, ř. 7, Grafit.....	66

kat. č.	popis	strana
MGU320512N	Prepínač křížový, ř. 7So, Grafit.....	67
MGU320518	Prepínač křížový, ř. 7, Polar.....	8
MGU320518N	Prepínač křížový s orientační kontrolkou, ř. 7So, Polar.....	9
MGU320525	Prepínač křížový, ř. 7, Marfil.....	8
MGU320525N	Prepínač křížový s orientační kontrolkou, ř. 7So, Marfil.....	9
MGU320530	Prepínač křížový, ř. 7, Aluminium.....	66
MGU320530N	Prepínač křížový, ř. 7So, Aluminium.....	67
MGU320612	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, Grafit.....	68
MGU320612C	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“, ř. 1/0, Grafit.....	68
MGU320612CN	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orient. kontrolkou, ř. 1/0So, Grafit.....	68
MGU320612L	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“, ř. 1/0, Grafit.....	68
MGU320612LN	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“ a orient. kontrolkou, ř. 1/0So, Grafit.....	68
MGU320612N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, Grafit.....	68
MGU320618	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, Polar.....	10
MGU320618C	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“, ř. 1/0, Polar.....	10
MGU320618L	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“, ř. 1/0, Polar.....	10
MGU320618N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, Polar.....	10
MGU320625	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, Marfil.....	10
MGU320625C	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“, ř. 1/0, Marfil.....	10
MGU320625L	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“, ř. 1/0, Marfil.....	10
MGU320625N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, Marfil.....	10
MGU320630	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, Aluminium.....	68
MGU320630C	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“, ř. 1/0, Aluminium.....	68
MGU320630CN	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orient. kontr., ř. 1/0So, Aluminium.....	68
MGU320630L	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“, ř. 1/0, Aluminium.....	68
MGU320630LN	Ovládač tlačítkový se symbolem „světlo“ a orient. kontr., ř. 1/0So, Aluminium.....	68
MGU320630N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, Aluminium.....	68
MGU3206T12N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky, Grafit.....	68
MGU3206T18N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, šroubové svorky, ř. 1/0So, Polar.....	10
MGU3206T25N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky, Marfil.....	10
MGU3206T30N	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, šroub. svorky, Aluminium.....	68
MGU320712	Ovládač žaluzií 2x1/0, Grafit.....	74
MGU320718	Tlačítko dvojitě ovládače žaluzií, ř. 1/0+1/0, Polar.....	16
MGU320725	Tlačítko dvojitě ovládače žaluzií, ř. 1/0+1/0, Marfil.....	16
MGU320730	Ovládač žaluzií 2x1/0, Aluminium.....	74
MGU320812	Ovládač žaluzií 2x1, Grafit.....	74
MGU320818	Spínač jednopólový ovládače žaluzií, ř. 2x2, Polar.....	16
MGU320825	Spínač jednopólový ovládače žaluzií, ř. 2x2, Marfil.....	16
MGU320830	Ovládač žaluzií 2x1, Aluminium.....	74
MGU321112	Prepínač sériový, ř. 5, Grafit.....	66
MGU321118	Prepínač sériový, ř. 5, Polar.....	8
MGU321125	Prepínač sériový, ř. 5, Marfil.....	8
MGU321130	Prepínač sériový, ř. 5, Aluminium.....	66
MGU321312	Prepínač dvojitý střídavý, ř. 6+6, Grafit.....	66
MGU321318	Prepínač dvojitý střídavý, ř. 6+6 (5a, b), Polar.....	8
MGU321325	Prepínač dvojitý střídavý, ř. 6+6 (5a, b), Marfil.....	8
MGU321330	Prepínač dvojitý střídavý, ř. 6+6, Aluminium.....	66
MGU321612CN	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orientační kontrolkou, ř. 1/0So, 16A, 1modul, Grafit.....	68
MGU321618CN	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orientační kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky 1modul, Polar.....	10
MGU321625CN	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orientační kontrolkou, ř. 1/0So, šroubové svorky 1modul, Marfil.....	10
MGU321630CN	Ovládač tlačítkový se symbolem „zvonek“ a orientační kontrolkou, ř. 1/0So, 16A, 1modul, Aluminium.....	68
MGU322312	Prepínač střídavý, ř. 6, 20 A (16 AX), Grafit.....	75
MGU322318	Prepínač střídavý, ř. 6, 20 A (16 AX), Polar.....	17
MGU322325	Prepínač střídavý, ř. 6, 20 A (16 AX), Marfil.....	17
MGU322330	Prepínač střídavý, ř. 6, 20 A (16 AX), Aluminium.....	75
MGU322412	Spínač dvojpólový, ř. 2, 20 AX, Grafit.....	75
MGU322412S	Spínač dvojpólový, ř. 2, 20 AX, Grafit.....	75
MGU322418	Spínač dvojpólový, ř. 2, 20 AX, Polar.....	17
MGU322418S	Spínač dvojpólový, ř. 2, 20 AX, Polar.....	17
MGU322425	Spínač dvojpólový, ř. 2, 20 AX, Marfil.....	17
MGU322425S	Spínač dvojpólový, ř. 2, 20 AX, Marfil.....	17
MGU322430	Spínač dvojpólový, ř. 2, 20 AX, Aluminium.....	75
MGU322430S	Spínač dvojpólový, ř. 2, 20 AX, Aluminium.....	75
MGU322612	Spínač s táhlem 1/0, Grafit.....	74
MGU322618	Spínač tahový 250 V, Polar.....	16
MGU322625	Spínač tahový 250 V, Marfil.....	16
MGU322630	Spínač s táhlem 1/0, Aluminium.....	74
MGU323112	Spínač jednopólový, ř. 1, 32 A (25 AX), Grafit.....	75
MGU323118	Spínač jednopólový, ř. 1, 32 A (25 AX), Polar.....	17
MGU323125	Spínač jednopólový, ř. 1, 32 A (25 AX), Marfil.....	17
MGU323130	Spínač jednopólový, ř. 1, 32 A (25 AX), Aluminium.....	75
MGU323212	Spínač dvojpólový, ř. 2, 32 A (25 AX), Grafit.....	75
MGU323212S	Spínač dvojpólový, ř. 2, 32 AX, Grafit.....	75
MGU323218	Spínač dvojpólový, ř. 2, 32 A (25 AX), Polar.....	17
MGU323218S	Spínač dvojpólový, ř. 2, 32 AX, Polar.....	17
MGU323225	Spínač dvojpólový, ř. 2, 32 A (25 AX), Marfil.....	17
MGU323225S	Spínač dvojpólový, ř. 2, 32 AX, Marfil.....	17
MGU323230	Spínač dvojpólový, ř. 2, 32 A (25 AX), Aluminium.....	75
MGU323230S	Spínač dvojpólový, ř. 2, 32 AX, Aluminium.....	75
MGU323612	Ovládač tlačítkový NC, ř. 1/0, Grafit.....	68

index katalogových čísel

MGU323618 ...

... MGU351012

kat. č.	popis	strana	kat. č.	popis	strana
MGU323618	Ovládač tlačítkový NC, ř. 1/0, Polar.....	10	MGU345418	Zásuvka satelitní TV-SAT/R, koncová, Polar.....	21
MGU323625	Ovládač tlačítkový NC, ř. 1/0, Marfil.....	10	MGU345425	Zásuvka satelitní TV-SAT/R, koncová, Marfil.....	21
MGU323630	Ovládač tlačítkový NC, ř. 1/0, Aluminium.....	68	MGU345430	Zásuvka satelitní SAT/TV-R, koncová, Aluminium.....	79
MGU326112	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, Grafit.....	66	MGU345612	Zásuvka satelitní TV-SAT/R, průchozí, Grafit.....	79
MGU326112N	Spínač jednopólový, ř. 1So, 16A, Grafit.....	67	MGU345618	Zásuvka satelitní TV-SAT/R, průchozí, Polar.....	21
MGU326112S	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, 16A, Grafit.....	67	MGU345625	Zásuvka satelitní TV-SAT/R, průchozí, Marfil.....	21
MGU326118	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, Polar.....	8	MGU345630	Zásuvka satelitní TV-SAT/R, průchozí, Aluminium.....	79
MGU326118N	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, ř. 1So, 16A, Polar.....	9	MGU345912	Zásuvka anténní TV/R, průchozí, 12 dB, Grafit.....	79
MGU326118S	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, 16A, Polar.....	9	MGU345918	Zásuvka anténní TV/R, průchozí, 12 dB, Polar.....	21
MGU326125	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, Marfil.....	8	MGU345925	Zásuvka anténní TV/R, průchozí, 12 dB, Marfil.....	21
MGU326125N	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, ř. 1So, 16A, Marfil.....	9	MGU345930	Zásuvka anténní TV/R, průchozí, 12 dB, Aluminium.....	79
MGU326125S	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, 16A, Marfil.....	9	MGU347012	Zásuvka datová, kat. 5e UTP, 1modul, Grafit.....	80
MGU326130	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, Aluminium.....	66	MGU347018	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 5e UTP, 1modul, Polar.....	22
MGU326130N	Spínač jednopólový, ř. 1So, 16A, Aluminium.....	67	MGU347025	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 5e UTP, 1modul, Marfil.....	22
MGU326130S	Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou, ř. 1Ss, 16A, Aluminium.....	67	MGU347030	Zásuvka datová, kat. 5e UTP, 1modul, Aluminium.....	80
MGU326212	Spínač dvojpólový, ř. 2, 16A, Grafit.....	66	MGU347112	Zásuvka datová, kat. 5e UTP, Grafit.....	80
MGU326212S	Spínač dvojpólový, ř. 2Ss, 16A, Grafit.....	67	MGU347118	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 5e UTP, Polar.....	22
MGU326218	Spínač dvojpólový, ř. 2, 16A, Polar.....	8	MGU347125	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 5e UTP, Marfil.....	22
MGU326218S	Spínač dvojpólový se signalizační kontrolkou, ř. 3, 16A, Polar.....	9	MGU347130	Zásuvka datová, kat. 5e UTP, Aluminium.....	80
MGU326225	Spínač dvojpólový, ř. 2, 16A, Marfil.....	8	MGU347212	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 5e FTP, 1modul, Grafit.....	80
MGU326225S	Spínač dvojpólový se signalizační kontrolkou, ř. 3, 16A, Marfil.....	9	MGU347218	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 5e FTP, 1modul, Polar.....	22
MGU326230	Spínač dvojpólový, ř. 2, 16A, Aluminium.....	66	MGU347225	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 5e FTP, 1modul, Marfil.....	22
MGU326230S	Spínač dvojpólový, ř. 2Ss, 16A, Aluminium.....	67	MGU347230	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 5e FTP, 1modul, Aluminium.....	80
MGU326312	Přepínač střídavý, ř. 6, 16A, Grafit.....	66	MGU347312	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 5e FTP, Grafit.....	80
MGU326312LR	Střídavý přepínač L/R, Grafit.....	66	MGU347318	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 5e FTP, Polar.....	22
MGU326312N	Přepínač střídavý, ř. 6So, 16A, Grafit.....	67	MGU347325	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 5e FTP, Marfil.....	22
MGU326312S	Přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 16A, Grafit.....	67	MGU347330	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 5e FTP, Aluminium.....	80
MGU326318	Přepínač střídavý, ř. 6, 16A, Polar.....	8	MGU347412	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 6 UTP, 1modul, Grafit.....	80
MGU326318LR	Střídavý přepínač L/R, ř. 6, Polar.....	8	MGU347418	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 6 UTP, 1modul, Polar.....	22
MGU326318N	Přepínač střídavý s orientační kontrolkou, ř. 6So, 16A, Polar.....	9	MGU347425	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 6 UTP, 1modul, Marfil.....	22
MGU326318S	Přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 16A, Polar.....	9	MGU347430	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 6 UTP, 1modul, Aluminium.....	80
MGU326325	Přepínač střídavý, ř. 6, 16A, Marfil.....	8	MGU347512	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 6 UTP, Grafit.....	80
MGU326325LR	Střídavý přepínač L/R, ř. 6, Marfil.....	8	MGU347518	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 6 UTP, Polar.....	22
MGU326325N	Přepínač střídavý s orientační kontrolkou, ř. 6So, 16A, Marfil.....	9	MGU347525	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 6 UTP, Marfil.....	22
MGU326325S	Přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 16A, Marfil.....	9	MGU347530	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 6 UTP, Aluminium.....	80
MGU326330	Přepínač střídavý, ř. 6, 16A, Aluminium.....	66	MGU347612	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 6 STP, 1modul, Grafit.....	80
MGU326330LR	Střídavý přepínač L/R, Aluminium.....	66	MGU347618	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 6 STP, 1modul, Polar.....	22
MGU326330N	Přepínač střídavý, ř. 6So, 16A, Aluminium.....	67	MGU347625	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 6 STP, 1modul, Marfil.....	22
MGU326330S	Přepínač střídavý se signalizační kontrolkou, ř. 6Ss, 16A, Aluminium.....	67	MGU347630	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 6 STP, 1modul, Aluminium.....	80
MGU328312	Spínač pro hotelové karty, Grafit.....	73	MGU347712	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 6 STP, Grafit.....	80
MGU328318	Spínač pro hotelové karty, Polar.....	15	MGU347718	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 6 STP, Polar.....	22
MGU328325	Spínač pro hotelové karty, Marfil.....	15	MGU347725	Zásuvka datová 1xRJ45 kat. 6 STP, Marfil.....	22
MGU328330	Spínač pro hotelové karty, Aluminium.....	73	MGU347730	Zásuvka datová Infra +, 1xRJ45 kat. 6 STP, Aluminium.....	80
MGU342012	Zásuvka datová LexCom, kat. 5e UTP, 1modul, Grafit.....	80	MGU348612	Zásuvka reproduktorová, Grafit.....	82
MGU342018	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 5e UTP, 1modul, Polar.....	22	MGU348618	Svorky pro připojení reproduktorů, Polar.....	24
MGU342025	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 5e UTP, 1modul, Marfil.....	22	MGU348625	Svorky pro připojení reproduktorů, Marfil.....	24
MGU342030	Zásuvka datová LexCom, kat. 5e UTP, 1modul, Aluminium.....	80	MGU348630	Zásuvka reproduktorová, Aluminium.....	82
MGU342112	Zásuvka datová LexCom, kat. 5e UTP, Grafit.....	80	MGU348712	Zásuvka reproduktorová, 1modul, Grafit.....	82
MGU342118	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 5e UTP, Polar.....	22	MGU348718	Svorky pro připojení reproduktorů, 1modul, Polar.....	24
MGU342125	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 5e UTP, Marfil.....	22	MGU348725	Svorky pro připojení reproduktorů, 1modul, Marfil.....	24
MGU342130	Zásuvka datová LexCom, kat. 5e UTP, Aluminium.....	80	MGU348730	Zásuvka reproduktorová, 1modul, Aluminium.....	82
MGU342212	Zásuvka datová LexCom, kat. 5e STP, 1modul, Grafit.....	80	MGU349012	Zásuvka telefonní RJ11, 4 kontakty, 1modul, Grafit.....	78
MGU342218	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 5e FTP, 1modul, Polar.....	22	MGU349018	Zásuvka telefonní RJ11, 4 kontakty, 1modul, Polar.....	20
MGU342225	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 5e FTP, 1modul, Marfil.....	22	MGU349025	Zásuvka telefonní RJ11, 4 kontakty, 1modul, Marfil.....	20
MGU342230	Zásuvka datová LexCom, kat. 5e STP, 1modul, Aluminium.....	80	MGU349030	Zásuvka telefonní RJ11, 4 kontakty, 1modul, Aluminium.....	78
MGU342312	Zásuvka datová LexCom, kat. 5e STP, Grafit.....	80	MGU349112	Zásuvka telefonní RJ12, 6 kontaktů, 1modul, Grafit.....	78
MGU342318	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 5e FTP, Polar.....	22	MGU349118	Zásuvka telefonní RJ11, 6 kontaktů, 1modul, Polar.....	20
MGU342325	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 5e FTP, Marfil.....	22	MGU349125	Zásuvka telefonní RJ11, 6 kontaktů, 1modul, Marfil.....	20
MGU342330	Zásuvka datová LexCom, kat. 5e STP, Aluminium.....	80	MGU349130	Zásuvka telefonní RJ12, 6 kontaktů, 1modul, Aluminium.....	78
MGU342412	Zásuvka datová LexCom, kat. 6 UTP, 1modul, Grafit.....	80	MGU349212	Zásuvka telefonní RJ11, Grafit.....	78
MGU342418	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 6 UTP, 1modul, Polar.....	22	MGU349218	Zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 4 kontakty, Polar.....	20
MGU342425	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 6 UTP, 1modul, Marfil.....	22	MGU349225	Zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 4 kontakty, Marfil.....	20
MGU342430	Zásuvka datová LexCom, kat. 6 UTP, 1modul, Aluminium.....	80	MGU349230	Zásuvka telefonní RJ11, Aluminium.....	78
MGU342512	Zásuvka datová LexCom, kat. 6 UTP, Grafit.....	80	MGU349312	Zásuvka telefonní RJ12, 6 kontaktů, clona, Grafit.....	78
MGU342518	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 6 UTP, Polar.....	22	MGU349318	Zásuvka telefonní RJ12 jednonás., 6 kontaktů, s clonkou a popis. polem, Polar.....	20
MGU342525	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 6 UTP, Marfil.....	22	MGU349325	Zásuvka telefonní RJ12 jednonás., 6 kontaktů, s clonkou a popis. polem, Marfil.....	20
MGU342530	Zásuvka datová LexCom, kat. 6 UTP, Aluminium.....	80	MGU349330	Zásuvka telefonní RJ12, 6 kontaktů, clona, Aluminium.....	78
MGU342612	Zásuvka datová LexCom, kat. 6 STP, 1modul, Grafit.....	80	MGU349512	Zásuvka telefonní RJ12, 6 kontaktů, 1modul, Grafit.....	78
MGU342618	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 6 STP, 1modul, Polar.....	22	MGU349518	Zásuvka telefonní RJ12, 6 kontaktů, 1modul, Polar.....	20
MGU342625	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 6 STP, 1modul, Marfil.....	22	MGU349525	Zásuvka telefonní RJ12, 6 kontaktů, 1modul, Marfil.....	20
MGU342630	Zásuvka datová LexCom, kat. 6 STP, 1modul, Aluminium.....	80	MGU349530	Zásuvka telefonní RJ12, 6 kontaktů, 1modul, Aluminium.....	78
MGU342712	Zásuvka datová LexCom, kat. 6 STP, Grafit.....	80	MGU349712	Zásuvka telefonní RJ12, 6 kontaktů, Grafit.....	78
MGU342718	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 6 STP, Polar.....	22	MGU349718	Zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 6 kontaktů, Polar.....	20
MGU342725	Zásuvka datová RJ45 LexCom, 6 STP, Marfil.....	22	MGU349725	Zásuvka telefonní RJ11 jednonásobná, 6 kontaktů, Marfil.....	20
MGU342730	Zásuvka datová LexCom, kat. 6 STP, Aluminium.....	80	MGU349730	Zásuvka telefonní RJ12, 6 kontaktů, Aluminium.....	78
MGU345112	Zásuvka anténní TV/FM, koncová, Grafit.....	79	MGU350112	Termostat otočný, Grafit.....	72
MGU345118	Zásuvka anténní TV/R, koncová, Polar.....	21	MGU350118	Termostat otočný, Polar.....	14
MGU345125	Zásuvka anténní TV/R, koncová, Marfil.....	21	MGU350125	Termostat otočný, Marfil.....	14
MGU345130	Zásuvka anténní TV/FM, koncová, Aluminium.....	79	MGU350130	Termostat otočný, Aluminium.....	72
MGU345312	Zásuvka anténní TV/R, průchozí, 17 dB, Grafit.....	79	MGU350512	Termostat týdenní programovatelný, Grafit.....	72
MGU345318	Zásuvka anténní TV/R, průchozí, 17 dB, Polar.....	21	MGU350518	Termostat týdenní programovatelný, Polar.....	14
MGU345325	Zásuvka anténní TV/R, průchozí, 17 dB, Marfil.....	21	MGU350525	Termostat týdenní programovatelný, Marfil.....	14
MGU345330	Zásuvka anténní TV/R, průchozí, 17 dB, Aluminium.....	79	MGU350530	Termostat týdenní programovatelný, Aluminium.....	72
MGU345412	Zásuvka satelitní SAT/TV-R, koncová, Grafit.....	79	MGU351012	Stmívač otočný 1-10 V, Grafit.....	70

kat. č.	popis	strana	kat. č.	popis	strana
MGU351018	Stmívač otočný 400 W 1-10 V, Polar	12	MGU378630	Elektronický dveřní zvonek, Aluminium.....	81
MGU351025	Stmívač otočný 400 W 1-10 V, Marfil.....	12	MGU386012	Kabelová vývodka, 1modul, Grafit.....	82
MGU351030	Stmívač otočný 1-10 V, Aluminium.....	70	MGU386018	Kabelová vývodka, 1modul, Polar	24
MGU351112	Stmívač otočný, Grafit.....	70	MGU386025	Kabelová vývodka, 1modul, Marfil	24
MGU351118	Stmívač otočný 40 - 400 W, Polar	12	MGU386030	Kabelová vývodka, 1modul, Aluminium.....	82
MGU351125	Stmívač otočný 40 - 400 W, Marfil	12	MGU386212	Kabelová vývodka, Grafit	82
MGU351130	Stmívač otočný, Aluminium.....	70	MGU386218	Kabelová vývodka, Polar	24
MGU351512	Stmívač tlačítkový, Grafit.....	70	MGU386225	Kabelová vývodka, Marfil	24
MGU351518	Stmívač tlačítkový 20 - 350 W, Polar	12	MGU386230	Kabelová vývodka, Aluminium	82
MGU351525	Stmívač tlačítkový 20 - 350 W, Marfil.....	12			
MGU351530	Stmívač tlačítkový, Aluminium.....	70			
MGU352412	Detektor pohybu 300 W, Grafit.....	71	MGU4...		
MGU352418	Detektor pohybu 300 W, Polar	13	MGU400001	Dekoratívni rámeček, Amarilo	43
MGU352425	Detektor pohybu 300 W, Marfil	13	MGU400005	Dekoratívni rámeček, Blue	43
MGU352430	Detektor pohybu 300 W, Aluminium.....	71	MGU400006	Dekoratívni rámeček, Musgo	43
MGU352512	Detektor pohybu 1800 W/VA, Grafit.....	71	MGU400013	Dekoratívni rámeček, Bronze	43
MGU352518	Detektor pohybu 1800 W/VA, Polar.....	13	MGU400018	Dekoratívni rámeček, Polar	43
MGU352525	Detektor pohybu 1800 W/VA, Marfil.....	13	MGU400024	Dekoratívni rámeček, Champagne.....	43
MGU352530	Detektor pohybu 1800 W/VA, Aluminium	71	MGU400025	Dekoratívni rámeček, Marfil	43
MGU353512	Spínač časový, Grafit	72	MGU400031	Dekoratívni rámeček, Violeta.....	43
MGU353518	Spínač časový, Polar	14	MGU400034	Dekoratívni rámeček, Azul	43
MGU353525	Spínač časový, Marfil	14	MGU400042	Dekoratívni rámeček, Indigo.....	43
MGU353530	Spínač časový, Aluminium	72	MGU400043	Dekoratívni rámeček, Rojo.....	43
MGU354012	Spínač pro hotelové karty, s časovačem, Grafit.....	73	MGU400044	Dekoratívni rámeček, Beige.....	43
MGU354018	Spínač pro hotelové karty, s časovačem, Polar	15	MGU400048	Dekoratívni rámeček, Verde	43
MGU354025	Spínač pro hotelové karty, s časovačem, Marfil.....	15	MGU400051	Dekoratívni rámeček, Teracota	43
MGU354030	Spínač pro hotelové karty, s časovačem, Aluminium.....	73	MGU400054	Dekoratívni rámeček, Glacier	43
MGU354112	Časový spínač programovatelný, Grafit.....	72	MGU400058	Dekoratívni rámeček, Technico	43
MGU354118	Spínač týdenní programovatelný, Polar	14	MGU400059	Dekoratívni rámeček, Cream.....	43
MGU354125	Spínač týdenní programovatelný, Marfil	14	MGU400060	Dekoratívni rámeček, Silver.....	43
MGU354130	Časový spínač programovatelný, Aluminium.....	72	MGU400062	Dekoratívni rámeček, Grafit.....	43
MGU354512	Hodiny s alarmem, Grafit.....	73	MGU400064	Dekoratívni rámeček, Dorado.....	43
MGU354518	Hodiny s alarmem, Polar	15	MGU400218	Krycí rámeček bez dekorativního rámečku jednonásobný, Polar	42
MGU354525	Hodiny s alarmem, Marfil	15	MGU400225	Krycí rámeček bez dekorativního rámečku jednonásobný, Marfil.....	42
MGU354530	Hodiny s alarmem, Aluminium.....	73	MGU400418	Krycí rámeček bez dekorativního rámečku dvojnásobný, Polar	42
MGU354612	Meteostanice, Grafit	73	MGU400425	Krycí rámeček bez dekorativního rámečku dvojnásobný, Marfil	42
MGU354618	Meteostanice, Polar	15	MGU400618	Krycí rámeček bez dekorativního rámečku trojnásobný, Polar.....	42
MGU354625	Meteostanice, Marfil	15	MGU400625	Krycí rámeček bez dekorativního rámečku trojnásobný, Marfil.....	42
MGU354630	Meteostanice, Aluminium	73	MGU400818	Krycí rámeček bez dekorativního rámečku čtyřnásobný, Polar.....	42
MGU357912	Otočný přepínač, Grafit.....	69	MGU400825	Krycí rámeček bez dekorativního rámečku čtyřnásobný, Marfil.....	42
MGU357918	Otočný přepínač, Polar	11	MGU410113	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Bronz	62
MGU357925	Otočný přepínač, Marfil	11	MGU410118	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Arena	62
MGU357930	Otočný přepínač, Aluminium.....	69	MGU410124	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Champagne	62
MGU363012	Pojistkový modul, 1modul, Grafit.....	76	MGU410125	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Marfil.....	62
MGU363018	Pojistkový modul, 1modul, Polar	16	MGU410130	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Aluminium.....	62
MGU363025	Pojistkový modul, 1modul, Marfil.....	16	MGU410142	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Indigo.....	62
MGU363030	Pojistkový modul, 1modul, Aluminium	76	MGU410151	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Teracota	62
MGU363112	Pojistkový modul, 16A, Grafit	76	MGU410154	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Glacier	62
MGU363118	Pojistkový modul 16A, Polar	16	MGU410158	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Technico.....	62
MGU363125	Pojistkový modul 16A, Marfil	16	MGU410159	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Cream.....	62
MGU363130	Pojistkový modul, 16A, Aluminium	76	MGU410160	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Silver.....	62
MGU363212	Pojistkový modul, 16A, 1modul, Grafit.....	76	MGU410162	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Grafit.....	62
MGU363218	Pojistkový modul 16A, 1modul, Polar	16	MGU410164	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Oro.....	62
MGU363225	Pojistkový modul 16A, 1modul, Marfil.....	16	MGU410167	Krycí rámeček Allegro, jednomodulový, Arena	62
MGU363230	Pojistkový modul, 16A, 1modul, Aluminium.....	76	MGU410213	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Bronz	62
MGU370112	Spínač na klíč, 2 polohy, Grafit.....	69	MGU410218	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Polar	62
MGU370118	Ovládač na klíč, 2 polohy, Polar	11	MGU410224	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Champagne.....	62
MGU370125	Ovládač na klíč, 2 polohy, Marfil	11	MGU410225	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Marfil.....	62
MGU370130	Spínač na klíč, 2 polohy, Aluminium	69	MGU410230	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Aluminium.....	62
MGU377512A	Indikační světlo oranžové, 1modul, Grafit.....	81	MGU410242	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Indigo.....	62
MGU377512R	Indikační světlo červené, 1modul, Grafit.....	81	MGU410251	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Teracota	62
MGU377512T	Indikační světlo transparentní, 1modul, Grafit.....	81	MGU410254	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Glacier.....	62
MGU377512V	Indikační světlo zelené, 1modul, Grafit	81	MGU410258	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Technico.....	62
MGU377518A	Indikační světlo oranžové, 1modul, Polar	23	MGU410259	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Cream.....	62
MGU377518R	Indikační světlo červené, 1modul, Polar.....	23	MGU410260	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Silver.....	62
MGU377518T	Indikační světlo bílé, 1modul, Polar	23	MGU410262	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Grafit.....	62
MGU377518V	Indikační světlo zelené, 1modul, Polar.....	23	MGU410264	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Oro.....	62
MGU377525A	Indikační světlo oranžové, 1modul, Marfil.....	23	MGU410267	Krycí rámeček Allegro, dvojmodulový, Arena	62
MGU377525R	Indikační světlo červené, 1modul, Marfil.....	23	MGU410313	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Bronz	62
MGU377525T	Indikační světlo bílé, 1modul, Marfil	23	MGU410318	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Polar.....	62
MGU377525V	Indikační světlo zelené, 1modul, Marfil.....	23	MGU410324	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Champagne	62
MGU377530A	Indikační světlo oranžové, 1modul, Aluminium.....	81	MGU410325	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Marfil.....	62
MGU377530R	Indikační světlo červené, 1modul, Aluminium.....	81	MGU410330	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Aluminium	62
MGU377530T	Indikační světlo transparentní, 1modul, Aluminium.....	81	MGU410342	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Indigo.....	62
MGU377530V	Indikační světlo zelené, 1modul, Aluminium	81	MGU410351	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Teracota.....	62
MGU3776T	Nouzové svítidlo	23	MGU410354	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Glacier.....	62
MGU3776T	Nouzové svítidlo	81	MGU410358	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Technico.....	62
MGU378512	Bzučák, Grafit.....	81	MGU410359	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Cream.....	62
MGU378518	Bzučák, Polar	23	MGU410360	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Silver.....	62
MGU378525	Bzučák, Marfil	23	MGU410362	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Grafit	62
MGU378530	Bzučák, Aluminium.....	81	MGU410364	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Oro.....	62
MGU378612	Elektronický dveřní zvonek, Grafit.....	81	MGU410367	Krycí rámeček Allegro, trojmodulový, Arena.....	62
MGU378618	Dveřní zvonek, Polar	23	MGU410413	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Bronz	63
MGU378625	Dveřní zvonek, Marfil	23	MGU410418	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Polar.....	63
			MGU410424	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Champagne.....	63

index katalogových čísel
MGU410425 ...

... MGU6004877

kat. č.	popis	strana
MGU410425	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Marfil.....	63
MGU410430	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Aluminium.....	63
MGU410442	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Indigo.....	63
MGU410451	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Teracota.....	63
MGU410454	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Glacier.....	63
MGU410458	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Technico.....	63
MGU410459	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Cream.....	63
MGU410460	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Silver.....	63
MGU410462	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Grafít.....	63
MGU410464	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Oro.....	63
MGU410467	Krycí rámeček Allegro, čtyřmodulový, Arena.....	63
MGU4842418	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Polar.....	54
MGU4842425	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Marfil.....	54
MGU48424524	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Champagne/Marfil.....	54
MGU48424542	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Indigo/Marfil.....	54
MGU48424551	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Teracota/Marfil.....	54
MGU48424554	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Glacier/Marfil.....	54
MGU48424563	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Manzana/Marfil.....	54
MGU48424565	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Fog/Marfil.....	54
MGU48424566	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Pistacio/Marfil.....	54
MGU48424567	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Arena/Marfil.....	54
MGU48424569	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Orange/Marfil.....	54
MGU48424570	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Aqua/Marfil.....	54
MGU48424571	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Cacao/Marfil.....	54
MGU48424572	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Garnet/Marfil.....	54
MGU48424573	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Manganese/Marfil.....	54
MGU48424574	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Mink/Marfil.....	54
MGU48424576	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Mauve/Marfil.....	54
MGU48424577	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Slate/Marfil.....	54
MGU48424824	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Champagne/Polar.....	54
MGU48424842	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Indigo/Polar.....	54
MGU48424851	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Teracota/Polar.....	54
MGU48424854	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Glacier/Polar.....	54
MGU48424863	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Manzana/Polar.....	54
MGU48424865	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Fog/Polar.....	54
MGU48424866	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Pistacio/Polar.....	54
MGU48424867	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Arena/Polar.....	54
MGU48424869	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Orange/Polar.....	54
MGU48424870	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Aqua/Polar.....	54
MGU48424871	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Cacao/Polar.....	54
MGU48424872	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Garnet/Polar.....	54
MGU48424873	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Manganese/Polar.....	54
MGU48424874	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Mink/Polar.....	54
MGU48424876	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Mauve/Polar.....	54
MGU48424877	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Slate/Polar.....	54
MGU4842618	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Polar.....	54
MGU4842625	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Marfil.....	54
MGU48426524	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Champagne/Marfil.....	54
MGU48426542	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Indigo/Marfil.....	54
MGU48426551	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Teracota/Marfil.....	54
MGU48426554	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Glacier/Marfil.....	54
MGU48426563	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Manzana/Marfil.....	54
MGU48426565	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Fog/Marfil.....	54
MGU48426566	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Pistacio/Marfil.....	54
MGU48426567	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Arena/Marfil.....	54
MGU48426569	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Orange/Marfil.....	54
MGU48426570	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Aqua/Marfil.....	54
MGU48426571	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Cacao/Marfil.....	54
MGU48426572	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Garnet/Marfil.....	54
MGU48426573	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Manganese/Marfil.....	54
MGU48426574	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Mink/Marfil.....	54
MGU48426576	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Mauve/Marfil.....	54
MGU48426577	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Slate/Marfil.....	54
MGU48426824	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Champagne/Polar.....	54
MGU48426842	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Indigo/Polar.....	54
MGU48426851	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Teracota/Polar.....	54
MGU48426854	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Glacier/Polar.....	54
MGU48426863	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Manzana/Polar.....	54
MGU48426865	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Fog/Polar.....	54
MGU48426866	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Pistacio/Polar.....	54
MGU48426867	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Arena/Polar.....	54
MGU48426869	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Orange/Polar.....	54
MGU48426870	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Aqua/Polar.....	54
MGU48426871	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Cacao/Polar.....	54
MGU48426872	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Garnet/Polar.....	54
MGU48426873	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Manganese/Polar.....	54
MGU48426874	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Mink/Polar.....	54
MGU48426876	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Mauve/Polar.....	54
MGU48426877	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Slate/Polar.....	54
MGU49424010	Krycí rámeček System, 2 x 4 moduly, Cromo lesk/Aluminium.....	90
MGU49424038	Krycí rámeček System, 2 x 4 moduly, Cromo mat/Aluminium.....	90

kat. č.	popis	strana
MGU49424239	Krycí rámeček System, 2 x 4 moduly, Nikl/Grafit.....	90
MGU49426010	Krycí rámeček System, 2 x 6 modulů, Cromo lesk/Aluminium.....	90
MGU49426038	Krycí rámeček System, 2 x 6 modulů, Cromo mat/Aluminium.....	90
MGU49426039	Krycí rámeček System, 2 x 6 modulů, Nikl/Aluminium.....	90
MGU49426210	Krycí rámeček System, 2 x 6 modulů, Cromo lesk/Grafit.....	90
MGU49426238	Krycí rámeček System, 2 x 6 modulů, Cromo mat/Grafit.....	90
MGU49426239	Krycí rámeček System, 2 x 6 modulů, Nikl/Grafit.....	90

MGU5...

MGU551212	Stmivač otočný 40 - 1000 W, Grafit	70
MGU551218	Stmivač otočný 40 - 1000 W, Polar	12
MGU551225	Stmivač otočný 40 - 1000 W, Marfil	12
MGU551230	Stmivač otočný 40 - 1000 W, Aluminium	70

MGI16

MGU600218	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Polar	50
MGU600225	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Marfil	50
MGU6002524	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Champagne/Marfil	50
MGU6002542	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Indigo/Marfil	50
MGU6002551	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Teracota/Marfil	50
MGU6002554	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Glacier/Marfil	50
MGU6002563	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Manzana/Marfil	50
MGU6002565	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Fog/Marfil	50
MGU6002566	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Pistacio/Marfil	50
MGU6002567	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Arena/Marfil	50
MGU6002569	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Orange/Marfil	50
MGU6002570	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Aqua/Marfil	50
MGU6002571	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Cacao/Marfil	50
MGU6002572	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Garnet/Marfil	50
MGU6002573	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Manganese/Marfil	50
MGU6002574	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Mink/Marfil	50
MGU6002576	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Mauve/Marfil	50
MGU6002577	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Slate/Marfil	50
MGU6002824	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Champagne/Polar	50
MGU6002842	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Indigo/Polar	50
MGU6002851	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Teracota/Polar	50
MGU6002854	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Glacier/Polar	50
MGU6002863	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Manzana/Polar	50
MGU6002865	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Fog/Polar	50
MGU6002866	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Pistacio/Polar	50
MGU6002867	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Arena/Polar	50
MGU6002869	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Orange/Polar	50
MGU6002870	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Aqua/Polar	50
MGU6002871	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Cacao/Polar	50
MGU6002872	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Garnet/Polar	50
MGU6002873	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Manganese/Polar	50
MGU6002874	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Mink/Polar	50
MGU6002876	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Mauve/Polar	50
MGU6002877	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Slate/Polar	50
MGU600418	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Polar	50
MGU600425	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Marfil	50
MGU6004524	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Champagne/Marfil	50
MGU6004542	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Indigo/Marfil	50
MGU6004551	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Teracota/Marfil	50
MGU6004554	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Glacier/Marfil	50
MGU6004563	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Manzana/Marfil	50
MGU6004565	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Fog/Marfil	50
MGU6004566	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Pistacio/Marfil	50
MGU6004567	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Arena/Marfil	50
MGU6004569	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Orange/Marfil	50
MGU6004570	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Aqua/Marfil	50
MGU6004571	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Cacao/Marfil	50
MGU6004572	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Garnet/Marfil	50
MGU6004573	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Manganese/Marfil	50
MGU6004574	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Mink/Marfil	50
MGU6004576	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Mauve/Marfil	50
MGU6004577	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Slate/Marfil	50
MGU6004824	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Champagne/Polar	50
MGU6004842	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Indigo/Polar	50
MGU6004851	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Teracota/Polar	50
MGU6004854	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Glacier/Polar	50
MGU6004863	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Manzana/Polar	50
MGU6004865	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Fog/Polar	50
MGU6004866	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Pistacio/Polar	50
MGU6004867	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Arena/Polar	50
MGU6004869	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Orange/Polar	50
MGU6004870	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Aqua/Polar	50
MGU6004871	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Cacao/Polar	50
MGU6004872	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Garnet/Polar	50
MGU6004873	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Manganese/Polar	50
MGU6004874	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Mink/Polar	50
MGU6004876	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Mauve/Polar	50
MGU6004877	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Slate/Polar	50

index katalogových čísel

... MGU6103872

kat. č.	popis	strana	kat. č.	popis	strana
MGU6004V18	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Polar.....	51	MGU6006V576	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Mauve/Marfil.....	52
MGU6004V25	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Marfil.....	51	MGU6006V577	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Slate/Marfil.....	52
MGU6004V524	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Champagne/Marfil.....	51	MGU6006V824	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Champagne/Polar.....	52
MGU6004V542	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Indigo/Marfil.....	51	MGU6006V842	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Indigo/Polar.....	52
MGU6004V551	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Teracota/Marfil.....	51	MGU6006V851	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Teracota/Polar.....	52
MGU6004V554	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Glacier/Marfil.....	51	MGU6006V854	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Glacier/Polar.....	52
MGU6004V563	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Manzana/Marfil.....	51	MGU6006V863	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Manzana/Polar.....	52
MGU6004V565	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Fog/Marfil.....	51	MGU6006V865	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Fog/Polar.....	52
MGU6004V566	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Pistacio/Marfil.....	51	MGU6006V866	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Pistacio/Polar.....	52
MGU6004V567	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Arena/Marfil.....	51	MGU6006V867	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Arena/Polar.....	52
MGU6004V569	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Orange/Marfil.....	51	MGU6006V869	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Orange/Polar.....	52
MGU6004V570	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Aqua/Marfil.....	51	MGU6006V870	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Aqua/Polar.....	52
MGU6004V571	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Cacao/Marfil.....	51	MGU6006V871	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Cacao/Polar.....	52
MGU6004V572	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Garnet/Marfil.....	51	MGU6006V872	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Garnet/Polar.....	52
MGU6004V573	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Manganese/Marfil.....	51	MGU6006V873	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Manganese/Polar.....	52
MGU6004V574	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Mink/Marfil.....	51	MGU6006V874	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Mink/Polar.....	52
MGU6004V576	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Mauve/Marfil.....	51	MGU6006V876	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Mauve/Polar.....	52
MGU6004V577	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Slate/Marfil.....	51	MGU6006V877	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Slate/Polar.....	52
MGU6004V824	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Champagne/Polar.....	51	MGU600818	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Polar.....	52
MGU6004V842	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Indigo/Polar.....	51	MGU600825	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Marfil.....	52
MGU6004V851	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Teracota/Polar.....	51	MGU6008524	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Champagne/Marfil.....	52
MGU6004V854	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Glacier/Polar.....	51	MGU6008542	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Indigo/Marfil.....	52
MGU6004V863	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Manzana/Polar.....	51	MGU6008551	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Teracota/Marfil.....	52
MGU6004V865	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Fog/Polar.....	51	MGU6008554	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Glacier/Marfil.....	52
MGU6004V866	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Pistacio/Polar.....	51	MGU6008563	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Manzana/Marfil.....	52
MGU6004V867	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Arena/Polar.....	51	MGU6008565	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Fog/Marfil.....	52
MGU6004V869	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Orange/Polar.....	51	MGU6008566	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Pistacio/Marfil.....	52
MGU6004V870	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Aqua/Polar.....	51	MGU6008567	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Arena/Marfil.....	52
MGU6004V871	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Cacao/Polar.....	51	MGU6008569	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Orange/Polar.....	52
MGU6004V872	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Garnet/Polar.....	51	MGU6008570	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Aqua/Polar.....	52
MGU6004V873	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Manganese/Polar.....	51	MGU6008571	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Cacao/Marfil.....	52
MGU6004V874	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Mink/Polar.....	51	MGU6008572	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Garnet/Marfil.....	52
MGU6004V876	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Mauve/Polar.....	51	MGU6008573	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Manganese/Marfil.....	52
MGU6004V877	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Slate/Polar.....	51	MGU6008574	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Mink/Marfil.....	52
MGU600618	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Polar.....	51	MGU6008576	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Mauve/Marfil.....	52
MGU600625	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Marfil.....	51	MGU6008577	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Slate/Marfil.....	52
MGU6006524	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Champagne/Marfil.....	51	MGU6008824	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Champagne/Polar.....	52
MGU6006542	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Indigo/Marfil.....	51	MGU6008842	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Indigo/Polar.....	52
MGU6006551	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Teracota/Marfil.....	51	MGU6008851	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Teracota/Polar.....	52
MGU6006554	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Glacier/Marfil.....	51	MGU6008854	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Glacier/Polar.....	52
MGU6006563	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Manzana/Marfil.....	51	MGU6008863	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Manzana/Polar.....	52
MGU6006565	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Fog/Marfil.....	51	MGU6008865	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Fog/Polar.....	52
MGU6006566	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Pistacio/Marfil.....	51	MGU6008866	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Pistacio/Polar.....	52
MGU6006567	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Arena/Marfil.....	51	MGU6008867	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Arena/Polar.....	52
MGU6006569	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Orange/Marfil.....	51	MGU6008869	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Orange/Polar.....	52
MGU6006570	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Aqua/Marfil.....	51	MGU6008870	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Aqua/Polar.....	52
MGU6006571	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Cacao/Marfil.....	51	MGU6008871	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Cacao/Polar.....	52
MGU6006572	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Garnet/Marfil.....	51	MGU6008872	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Garnet/Polar.....	52
MGU6006573	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Manganese/Marfil.....	51	MGU6008873	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Manganese/Polar.....	52
MGU6006574	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Mink/Marfil.....	51	MGU6008874	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Mink/Polar.....	52
MGU6006576	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Mauve/Marfil.....	51	MGU6008876	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Mauve/Polar.....	52
MGU6006577	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Slate/Marfil.....	51	MGU6008877	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Slate/Polar.....	52
MGU6006824	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Champagne/Polar.....	51	MGU6100218	Krycí rámeček IP 44 univerzální, Polar.....	25
MGU6006842	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Indigo/Polar.....	51	MGU6100218	Krycí rámeček IP 44 univerzální, Polar.....	35
MGU6006851	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Teracota/Polar.....	51	MGU6100225	Krycí rámeček IP 44 univerzální, Marfil.....	25
MGU6006854	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Glacier/Polar.....	51	MGU6100225	Krycí rámeček IP 44 univerzální, Marfil.....	35
MGU6006863	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Manzana/Polar.....	51	MGU6103524	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Champagne/Marfil.....	53
MGU6006865	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Fog/Polar.....	51	MGU6103542	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Indigo/Marfil.....	53
MGU6006866	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Pistacio/Polar.....	51	MGU6103551	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Teracota/Marfil.....	53
MGU6006867	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Arena/Polar.....	51	MGU6103554	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Glacier/Marfil.....	53
MGU6006869	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Orange/Polar.....	51	MGU6103563	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Manzana/Marfil.....	53
MGU6006870	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Aqua/Polar.....	51	MGU6103565	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Fog/Marfil.....	53
MGU6006871	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Cacao/Polar.....	51	MGU6103566	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Pistacio/Marfil.....	53
MGU6006872	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Garnet/Polar.....	51	MGU6103567	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Arena/Marfil.....	53
MGU6006873	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Manganese/Polar.....	51	MGU6103569	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Orange/Marfil.....	53
MGU6006874	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Mink/Polar.....	51	MGU6103570	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Aqua/Marfil.....	53
MGU6006876	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Mauve/Polar.....	51	MGU6103571	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Cacao/Marfil.....	53
MGU6006877	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Slate/Polar.....	51	MGU6103572	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Garnet/Marfil.....	53
MGU6006V18	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Polar.....	52	MGU6103573	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Manganese/Marfil.....	53
MGU6006V25	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Marfil.....	52	MGU6103574	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Mink/Marfil.....	53
MGU6006V524	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Champagne/Marfil.....	52	MGU6103576	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Mauve/Marfil.....	53
MGU6006V542	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Indigo/Marfil.....	52	MGU6103577	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Slate/Marfil.....	53
MGU6006V551	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Teracota/Marfil.....	52	MGU6103824	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Champagne/Polar.....	53
MGU6006V554	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Glacier/Marfil.....	52	MGU6103842	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Indigo/Polar.....	53
MGU6006V563	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Manzana/Marfil.....	52	MGU6103851	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Teracota/Polar.....	53
MGU6006V565	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Fog/Marfil.....	52	MGU6103854	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Glacier/Polar.....	53
MGU6006V566	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Pistacio/Marfil.....	52	MGU6103863	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Manzana/Polar.....	53
MGU6006V567	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Arena/Marfil.....	52	MGU6103865	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Fog/Polar.....	53
MGU6006V569	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Orange/Marfil.....	52	MGU6103866	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Pistacio/Polar.....	53
MGU6006V570	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Aqua/Marfil.....	52	MGU6103867	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Arena/Polar.....	53
MGU6006V571	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Cacao/Marfil.....	52	MGU6103869	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Orange/Polar.....	53
MGU6006V572	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Garnet/Marfil.....	52	MGU6103870	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Aqua/Polar.....	53
MGU6006V573	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Manganese/Marfil.....	52	MGU6103871	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Cacao/Polar.....	53
MGU6006V574	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Mink/Marfil.....	52	MGU6103872	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Garnet/Polar.....	53

kat. č.	popis	strana	kat. č.	popis	strana
MGU6103873	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Manganese/Polar	53	MGU66002210	Krycí rámeček Top jednonásobný, Cromo lesk/Grafit	88
MGU6103874	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Mink/Polar	53	MGU66002238	Krycí rámeček Top jednonásobný, Cromo mat/Grafit	88
MGU6103876	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Mauve/Polar	53	MGU66002239	Krycí rámeček Top jednonásobný, Nikl/Grafit	88
MGU6103877	Krycí rámeček Plus trojmodulový, Slate/Polar	53	MGU66002292	Krycí rámeček Top jednonásobný, Top Polar/Grafit	88
MGU6104524	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Champagne/Marfil	53	MGU66002293	Krycí rámeček Top jednonásobný, Rhodium Black/Grafit	88
MGU6104542	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Indigo/Marfil	53	MGU66002294	Krycí rámeček Top jednonásobný, Fluor Green/Grafit	88
MGU6104551	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Teracota/Marfil	53	MGU66002295	Krycí rámeček Top jednonásobný, Opal Titanium/Grafit	88
MGU6104554	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Glacier/Marfil	53	MGU66002296	Krycí rámeček Top jednonásobný, Onyx Copper/Grafit	88
MGU6104563	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Manzana/Marfil	53	MGU66002297	Krycí rámeček Top jednonásobný, Metal Grey/Grafit	88
MGU6104565	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Fog/Marfil	53	MGU66002298	Krycí rámeček Top jednonásobný, Beryl Blue/Grafit	88
MGU6104566	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Pistacio/Marfil	53	MGU660022M1	Krycí rámeček Top jednonásobný, Buk/Grafit	88
MGU6104567	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Arena/Marfil	53	MGU660022M2	Krycí rámeček Top jednonásobný, Cherry/Grafit	88
MGU6104569	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Orange/Marfil	53	MGU660022M3	Krycí rámeček Top jednonásobný, Tabaco/Grafit	88
MGU6104570	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Aqua/Marfil	53	MGU660022M4	Krycí rámeček Top jednonásobný, Wenge/Grafit	88
MGU6104571	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Cacao/Marfil	53	MGU66002504	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Oro/Marfil	50
MGU6104572	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Garnet/Marfil	53	MGU66002510	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Cromo/Marfil	50
MGU6104573	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Manganese/Marfil	53	MGU66002804	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Oro/Polar	50
MGU6104574	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Mink/Marfil	53	MGU66002810	Krycí rámeček Plus jednonásobný, Cromo/Polar	50
MGU6104576	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Mauve/Marfil	53	MGU66004010	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Cromo lesk/Aluminium	88
MGU6104577	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Slate/Marfil	53	MGU66004038	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Cromo mat/Aluminium	88
MGU6104824	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Champagne/Polar	53	MGU66004039	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Nikl/Aluminium	88
MGU6104842	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Indigo/Polar	53	MGU66004092	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Top Polar/Aluminium	88
MGU6104851	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Teracota/Polar	53	MGU66004093	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Rhodium Black/Aluminium	88
MGU6104854	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Glacier/Polar	53	MGU66004094	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Fluor Green/Aluminium	88
MGU6104863	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Manzana/Polar	53	MGU66004095	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Opal Titanium/Aluminium	88
MGU6104865	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Fog/Polar	53	MGU66004096	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Onyx Copper/Aluminium	88
MGU6104866	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Pistacio/Polar	53	MGU66004097	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Metal Grey/Aluminium	88
MGU6104867	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Arena/Polar	53	MGU66004098	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Beryl Blue/Aluminium	88
MGU6104869	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Orange/Polar	53	MGU660040M1	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Buk/Aluminium	88
MGU6104870	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Aqua/Polar	53	MGU660040M2	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Cherry/Aluminium	88
MGU6104871	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Cacao/Polar	53	MGU660040M3	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Tabaco/Aluminium	88
MGU6104872	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Garnet/Polar	53	MGU660040M4	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Wenge/Aluminium	88
MGU6104873	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Manganese/Polar	53	MGU66004210	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Cromo lesk/Grafit	88
MGU6104874	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Mink/Polar	53	MGU66004238	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Cromo mat/Grafit	88
MGU6104876	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Mauve/Polar	53	MGU66004239	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Nikl/Grafit	88
MGU6104877	Krycí rámeček Plus čtyřmodulový, Slate/Polar	53	MGU66004292	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Top Polar/Grafit	88
MGU6306518	Zásuvka dvojnásobná 2x2P+PE s ochranou proti přepětí, Polar	19	MGU66004293	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Rhodium Black/Grafit	88
MGU6306525	Zásuvka dvojnásobná 2x2P+PE s ochranou proti přepětí, Marfil	19	MGU66004294	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Fluor Green/Grafit	88
MGU63065524	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Champagne/Marfil	19	MGU66004295	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Opal Titanium/Grafit	88
MGU63065542	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Indigo/Marfil	19	MGU66004296	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Onyx Copper/Grafit	88
MGU63065551	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Teracota/Marfil	19	MGU66004297	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Metal Grey/Grafit	88
MGU63065554	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Glacier/Marfil	19	MGU66004298	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Beryl Blue/Grafit	88
MGU63065563	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Manzana/Marfil	19	MGU660042M1	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Buk/Grafit	88
MGU63065565	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Fog/Marfil	19	MGU660042M2	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Cherry/Grafit	88
MGU63065566	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Pistacio/Marfil	19	MGU660042M3	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Tabaco/Grafit	88
MGU63065567	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Arena/Marfil	19	MGU660042M4	Krycí rámeček Top dvojnásobný, Wenge/Grafit	88
MGU63065569	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Orange/Marfil	19	MGU66004504	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Oro/Marfil	50
MGU63065570	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Aqua/Marfil	19	MGU66004510	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Cromo/Marfil	50
MGU63065571	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Cacao/Marfil	19	MGU66004804	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Oro/Polar	50
MGU63065572	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Garnet/Marfil	19	MGU66004810	Krycí rámeček Plus dvojnásobný, Cromo/Polar	50
MGU63065573	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Manganese/Marfil	19	MGU66004V010	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Cromo lesk/Aluminium	88
MGU63065574	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Mink/Marfil	19	MGU66004V038	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Cromo mat/Aluminium	88
MGU63065576	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Mauve/Marfil	19	MGU66004V039	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Nikl/Aluminium	88
MGU63065577	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Slate/Marfil	19	MGU66004V092	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Top Polar/Aluminium	88
MGU63065824	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Champagne/Polar	19	MGU66004V093	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Rhodium Black/Aluminium	88
MGU63065842	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Indigo/Polar	19	MGU66004V094	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Fluor Green/Aluminium	88
MGU63065851	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Teracota/Polar	19	MGU66004V095	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Opal Titanium/Aluminium	88
MGU63065854	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Glacier/Polar	19	MGU66004V096	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Onyx Copper/Aluminium	88
MGU63065863	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Manzana/Polar	19	MGU66004V097	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Metal Grey/Aluminium	88
MGU63065865	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Fog/Polar	19	MGU66004V098	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Beryl Blue/Aluminium	88
MGU63065866	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Pistacio/Polar	19	MGU66004V0M1	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Buk/Aluminium	88
MGU63065867	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Arena/Polar	19	MGU66004V0M2	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Cherry/Aluminium	88
MGU63065869	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Orange/Polar	19	MGU66004V0M3	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Tabaco/Aluminium	88
MGU63065870	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Aqua/Polar	19	MGU66004V0M4	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Wenge/Aluminium	88
MGU63065871	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Cacao/Polar	19	MGU66004V210	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Cromo lesk/Grafit	88
MGU63065872	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Garnet/Polar	19	MGU66004V238	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Cromo mat/Grafit	88
MGU63065873	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Manganese/Polar	19	MGU66004V239	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Nikl/Grafit	88
MGU63065874	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Mink/Polar	19	MGU66004V292	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Top Polar/Grafit	88
MGU63065876	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Mauve/Polar	19	MGU66004V293	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Rhodium Black/Grafit	88
MGU63065877	Zásuvka dvojnásobná 230 V, 16 A, 2x2P+PE, Slate/Polar	19	MGU66004V294	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Fluor Green/Grafit	88
MGU66002010	Krycí rámeček Top jednonásobný, Cromo lesk/Aluminium	88	MGU66004V295	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Opal Titanium/Grafit	88
MGU66002038	Krycí rámeček Top jednonásobný, Cromo mat/Aluminium	88	MGU66004V296	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Onyx Copper/Grafit	88
MGU66002039	Krycí rámeček Top jednonásobný, Nikl/Aluminium	88	MGU66004V297	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Metal Grey/Grafit	88
MGU66002092	Krycí rámeček Top jednonásobný, Top Polar/Aluminium	88	MGU66004V298	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Beryl Blue/Grafit	88
MGU66002093	Krycí rámeček Top jednonásobný, Rhodium Black/Aluminium	88	MGU66004V2M1	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Buk/Grafit	88
MGU66002094	Krycí rámeček Top jednonásobný, Fluor Green/Aluminium	88	MGU66004V2M2	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Cherry/Grafit	88
MGU66002095	Krycí rámeček Top jednonásobný, Opal Titanium/Aluminium	88	MGU66004V2M3	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Tabaco/Grafit	88
MGU66002096	Krycí rámeček Top jednonásobný, Onyx Copper/Aluminium	88	MGU66004V2M4	Krycí rámeček Top dvojnásobný vertikální, Wenge/Grafit	88
MGU66002097	Krycí rámeček Top jednonásobný, Metal Grey/Aluminium	88	MGU66004V504	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Oro/Marfil	51
MGU66002098	Krycí rámeček Top jednonásobný, Beryl Blue/Aluminium	88	MGU66004V510	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Cromo/Marfil	51
MGU660020M1	Krycí rámeček Top jednonásobný, Buk/Aluminium	88	MGU66004V804	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Oro/Polar	51
MGU660020M2	Krycí rámeček Top jednonásobný, Cherry/Aluminium	88	MGU66004V810	Krycí rámeček Plus dvojnásobný vertikální, Cromo/Polar	51
MGU660020M3	Krycí rámeček Top jednonásobný, Tabaco/Aluminium	88	MGU66006010	Krycí rámeček Top trojnásobný, Cromo lesk/Aluminium	89
MGU660020M4	Krycí rámeček Top jednonásobný, Wenge/Aluminium	88	MGU66006038	Krycí rámeček Top trojnásobný, Cromo mat/Aluminium	89

index katalogových čísel

MGU66006039 ...

... MGU7104

kat. č.	popis	strana
MGU66006039	Krycí rámeček Top trojnásobný, Nikl/Aluminium.....	89
MGU66006092	Krycí rámeček Top trojnásobný, Top Polar/Aluminium.....	89
MGU66006093	Krycí rámeček Top trojnásobný, Rhodium Black/Aluminium.....	89
MGU66006094	Krycí rámeček Top trojnásobný, Fluor Green/Aluminium.....	89
MGU66006095	Krycí rámeček Top trojnásobný, Opal Titanium/Aluminium.....	89
MGU66006096	Krycí rámeček Top trojnásobný, Onyx Copper/Aluminium.....	89
MGU66006097	Krycí rámeček Top trojnásobný, Metal Grey/Aluminium.....	89
MGU66006098	Krycí rámeček Top trojnásobný, Beryl Blue/Aluminium.....	89
MGU660060M1	Krycí rámeček Top trojnásobný, Buk/Aluminium.....	89
MGU660060M2	Krycí rámeček Top trojnásobný, Cherry/Aluminium.....	89
MGU660060M3	Krycí rámeček Top trojnásobný, Tabaco/Aluminium.....	89
MGU660060M4	Krycí rámeček Top trojnásobný, Wenge/Aluminium.....	89
MGU66006210	Krycí rámeček Top trojnásobný, Cromo lesk/Grafit.....	89
MGU66006238	Krycí rámeček Top trojnásobný, Cromo mat/Grafit.....	89
MGU66006239	Krycí rámeček Top trojnásobný, Nikl/Grafit.....	89
MGU66006292	Krycí rámeček Top trojnásobný, Top Polar/Grafit.....	89
MGU66006293	Krycí rámeček Top trojnásobný, Rhodium Black/Grafit.....	89
MGU66006294	Krycí rámeček Top trojnásobný, Fluor Green/Grafit.....	89
MGU66006295	Krycí rámeček Top trojnásobný, Opal Titanium/Grafit.....	89
MGU66006296	Krycí rámeček Top trojnásobný, Onyx Copper/Grafit.....	89
MGU66006297	Krycí rámeček Top trojnásobný, Metal Grey/Grafit.....	89
MGU66006298	Krycí rámeček Top trojnásobný, Beryl Blue/Grafit.....	89
MGU660062M1	Krycí rámeček Top trojnásobný, Buk/Grafit.....	89
MGU660062M2	Krycí rámeček Top trojnásobný, Cherry/Grafit.....	89
MGU660062M3	Krycí rámeček Top trojnásobný, Tabaco/Grafit.....	89
MGU660062M4	Krycí rámeček Top trojnásobný, Wenge/Grafit.....	89
MGU66006504	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Oro/Marfil.....	51
MGU66006510	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Cromo/Marfil.....	51
MGU66006804	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Oro/Polar.....	51
MGU66006810	Krycí rámeček Plus trojnásobný, Cromo/Polar.....	51
MGU66006V010	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Cromo lesk/Aluminium.....	89
MGU66006V038	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Cromo mat/Aluminium.....	89
MGU66006V039	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Nikl/Aluminium.....	89
MGU66006V092	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Top Polar/Aluminium.....	89
MGU66006V093	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Rhodium Black/Aluminium.....	89
MGU66006V094	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Fluor Green/Aluminium.....	89
MGU66006V095	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Opal Titanium/Aluminium.....	89
MGU66006V096	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Onyx Copper/Aluminium.....	89
MGU66006V097	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Metal Grey/Aluminium.....	89
MGU66006V098	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Beryl Blue/Aluminium.....	89
MGU66006V0M1	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Buk/Aluminium.....	89
MGU66006V0M2	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Cherry/Aluminium.....	89
MGU66006V0M3	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Tabaco/Aluminium.....	89
MGU66006V0M4	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Wenge/Aluminium.....	89
MGU66006V210	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Cromo lesk/Grafit.....	89
MGU66006V238	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Cromo mat/Grafit.....	89
MGU66006V239	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Nikl/Grafit.....	89
MGU66006V292	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Top Polar/Grafit.....	89
MGU66006V293	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Rhodium Black/Grafit.....	89
MGU66006V294	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Fluor Green/Grafit.....	89
MGU66006V295	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Opal Titanium/Grafit.....	89
MGU66006V296	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Onyx Copper/Grafit.....	89
MGU66006V297	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Metal Grey/Grafit.....	89
MGU66006V298	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Beryl Blue/Grafit.....	89
MGU66006V2M1	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Buk/Grafit.....	89
MGU66006V2M2	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Cherry/Grafit.....	89
MGU66006V2M3	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Tabaco/Grafit.....	89
MGU66006V2M4	Krycí rámeček Top trojnásobný vertikální, Wenge/Grafit.....	89
MGU66006V504	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Oro/Marfil.....	52
MGU66006V510	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Cromo/Marfil.....	52
MGU66006V804	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Oro/Polar.....	52
MGU66006V810	Krycí rámeček Plus trojnásobný vertikální, Cromo/Polar.....	52
MGU66008010	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Cromo lesk/Aluminium.....	89
MGU66008038	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Cromo mat/Aluminium.....	89
MGU66008039	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Nikl/Aluminium.....	89
MGU66008092	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Top Polar/Aluminium.....	89
MGU66008093	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Rhodium Black/Aluminium.....	89
MGU66008094	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Fluor Green/Aluminium.....	89
MGU66008095	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Opal Titanium/Aluminium.....	89
MGU66008096	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Onyx Copper/Aluminium.....	89
MGU66008097	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Metal Grey/Aluminium.....	89
MGU66008098	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Beryl Blue/Aluminium.....	89
MGU660080M1	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Buk/Aluminium.....	89
MGU660080M2	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Cherry/Aluminium.....	89
MGU660080M3	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Tabaco/Aluminium.....	89
MGU660080M4	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Wenge/Aluminium.....	89
MGU66008210	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Cromo lesk/Grafit.....	89
MGU66008238	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Cromo mat/Grafit.....	89
MGU66008239	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Nikl/Grafit.....	89
MGU66008292	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Top Polar/Grafit.....	89
MGU66008293	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Rhodium Black/Grafit.....	89
MGU66008294	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Fluor Green/Grafit.....	89
MGU66008295	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Opal Titanium/Grafit.....	89
MGU66008296	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Onyx Copper/Grafit.....	89

kat. č.	popis	strana
MGU66008297	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Metal Grey/Grafit.....	89
MGU66008298	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Beryl Blue/Grafit.....	89
MGU660082M1	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Buk/Grafit.....	89
MGU660082M2	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Cherry/Grafit.....	89
MGU660082M3	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Tabaco/Grafit.....	89
MGU660082M4	Krycí rámeček Top čtyřnásobný, Wenge/Grafit.....	89
MGU66008504	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Oro/Marfil.....	52
MGU66008510	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Cromo/Marfil.....	52
MGU66008804	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Oro/Polar.....	52
MGU66008810	Krycí rámeček Plus čtyřnásobný, Cromo/Polar.....	52
MGU66103010	Krycí rámeček Top trojmodulový, Cromo lesk/Aluminium.....	90
MGU66103038	Krycí rámeček Top trojmodulový, Cromo mat/Aluminium.....	90
MGU66103039	Krycí rámeček Top trojmodulový, Nikl/Aluminium.....	90
MGU66103092	Krycí rámeček Top trojmodulový, Top Polar/Aluminium.....	90
MGU66103093	Krycí rámeček Top trojmodulový, Rhodium Black/Aluminium.....	90
MGU66103094	Krycí rámeček Top trojmodulový, Fluor Green/Aluminium.....	90
MGU66103095	Krycí rámeček Top trojmodulový, Opal Titanium/Aluminium.....	90
MGU66103096	Krycí rámeček Top trojmodulový, Onyx Copper/Aluminium.....	90
MGU66103097	Krycí rámeček Top trojmodulový, Metal Grey/Aluminium.....	90
MGU66103098	Krycí rámeček Top trojmodulový, Beryl Blue/Aluminium.....	90
MGU661030M1	Krycí rámeček Top trojmodulový, Buk/Aluminium.....	90
MGU661030M2	Krycí rámeček Top trojmodulový, Cherry/Aluminium.....	90
MGU661030M3	Krycí rámeček Top trojmodulový, Tabaco/Aluminium.....	90
MGU661030M4	Krycí rámeček Top trojmodulový, Wenge/Aluminium.....	90
MGU66103210	Krycí rámeček Top trojmodulový, Cromo lesk/Grafit.....	90
MGU66103238	Krycí rámeček Top trojmodulový, Cromo mat/Grafit.....	90
MGU66103239	Krycí rámeček Top trojmodulový, Nikl/Grafit.....	90
MGU66103292	Krycí rámeček Top trojmodulový, Top Polar/Grafit.....	90
MGU66103293	Krycí rámeček Top trojmodulový, Rhodium Black/Grafit.....	90
MGU66103294	Krycí rámeček Top trojmodulový, Fluor Green/Grafit.....	90
MGU66103295	Krycí rámeček Top trojmodulový, Opal Titanium/Grafit.....	90
MGU66103296	Krycí rámeček Top trojmodulový, Onyx Copper/Grafit.....	90
MGU66103297	Krycí rámeček Top trojmodulový, Metal Grey/Grafit.....	90
MGU66103298	Krycí rámeček Top trojmodulový, Beryl Blue/Grafit.....	90
MGU661032M1	Krycí rámeček Top trojmodulový, Buk/Grafit.....	90
MGU661032M2	Krycí rámeček Top trojmodulový, Cherry/Grafit.....	90
MGU661032M3	Krycí rámeček Top trojmodulový, Tabaco/Grafit.....	90
MGU661032M4	Krycí rámeček Top trojmodulový, Wenge/Grafit.....	90
MGU66104010	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Cromo lesk/Aluminium.....	90
MGU66104038	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Cromo mat/Aluminium.....	90
MGU66104039	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Nikl/Aluminium.....	90
MGU66104092	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Top Polar/Aluminium.....	90
MGU66104093	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Rhodium Black/Aluminium.....	90
MGU66104094	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Fluor Green/Aluminium.....	90
MGU66104095	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Opal Titanium/Aluminium.....	90
MGU66104096	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Onyx Copper/Aluminium.....	90
MGU66104097	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Metal Grey/Aluminium.....	90
MGU66104098	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Beryl Blue/Aluminium.....	90
MGU661040M1	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Buk/Aluminium.....	90
MGU661040M2	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Cherry/Aluminium.....	90
MGU661040M3	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Tabaco/Aluminium.....	90
MGU661040M4	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Wenge/Aluminium.....	90
MGU66104210	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Cromo lesk/Grafit.....	90
MGU66104238	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Cromo mat/Grafit.....	90
MGU66104239	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Nikl/Grafit.....	90
MGU66104292	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Top Polar/Grafit.....	90
MGU66104293	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Rhodium Black/Grafit.....	90
MGU66104294	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Fluor Green/Grafit.....	90
MGU66104295	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Opal Titanium/Grafit.....	90
MGU66104296	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Onyx Copper/Grafit.....	90
MGU66104297	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Metal Grey/Grafit.....	90
MGU66104298	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Beryl Blue/Grafit.....	90
MGU661042M1	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Buk/Grafit.....	90
MGU661042M2	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Cherry/Grafit.....	90
MGU661042M3	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Tabaco/Grafit.....	90
MGU661042M4	Krycí rámeček Top čtyřmodulový, Wenge/Grafit.....	90
MGU66424504	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Oro/Marfil.....	54
MGU66424510	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Cromo/Marfil.....	54
MGU66424804	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Oro/Polar.....	54
MGU66424810	Krycí rámeček Plus, 2 x 4 moduly, Cromo/Polar.....	54
MGU66426504	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Oro/Marfil.....	54
MGU66426510	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Cromo/Marfil.....	54
MGU66426804	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Oro/Polar.....	54
MGU66426810	Krycí rámeček Plus, 2 x 6 modulů, Cromo/Polar.....	54

MGU7...

MGU7002	Montážní rámeček Zamak.....	26
MGU7002	Montážní rámeček Zamak.....	83
MGU7103	Montážní rámeček, trojmodulový.....	26
MGU7103	Montážní rámeček, trojmodulový.....	83
MGU7104	Montážní rámeček, čtyřmodulový.....	26
MGU7104	Montážní rámeček, čtyřmodulový.....	83

index katalogových čísel
MGU800218 ...

... WDE000571

kat. č.	popis	strana
MGU8...		
MGU800218	Krabice pro montáž na omítku jednonásobná, Polar	27
MGU800225	Krabice pro montáž na omítku jednonásobná, Marfil	27
MGU800418	Krabice pro montáž na omítku dvojnásobná, Polar	27
MGU800425	Krabice pro montáž na omítku dvojnásobná, Marfil	27
MGU800618	Krabice pro montáž na omítku trojnásobná, Polar	27
MGU800625	Krabice pro montáž na omítku trojnásobná, Marfil	27
MGU810318	Instalační krabice Allegro trojmodulová, Polar	27
MGU810325	Instalační krabice Allegro trojmodulová, Marfil	27
MGU810418	Instalační krabice Allegro čtyřmodulová, Polar	27
MGU810425	Instalační krabice Allegro čtyřmodulová, Marfil	27
MGU8603	Instalační krabice Allegro pro zapuštěnou montáž, trojmodulová	27
MGU8603	Instalační krabice Allegro zapuštěná, trojmodulová	83
MGU8604	Instalační krabice Allegro pro zapuštěnou montáž, čtyřmodulová	27
MGU8604	Instalační krabice Allegro zapuštěná, čtyřmodulová	83

MGU9...		
MGU942012	Kryt konektoru LexCom, 1modul, Grafit	80
MGU942018	Kryt datové zásuvky LexCom, 1modul, Polar	22
MGU942025	Kryt datové zásuvky LexCom, 1modul, Marfil	22
MGU942030	Kryt konektoru LexCom, 1modul, Aluminium	80
MGU942112	Kryt konektoru LexCom, Grafit	80
MGU942118	Kryt datové zásuvky LexCom, Polar	22
MGU942125	Kryt datové zásuvky LexCom, Marfil	22
MGU942130	Kryt konektoru LexCom, Aluminium	80
MGU944012	Kryt zásuvky TV/R-SAT univerzální, Aluminium	79
MGU944018	Centrální deska pro anténní zásuvku R-TV, Polar	21
MGU944025	Centrální deska pro anténní zásuvku R-TV, Marfil	21
MGU944030	Kryt zásuvky TV-R univerzální, Aluminium	79
MGU944112	Kryt zásuvky TV/R-SAT univerzální, Grafit	79
MGU944118	Centrální deska pro anténní zásuvku R-TV/SAT, Polar	21
MGU944125	Centrální deska pro anténní zásuvku R-TV/SAT, Marfil	21
MGU944130	Kryt zásuvky TV-R univerzální, Grafit	79
MGU946012	Kryt datové zásuvky AMP/KRONE, Grafit	80
MGU946018	Kryt datové zásuvky pro kon. AMP, KRONE, LUCENT a ATT (Avaya), Polar	22
MGU946025	Kryt datové zásuvky pro kon. AMP, KRONE, LUCENT a ATT (Avaya), Marfil	22
MGU946030	Kryt datové zásuvky AMP/KRONE, Aluminium	80
MGU946112	Kryt datové zásuvky AT&T, 1modul, Grafit	80
MGU946118	Kryt datové zásuvky pro kon. AMP, KRONE, LUCENT a ATT (Avaya), Polar	22
MGU946125	Kryt datové zásuvky pro kon. AMP, KRONE, LUCENT a ATT (Avaya), Marfil	22
MGU946130	Kryt datové zásuvky AT&T, 1modul, Aluminium	80
MGU986412	Záslepný kryt, 1/2modul, Grafit	82
MGU986418	Záslepný kryt, 1/2modul, Polar	24
MGU986425	Záslepný kryt, 1/2modul, Marfil	24
MGU986430	Záslepný kryt, 1/2modul, Aluminium	82
MGU986512	Záslepný kryt, 1modul, Grafit	82
MGU986518	Záslepný kryt, 1modul, Polar	24
MGU986525	Záslepný kryt, 1modul, Marfil	24
MGU986530	Záslepný kryt, 1modul, Aluminium	82
MGU986612	Záslepný kryt, Grafit	82
MGU986618	Záslepný kryt, Polar	24
MGU986625	Záslepný kryt, Marfil	24
MGU986630	Záslepný kryt, Aluminium	82

U2...		
U2222418	Centrální jednotka povrchová, 2 sloupce, Polar	99
U2222425	Centrální jednotka povrchová, 2 sloupce, Marfil	99
U2222430	Centrální jednotka povrchová, 2 sloupce, Aluminium	99
U2222618	Centrální jednotka povrchová, 2 řady, Polar	99
U2222625	Centrální jednotka povrchová, 2 řady, Marfil	99
U2222630	Centrální jednotka povrchová, 2 řady, Aluminium	99
U2223418	Centrální jednotka povrchová, 3 sloupce, Polar	99
U2223425	Centrální jednotka povrchová, 3 sloupce, Marfil	99
U2223430	Centrální jednotka povrchová, 3 sloupce, Aluminium	99
U2223618	Centrální jednotka povrchová, 3 řady, Polar	99
U2223625	Centrální jednotka povrchová, 3 řady, Marfil	99
U2223630	Centrální jednotka povrchová, 3 řady, Aluminium	99
U2224418	Centrální jednotka povrchová, 4 sloupce, Polar	99
U2224425	Centrální jednotka povrchová, 4 sloupce, Marfil	99
U2224430	Centrální jednotka povrchová, 4 sloupce, Aluminium	99
U22272418	Centrální jednotka zapuštěná, 2 sloupce, Polar	98
U22272425	Centrální jednotka zapuštěná, 2 sloupce, Marfil	98
U22272430	Centrální jednotka zapuštěná, 2 sloupce, Aluminium	98
U22272618	Centrální jednotka zapuštěná, 2 řady, Polar	98
U22272625	Centrální jednotka zapuštěná, 2 řady, Marfil	98
U22272630	Centrální jednotka zapuštěná, 2 řady, Aluminium	98
U22273418	Centrální jednotka zapuštěná, 3 sloupce, Polar	98
U22273425	Centrální jednotka zapuštěná, 3 sloupce, Marfil	98
U22273430	Centrální jednotka zapuštěná, 3 sloupce, Aluminium	98
U22273618	Centrální jednotka zapuštěná, 3 řady, Polar	98
U22273625	Centrální jednotka zapuštěná, 3 řady, Marfil	98
U22273630	Centrální jednotka zapuštěná, 3 řady, Aluminium	98
U22274418	Centrální jednotka zapuštěná, 4 sloupce, Polar	98

kat. č.	popis	strana
U2274425	Centrální jednotka zapuštěná, 4 sloupce, Marfil	98
U2274430	Centrální jednotka zapuštěná, 4 sloupce, Aluminium	98
U22801	Přepážka kovová	101
U22801P	přepážka termoplastická	101
U22802	Svorkovnice trojpólová pro kabel 1, 5 mm2	101
U22803	Svorkovnice trojpólová pro kabel 2, 5 mm2	101
U22804	Svorkovnice trojpólová pro kabel 4 mm2	101
U22805	Průchodka pro propojení povrchových centrálních jednotek	102
U22806	Průchodka pro propojení vestavných centrálních jednotek	102
U22807	Úchyt do duté přčky pro centrální jednotku	101
U22808	Úchytka pro stavební přepážky pro vestavnou centrální jednotku	101
U22811	Držák štítků	102
U22812	Držák štítků	102
U2281318	Víko kabelového vstupu do povrchové centr. jednotky, Polar	102
U2281325	Víko kabelového vstupu do povrchové centr. jednotky, Marfil	102
U2281330	Víko kabelového vstupu do povrchové centr. jednotky, Aluminiummin.	102
U22814	Přepážka kovová	101
U22814P	Přepážka termoplastická	101
U22815	Držák modulárního přístroje	101
U2281618	Adaptér pro minikanály, Polar	102
U2281625	Adaptér pro minikanály, Marfil	102

U3...		
U306703S	Zásuvka dvojnásobná 2P+SE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Red	100
U306718S	Zásuvka dvojnásobná 2P+SE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Polar	100
U306725S	Zásuvka dvojnásobná 2P+SE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Marfil	100
U306903S	Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Red	100
U306918S	Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Polar	100
U306925S	Zásuvka dvojnásobná 2P+PE, 230 V, 16 Ax, s kontrolkou a dětskými clonkami, Marfil	100

U9...		
U946218	Kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy), dvojnásobný, Polar	100
U946225	Kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy), dvojnásobný, Marfil	100
U946230	Kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy), dvojnásobný, Aluminium	100
U946318	Kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy), čtyřnásobný, Polar	100
U946325	Kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy), čtyřnásobný, Marfil	100
U946330	Kryt datové zásuvky RJ45 AMP (různé systémy), čtyřnásobný, Aluminium	100
U947818	Kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+, dvojnásobný, Polar	100
U947825	Kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+, dvojnásobný, Marfil	100
U947830	Kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+, 2násobný, Aluminium	100
U947918	Kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+, čtyřnásobný, Polar	100
U947925	Kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+, čtyřnásobný, Marfil	100
U947930	Kryt datové zásuvky RJ45 IBM a INFRA+, 4násobný, Aluminium	100
U980018	Kryt modulárního prvku, Polar	102
U980025	Kryt modulárního prvku, Marfil	102

WDE0...		
WDE000500	Zásuvka VDE 230V 16A a spínač jednopólový ř. 1, bílá	158
WDE000501	Zásuvka VDE, 230 V, 16 A a spínač jednopólový s orient. kontr., ř. 1So, bílá	159
WDE000502	Zásuvka VDE, 230 V, 16 A a spínač dvojpólový ř. 2, bílá	158
WDE000503	Zásuvka VDE, 230 V, 16 A a spínač dvojpólový se signal. kontr., ř. 2Ss, bílá	159
WDE000504	Zásuvka VDE, 230 V, 16 A a přepínač střídavý ř. 6, bílá	158
WDE000505	Zásuvka VDE, 230 V, 16 A a přepínač střídavý s orient. kontr., ř. 6So, bílá	159
WDE000506	Kryt s popisovým polem, bílý	159
WDE000510	Spínač jednopólový, ř. 1, bílý	156
WDE000511	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, bílý	157
WDE000512	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, se symbolem „zvonek“, bílý	157
WDE000513	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, se symbolem „světlo“, bílý	157
WDE000514	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, ř. 1So, bílý	156
WDE000515	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, se symb. „zvonek“, bílý	157
WDE000516	Ovládač tlačítkový s orientační kontrolkou, ř. 1/0So, se symb. „světlo“, bílý	157
WDE000520	Spínač dvojpólový, ř. 2, bílý	156
WDE000521	Spínač dvojpólový se signalizační kontrolkou, ř. 2Ss, bílý	156
WDE000522	Zásuvka dvojnásobná, 230 V, 16 A, 2P+PE, bílá	157
WDE000523	Zásuvka dvojnásobná, 230 V, 16 A, 2P+SE (VDE), bílá	157
WDE000524	Zásuvka dvojnásobná, 230 V, 16 A, 2P+PE, bílá s čířým krytem	157
WDE000525	Zásuvka dvojnásobná, 230 V, 16 A, 2P+SE (VDE), bílá s čířým krytem	157
WDE000540	Zásuvka, 230 V, 16 A, 2P+PE, bílá	157
WDE000541	Zásuvka, 230 V, 16 A, 2P+SE (VDE), bílá	157
WDE000542	Zásuvka, 230 V, 16 A, 2P+PE, bílá s čířým krytem	157
WDE000543	Zásuvka, 230 V, 16 A, 2P+SE (VDE), bílá s čířým krytem	157
WDE000550	Přepínač sériový, ř. 5, bílý	156
WDE000551	Přepínač sériový s orientační kontrolkou, ř. 5So, bílý	156
WDE000560	Přepínač střídavý, ř. 6, bílý	156
WDE000561	Přepínač střídavý s orientační kontrolkou, ř. 6So, bílý	156
WDE000570	Přepínač křížový, ř. 7, bílý	156
WDE000571	Přepínač křížový s orientační kontrolkou, ř. 7So, bílý	156


kat. č.	popis	strana
WDE000580	Zásuvka, 230 V, 16 A a spínač jednopólový, ř. 1, bílá.....	158
WDE000581	Zásuvka, 230 V, 16 A a spínač jednopólový s orient. kontrolkou, ř. 1So, bílá.....	158
WDE000582	Zásuvka, 230 V, 16 A a spínač dvolpólový, ř. 2, bílá.....	158
WDE000583	Zásuvka, 230 V, 16 A a spínač dvolpólový se signal. kontrolkou ř. 2Ss, bílá.....	158
WDE000584	Zásuvka, 230 V, 16 A a přepínač střídavý, ř. 6, bílá.....	158
WDE000585	Zásuvka, 230 V, 16 A a přepínač střídavý s orient. kontrolkou ř. 6So, bílá.....	158
WDE000600	Zásuvka VDE 230V 16A a spínač jednopólový ř. 1, šedá.....	158
WDE000601	Zásuvka VDE, 230 V, 16 A a spínač jednopólový s orient. kontr., ř. 1So, šedá.....	159
WDE000602	Zásuvka VDE, 230 V, 16 A a spínač dvolpólový ř. 2, šedá.....	158
WDE000603	Zásuvka VDE, 230 V, 16 A a spínač dvolpólový se sign. kontr., ř. 2Ss, šedá.....	159
WDE000604	Zásuvka VDE, 230 V, 16 A a přepínač střídavý ř. 6, šedá.....	158
WDE000605	Zásuvka VDE, 230 V, 16 A a přepínač střídavý s orient. kontr., ř. 6So, šedá.....	159
WDE000606	Kryt s popisovým polem, šedý.....	159
WDE000610	Spínač jednopólový, ř. 1, šedý.....	156
WDE000611	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, šedý.....	157
WDE000612	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, se symbolem „zvonek“, šedý.....	157
WDE000613	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, se symbolem „světlo“, šedý.....	157
WDE000614	Spínač jednopólový s orientační kontrolkou, ř. 1So, šedý.....	156
WDE000615	Ovládač tlačítkový s orientač. kontrolkou, ř. 1/0So, se symb. „zvonek“, šedý.....	157
WDE000616	Ovládač tlačítkový s orientač. kontrolkou, ř. 1/0So, se symb. „světlo“, šedý.....	157
WDE000620	Spínač dvolpólový, ř. 2, šedý.....	156
WDE000621	Spínač dvolpólový se signalizační kontrolkou, ř. 2Ss, šedý.....	156
WDE000622	Zásuvka dvojnásobná, 230 V, 16 A, 2P+PE, šedá.....	157
WDE000623	Zásuvka dvojnásobná, 230 V, 16 A, 2P+SE (VDE), šedá.....	157
WDE000624	Zásuvka dvojnásobná, 230 V, 16 A, 2P+PE, šedá s čířým krytem.....	157
WDE000625	Zásuvka dvojnásobná, 230 V, 16 A, 2P+SE (VDE), šedá s čířým krytem.....	157
WDE000640	Zásuvka, 230 V, 16 A, 2P+PE, šedá.....	157
WDE000641	Zásuvka, 230 V, 16 A, 2P+SE (VDE), šedá.....	157
WDE000642	Zásuvka, 230 V, 16 A, 2P+PE, šedá s čířým krytem.....	157
WDE000643	Zásuvka, 230 V, 16 A, 2P+SE (VDE), šedá s čířým krytem.....	157
WDE000650	Přepínač séřiový, ř. 5, šedý.....	156
WDE000651	Přepínač séřiový s orientační kontrolkou, ř. 5So, šedý.....	156
WDE000660	Přepínač střídavý, ř. 6, šedý.....	156
WDE000661	Přepínač střídavý s orientační kontrolkou, ř. 6So, šedý.....	156
WDE000670	Přepínač křížový, ř. 7, šedý.....	156
WDE000671	Přepínač křížový s orientační kontrolkou, ř. 7So, šedý.....	156
WDE000680	Zásuvka, 230 V, 16 A a spínač jednopólový, ř. 1, šedá.....	158
WDE000681	Zásuvka, 230 V, 16 A a spínač jednopólový s orient. kontrolkou, ř. 1So, šedá.....	158
WDE000682	Zásuvka, 230 V, 16 A a spínač dvolpólový, ř. 2, šedá.....	158
WDE000683	Zásuvka, 230 V, 16 A a spínač dvolpólový se signal. kontrolkou ř. 2Ss, šedá.....	158
WDE000684	Zásuvka, 230 V, 16 A a přepínač střídavý, ř. 6, šedá.....	158
WDE000685	Zásuvka, 230 V, 16 A a přepínač střídavý s orient. kontrolkou ř. 6So, šedá.....	158
WDEAN...		
WDEAN2010110BF	Spínač jednopólový, ř. 1, Polar.....	149
WDEAN2010110CF	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, Polar.....	149
WDEAN2010120BF	Spínač jednopólový č. 1, Cream.....	149
WDEAN2010120CF	Spínač jednopólový, ř. 1, 16A, Cream.....	149
WDEAN2010510BF	Přepínač séřiový, ř. 5, Polar.....	149
WDEAN2010520BF	Přepínač séřiový, ř. 5, Cream.....	149
WDEAN2010610BF	Přepínač střídavý, ř. 6, Polar.....	149
WDEAN2010620BF	Přepínač střídavý, ř. 6, Cream.....	149
WDEAN2010710BF	Přepínač křížový, ř. 7, Polar.....	149
WDEAN2010720BF	Přepínač křížový, ř. 7, Cream.....	149
WDEAN2010810BF	Přepínač dvojitý střídavý, ř. 6+6, Polar.....	149
WDEAN2010820BF	Přepínač dvojitý střídavý, ř. 6+6, Cream.....	149
WDEAN2010910BF	Spínač dvolpólový, ř. 2, Polar.....	149
WDEAN2010920BF	Spínač dvolpólový, ř. 2, Cream.....	149
WDEAN2012110BF	Spínač jednopólový, ř. 1So, Polar.....	149
WDEAN2012110CF	Spínač jednopólový, ř. 1So, 16A, Polar.....	149
WDEAN2012120BF	Spínač jednopólový, ř. 1So, Cream.....	149
WDEAN2012120CF	Spínač jednopólový, ř. 1So, 16A, Cream.....	149
WDEAN2012610BF	Přepínač střídavý, ř. 6So, Polar.....	149
WDEAN2012620BF	Přepínač střídavý, ř. 6So, Cream.....	149
WDEAN2016110BF	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, Polar.....	150
WDEAN2016120BF	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0, Cream.....	150
WDEAN2017110BF	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0So, Polar.....	150

kat. č.	popis	strana
WDEAN2017110JF	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0So, „zvonek“, Polar.....	150
WDEAN2017110KF	Ovládač tlačítkový schodišťový, ř. 1/0So, Polar.....	150
WDEAN2017120BF	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0So, Cream.....	150
WDEAN2017120JF	Ovládač tlačítkový, ř. 1/0So, „zvonek“, Cream.....	150
WDEAN2017120KF	Ovládač tlačítkový schodišťový, ř. 1/0So, Cream.....	150
WDEAN2040110BF	Kartový spínač, Polar.....	150
WDEAN2040120BF	Kartový spínač, Cream.....	150
WDEAN2060110BF	Ovládač tlačítkový žaluziový, Polar.....	150
WDEAN2060120BF	Ovládač tlačítkový žaluziový, Cream.....	150
WDEAN2250110AF	Záslepka, Polar.....	153
WDEAN2250120AF	Záslepka, Cream.....	153
WDEAN2311010CF	Zásuvka 2P+PE, 230 V, 16 A, clonky, Polar.....	151
WDEAN2311010CFP	Zásuvka 2P+PE, 230 V, 16 A, s ochranou před přepětím, clonky, Polar.....	151
WDEAN2311020CF	Zásuvka 2P+PE, 230 V, 16 A, clonky, Cream.....	151
WDEAN2311020CFP	Zásuvka 2P+PE, 230 V, 16 A, s ochranou před přepětím, clonky, Cream.....	151
WDEAN2314320CF	Zásuvka 2P+PE, 230 V, 16 A, clonky, červená.....	151
WDEAN2314320CFP	Zásuvka 2P+PE, 230 V, 16 A, s ochranou před přepětím, clonky, červená.....	151
WDEAN2322010CF	Zásuvka 2x2P+PE, 230 V, 16 A, dvojnásobná, Polar.....	151
WDEAN2322010CFP	Zásuvka 2x2P+PE, 230 V, 16 A, s ochranou před přep., 2násobná, Polar.....	151
WDEAN2322020CF	Zásuvka 2x2P+PE, 230 V, 16 A, dvojnásobná, Cream.....	151
WDEAN2322020CFP	Zásuvka 2x2P+PE, 230 V, 16 A, s ochran. před přep., 2násobná, Cream.....	151
WDEAN2422010AF	Stmivač otočný, Polar.....	150
WDEAN2422020AF	Stmivač otočný, Cream.....	150
WDEAN2530210AF	Zásuvka TV-R, koncová, 2 dB, Polar.....	152
WDEAN2530220AF	Zásuvka TV-R, koncová 2 dB, Cream.....	152
WDEAN2530310AF	Zásuvka TV-R, průběžná 11 dB, Polar.....	152
WDEAN2530320AF	Zásuvka TV-R, průběžná 11 dB, Cream.....	152
WDEAN2530610AF	Zásuvka TV/R-SAT, průběžná, Polar.....	152
WDEAN2530620AF	Zásuvka TV/R-SAT, průběžná, Cream.....	152
WDEAN2530710AF	Zásuvka TV/R-SAT, koncová, Polar.....	152
WDEAN2530720AF	Zásuvka TV/R-SAT, koncová, Cream.....	152
WDEAN2540110AF	Zásuvka telefonní RJ11, Polar.....	151
WDEAN2540120AF	Zásuvka telefonní RJ11, Cream.....	151
WDEAN2540210AF	Zásuvka telefonní 2xRJ11, Polar.....	151
WDEAN2540220AF	Zásuvka telefonní 2xRJ11, Cream.....	151
WDEAN2541110AF	Zásuvka datová RJ45, kat. 5e UTP, Polar.....	152
WDEAN2541120AF	Zásuvka datová RJ45, kat. 5e UTP, Cream.....	152
WDEAN2541210AF	Zásuvka datová 2xRJ45, kat. 5e UTP, Polar.....	152
WDEAN2541220AF	Zásuvka datová 2xRJ45, kat. 5e UTP, Cream.....	152
WDEAN2541310AF	Zásuvka datová RJ45, kat. 6 UTP, Polar.....	152
WDEAN2541320AF	Zásuvka datová RJ45, kat. 6 UTP, Cream.....	152
WDEAN2541410AF	Zásuvka datová 2xRJ45, kat. 6 UTP, Polar.....	152
WDEAN2541420AF	Zásuvka datová 2xRJ45, kat. 6 UTP, Cream.....	152
WDEAN2541510AF	Zásuvka datová RJ45, kat. 5e STP, Polar.....	152
WDEAN2541520AF	Zásuvka datová RJ45, kat. 5e STP, Cream.....	152
WDEAN2541610AF	Zásuvka datová 2xRJ45, kat. 5e STP, Polar.....	152
WDEAN2541620AF	Zásuvka datová 2xRJ45, kat. 5e STP, Cream.....	152
WDEAN6143710QF	Rámeček Anya dvojnásobný, Polar.....	153
WDEAN6143720QF	Rámeček Anya dvojnásobný, Cream.....	153
WDEAN6143810QF	Rámeček Anya trojnásobný, Polar.....	153
WDEAN6143820QF	Rámeček Anya trojnásobný, Cream.....	153
WDEAN6143910QF	Rámeček Anya čtyřnásobný, Polar.....	153
WDEAN6143920QF	Rámeček Anya čtyřnásobný, Cream.....	153
WDEAN6144010QF	Rámeček Anya pětínásobný, Polar.....	153
WDEAN6144020QF	Rámeček Anya pětínásobný, Cream.....	153
WDEAN6144110QF	Rámeček Anya šestínásobný, Polar.....	153
WDEAN6144120QF	Rámeček Anya šestínásobný, Cream.....	153
WDEAN6220135AV	Dekoratívni prvek Anya, šedý.....	153
WDEAN6220137AV	Dekoratívni prvek Anya, hnědý.....	153
WDEAN6220141AV	Dekoratívni prvek Anya, červený.....	153
WDEAN6220143AV	Dekoratívni prvek Anya, růžový.....	153
WDEAN6220146AV	Dekoratívni prvek Anya, žlutý.....	153
WDEAN6220148AV	Dekoratívni prvek Anya, oranžový.....	153
WDEAN6220151AV	Dekoratívni prvek Anya, zelený.....	153
WDEAN6220156AV	Dekoratívni prvek Anya, modrý.....	153
WDEAN6220166AV	Dekoratívni prvek Anya, zlatý.....	153

Obchodně-technická dokumentace pro domovní elektroinstalace



Systém strukturované kabeláže **LexCom**
S536




Instalační systém **OptiLine**
S622




Systém soklových lišt **TML-E**
S459




Modulární rozvodnice a přístroje **Merlin Gerin**
S528



Nouzové osvětlení
S537




Systém **Kaedra**
S475



Systém modulárních přístrojů **Multi 9**
S512



CD **Elektronický katalog v2.6**
S546



Návrh rozvodnic a rozváděčů **CAD design**
S444



Návrhy rozvodnic
Rozvodnice design

Software

www.vypinac.cz



e-mail: info@cz.schneider-electric.com

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Thámová 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.cz